

BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC7
JIS規格品・汎用品	BC8
銅管接続用	BC9
ファンコイルバルブ	BC10
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC10
圧力計用ニードルバルブ	BC11
定流量弁	BC12

汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	100型						150型		150型	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	40.0		1,980			44.0	2,470	21.0	2,750
10	3/8	42.0		2,060			44.0	2,530	24.0	2,890
15	1/2	48.0	44.0	2,120	44.0	2,740	53.0	3,240	28.0	3,580
20	3/4	53.0	50.0	2,380	50.0	3,240	65.0	4,810	34.0	5,240
25	1	63.0	63.0	3,460	63.0	4,590	77.0	7,140	40.0	8,230
32	1 1/4	73.0	73.0	5,520	73.0	6,880	85.0	11,400	47.0	12,700
40	1 1/2	81.0	81.0	7,980	81.0	9,420	100.0	14,900	52.0	16,800
50	2	94.0	94.0	11,500	94.0	14,900	119.0	25,200	61.0	27,700
65	2 1/2	115.0		28,100			139.0	39,300	74.0	51,200
80	3	131.0		37,300			158.0	54,200	85.0	76,700
100	4	171.0		82,100						
備考										

汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		
外観											
	150型		125型		150型		150型		125型 NRS		
製品記号	BH		G		D		DBH		S		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格							
8	1/4		47.0	3,580							
10	3/8		53.0	4,210					38.0	2,220	
15	1/2	83.0	19,000	57.0	4,480	64.0	6,640	82.0	19,200	42.0	2,280
20	3/4	88.0	22,000	66.0	6,270	78.0	9,370	95.0	22,800	47.0	2,690
25	1	100.0	32,200	76.0	8,230	90.0	13,400	108.0	36,100	50.0	3,500
32	1 1/4	113.0	40,600	88.0	12,500	105.0	21,600	120.0	49,000	60.0	5,350
40	1 1/2	120.0	49,200	100.0	17,300	120.0	28,200	140.0	57,500	63.0	6,520
50	2	145.0	72,000	120.0	26,900	145.0	45,800	165.0	83,400	72.0	10,200
65	2 1/2	165.0	109,000	147.0	48,300			190.0	143,000	80.0	19,000
80	3	177.0	136,000	162.0	68,200			220.0	213,000	90.0	27,500
100	4	220.0	289,000					270.0	381,000		
備考											

汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		
外観											
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS		
製品記号	FR		FH		H		E		EBH		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		35.0	2,380							
10	3/8	38.0	1,900	38.0	2,420	42.0	2,630	43.0	5,470		
15	1/2	42.0	2,010	42.0	2,480	45.0	2,690	48.0	5,470	75.0	19,800
20	3/4	47.0	2,360	47.0	2,990	50.0	3,260	53.0	7,250	80.0	22,000
25	1	50.0	3,110	50.0	4,220	57.0	4,660	62.0	10,700	95.0	32,600
32	1 1/4	60.0	4,660	60.0	5,780	61.0	6,270	69.0	16,500	110.0	42,700
40	1 1/2	63.0	5,630	63.0	7,170	67.0	7,870	75.0	21,600	120.0	50,000
50	2	72.0	9,080	72.0	10,900	74.0	12,000	86.0	33,500	140.0	70,400
65	2 1/2			82.0	22,700	90.0	24,600	105.0	55,200	165.0	121,000
80	3			92.0	31,100	100.0	33,600	116.0	83,500	190.0	160,000
100	4					121.0	74,200			230.0	323,000
125	5									190.0	466,000
150	6									210.0	627,000
備考											

汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ		
外観											
	150型		10K		10K		125型		125型		
製品記号	F		RF		RFD		R		YR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	44.0	2,810				53.0	2,690	54.0	3,550	
15	1/2	53.0	3,360	53.0	3,300	53.0	3,880	60.0	3,300	56.0	3,820
20	3/4	65.0	4,670	59.0	4,450	59.0	5,120	70.0	4,210	70.0	5,120
25	1	77.0	6,990	67.0	6,360			80.0	6,410	80.0	7,220
32	1 1/4	85.0	9,540	78.0	8,580			92.0	9,120	95.0	10,400
40	1 1/2	100.0	13,200	84.0	11,900			102.0	11,900	110.0	13,800
50	2	119.0	20,500	98.0	18,900			122.0	19,200	128.0	21,200
65	2 1/2	139.0	35,400					150.0	33,500		
80	3	158.0	46,000					165.0	45,100		
100	4							195.0	89,300		
備考											

汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	3,230	70.0	4,690
15 $\frac{1}{2}$							80.0	3,600	80.0	5,060
20 $\frac{3}{4}$	48.0	2,150	25.0	730			100.0	4,600	100.0	6,100
25 1	58.0	3,050	29.0	1,040			115.0	7,190	115.0	8,660
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	4,040	32.0	1,210			135.0	10,400	135.0	12,400
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	5,240	35.0	1,390	54.0	52,300	160.0	12,900	160.0	14,900
50 2	80.0	7,200	43.0	2,120	56.0	54,100	195.0	21,600	195.0	23,600
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	13,400	50.0	5,610	56.0	69,600	230.0	53,700		
80 3	100.0	17,400	51.0	6,640	59.0	80,700	240.0	71,100		
100 4					66.0	107,000				
125 5					72.0	139,000				
150 6					78.0	190,000				
200 8					96.0	283,000				
250 10					109.0	414,000				
300 12					145.0	610,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	2,480	50.0	2,480	42.0	2,130	59.0	3,560	42.0	2,480
10 $\frac{3}{8}$	50.0	2,720	50.0	2,720	43.0	2,420	60.0	3,910	43.0	2,720
15 $\frac{1}{2}$	65.0	2,930	65.0	2,930	51.0	2,590	74.0	4,200	51.0	2,930
20 $\frac{3}{4}$	68.0	3,390	68.0	3,390	59.0	3,020	80.0	4,930	59.0	3,390
25 1	79.0	4,580	79.0	4,580	71.0	3,820	94.0	6,590	71.0	4,580
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	7,060	86.0	7,060	78.0	5,370			78.0	7,060
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	8,950	96.0	8,950	88.0	7,370			88.0	8,950
50 2	109.0	12,600	109.0	12,600	100.0	9,350			99.0	12,600
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	44,500			118.0	30,600				
80 3	167.0	74,200			155.0	56,300				
100 4					175.0	78,900				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		ZEシリーズ		ZEシリーズ		
外観							
	600型		600型		600型		
製品記号	ZE		MZE		ZET		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	42.0	1,630	42.0	◎	42.0	1,630
10	3/8	42.0	1,780	42.0	◎	42.0	1,780
15	1/2	53.0	1,930	53.0	◎	53.0	1,930
20	3/4	60.0	2,260	60.0	◎	60.0	2,260
25	1	72.0	3,050	72.0	◎	72.0	3,050
32	1 1/4	84.0	4,690	84.0	◎	84.0	4,690
40	1 1/2	92.0	5,920	92.0	◎	92.0	5,920
50	2	110.0	8,270	110.0	◎	110.0	8,270
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		
外観											
	400型 水		400型 水		400型 水		400型		10K		
製品記号	T		TT		TO		TF		TB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0	3,790	50.0	3,790	59.0	4,230				
10	3/8	50.0	3,960	50.0	3,960	60.0	4,340				
15	1/2	65.0	4,340	65.0	4,340	74.0	4,930	62.0	5,650	110.0	21,700
20	3/4	68.0	5,160	68.0	5,160	80.0	5,810	73.0	6,980	120.0	25,900
25	1	79.0	6,900	79.0	6,900	94.0	7,890	85.0	9,720	130.0	37,800
32	1 1/4	86.0	10,500	86.0	10,500			98.0	14,500	140.0	49,100
40	1 1/2	96.0	12,600	96.0	12,600			108.0	19,300	165.0	62,400
50	2	109.0	19,000	109.0	19,000			124.0	27,300	180.0	73,700
65	2 1/2	127.0	42,900							190.0	118,000
80	3	153.0	70,000							200.0	141,000
100	4	179.0	96,800							230.0	205,000
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール		ロングネックTボール		Tボール		Tボール		Tボール		
外観											
	400型 国土		400型 国土		150型		150型		400型		
製品記号	TL		TLT		TY		TFJ		TH		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4				46.0	3,820			44.0	3,470	
10	3/8				48.0	4,120			45.0	3,620	
15	1/2	56.0	5,960	56.0	5,960	48.0	4,220	62.0	6,840	56.0	3,700
20	3/4	65.0	7,590	65.0	7,590	60.0	5,030	73.0	8,350	63.0	4,060
25	1	78.0	10,600	78.0	10,600	66.0	6,980	85.0	11,800	74.0	5,630
32	1 1/4	86.0	15,800	86.0	15,800			98.0	16,900	82.0	8,430
40	1 1/2	96.0	20,800	96.0	20,800			108.0	22,400	91.0	10,700
50	2	109.0	30,000	109.0	30,000			124.0	31,500	104.0	15,700
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		横形三方Tボール		
外観											
	400型		600型		600型		600型		400型 水		
製品記号	TM		TK		TKT		TKW		TN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
6	1/8		32.0	2,010	32.0	2,010	32.0	2,010			
8	1/4		39.0	2,010	39.0	2,010	39.0	2,010	40.0	4,290	
10	3/8	56.0	6,840	44.0	2,380	44.0	2,380	44.0	2,380	46.0	4,500
15	1/2	60.0	7,130	56.5	2,710	56.5	2,710	56.5	2,710	67.0	5,110
20	3/4	68.0	9,190	59.0	3,410	59.0	3,410	59.0	3,410	68.0	5,660
25	1	80.0	12,600	71.0	4,790	71.0	4,790	71.0	4,790	79.0	7,890
32	1 1/4	86.0	19,600	78.0	7,530	78.0	7,530			89.0	11,800
40	1 1/2	101.0	25,200	83.0	8,950	83.0	8,950			100.0	14,900
50	2	117.0	35,800	100.0	13,400	100.0	13,400			115.0	22,700
65	2 1/2	136.0	57,700							138.0	45,300
80	3	160.0	90,200							166.0	70,000
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	横形三方Tボール		縦形三方Tボール	
外観				
	製品記号 T4T / T4L		製品記号 TV2T / TV2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			40.0	7,130
10 3/8			46.0	7,950
15 1/2	70.0	8,430	67.0	10,600
20 3/4	85.0	10,700	68.0	16,100
25 1	100.0	16,400	79.0	16,400
32 1 1/4	115.0	18,100	89.0	24,900
40 1 1/2	130.0	32,900	100.0	31,700
50 2	150.0	45,000	115.0	47,500
備考	切換フォーム：開資1 横形三方四面シート Tポート：〔記〕 T4T Lポート：〔記〕 T4L ボア径：スタンダードボア		切換フォーム：開資1 縦形三方二面シート Tポート：〔記〕 TV2T Lポート：〔記〕 TV2L ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール	
外観										
	製品記号 S1-		製品記号 S2-		製品記号 S3-		製品記号 S4-		製品記号 S5-	
呼び径	面間 (mm)	価格								
15 1/2	52.5	1,940	52.5	2,000	52.5	1,940	52.5	2,000	13.0	2,170
20 3/4	58.0	2,170	58.0	2,290	58.0	2,170	58.0	2,290	14.0	2,470
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ									

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール	
外 観				
	10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S6-		S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	54.0	2,000	52.5	2,360
20 3/4	59.0	2,170	58.0	2,680
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外 観						
	10K		10K		10K	
製品記号	TRM		TRO		TRX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
6 1/8	44.0	2,180	50.0	2,180	46.0	2,180
8 1/4	48.0	2,180	54.0	2,180	50.0	2,180
10 3/8	53.0	3,010	56.0	2,180	54.0	3,010
15 1/2			60.0	3,010		
備考						

JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート		
外観											
	5K JIS		10K JIS		10K 国土		5K JIS		10K JIS		
製品記号	K		J		JB		M		L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		50.0	4,140							
10	3/8	50.0	3,980	55.0	4,440						
15	1/2	60.0 ●	4,140	65.0	5,000	85.0 ●	23,000	50.0	3,850	55.0	5,490
20	3/4	70.0 ●	5,410	80.0	6,690	95.0 ●	27,200	60.0	5,140	65.0	7,660
25	1	80.0 ●	7,610	90.0	9,160	110.0 ●	39,800	65.0	7,000	70.0	10,800
32	1 1/4	100.0 ●	14,100	105.0	17,400	130.0 ●	56,900	75.0	11,800	80.0	16,500
40	1 1/2	110.0 ●	16,300	120.0	19,200	150.0 ●	67,100	85.0	15,700	90.0	23,000
50	2	135.0 ●	26,900	140.0	31,200	180.0 ●	91,100	95.0	23,000	100.0	32,600
65	2 1/2	160.0 ●	56,100	180.0	71,000	210.0	156,000	115.0	50,100	120.0	64,700
80	3	190.0 ●	79,800	200.0	104,000	240.0	233,000	130.0	74,500	140.0	104,000
100	4					280.0	382,000				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011		

JIS規格品・汎用品

名称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ		
外観							
	10K 国土		10K JIS		10K		
製品記号	LB		O		OB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8		55.0 ●	4,360			
15	1/2		65.0 ●	4,710	85.0	20,300	
20	3/4	90.0	29,900	80.0 ●	5,920	95.0	24,700
25	1	100.0 ●	48,700	90.0 ●	8,560	110.0	37,300
32	1 1/4	110.0 ●	58,600	105.0 ●	15,000	130.0	51,700
40	1 1/2	125.0 ●	73,500	120.0 ●	18,200	150.0	65,900
50	2	140.0 ●	96,800	140.0 ●	29,600	180.0	86,500
65	2 1/2	170.0	163,000	180.0	64,800	210.0	138,000
80	3	190.0	218,000	200.0	82,300	240.0	160,000
100	4	220.0	427,000			280.0	271,000
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011				

銅管接続用

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		
外観											
	5K JIS		10K JIS		125型 NRS		125型 水 NRS		125型		
製品記号	CM		CL		CFS		CFH		CH		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8						37.0	2,640	39.0	2,890	
15	1/2	50.0	4,640	50.0	6,410	45.0	2,290	45.0	2,720	46.0	2,930
20	3/4	65.0	5,990	65.0	9,010	60.0	2,730	60.0	3,300	61.0	3,610
25	1	75.0	8,180	75.0	13,600	70.0	3,670	70.0	4,640	72.0	5,120
32	1 1/4	80.0	13,700	82.0	20,900	77.0	5,410	77.0	6,340	78.0	6,880
40	1 1/2	88.0	18,000	92.0	29,100	86.0	6,460	86.0	8,210	87.0	8,780
50	2	108.0	28,400	110.0	41,400	102.0	10,700	104.0	12,600	102.0	13,400
65	2 1/2							115.0	24,800	115.0	27,200
80	3							127.0	35,600	130.0	37,600
100	4									173.0	85,700
備考	JIS B2011		JIS B2011								


銅管接続用

名称	ボール	ロングネックボール	縦形リフトチャッキ	スイングチャッキ	Y形スイングチャッキ						
外観											
	600型 水		400型 国土		150型(10K)		125型 国土		125型		
製品記号	CTH		CTL		CAF		CR		CYR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	47.0	3,980								
10	3/8	47.0	4,230				56.0	2,930			
15	1/2	54.0	4,290	58.0	6,090	61.0	3,360	67.0 ●	3,610	67.0	4,210
20	3/4	73.0	4,790	73.0	8,130	76.0	4,590	89.0 ●	4,600	86.0	5,640
25	1	88.0	6,860	88.0	11,700	89.0	6,520	104.0 ●	7,040	105.0	7,970
32	1 1/4	98.0	10,200	99.0	17,000	97.0	8,870	120.0 ●	10,100	121.0	11,500
40	1 1/2	113.0	12,400	114.0	22,700	110.0	12,400	134.0 ●	13,000	137.0	15,100
50	2	135.0	18,000	135.0	33,300	132.0	19,300	164.0 ●	21,200	170.0	23,500
65	2 1/2	147.0	42,000					193.0	36,900	194.0	40,000
80	3	177.0	68,900					213.0	50,100	222.0	54,900
備考	ポア径：スタンダードポア		ポア径：スタンダードポア 公共建築工事標準仕様書相当品				●：公共建築工事標準仕様書相当品				



銅管接続用

名称	Y形ストレーナ	
外観		
製品記号	CY	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	80.0	4,220
20 3/4	105.0	5,410
25 1	125.0	8,990
32 1 1/4	145.0	13,000
40 1 1/2	170.0	16,200
50 2	210.0	27,400
65 2 1/2	250.0	66,900
80 3	280.0	88,700
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ	
外観								
製品記号	NAH		NSH		INAH		INSH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	27.0	5,750	52.0	5,920	27.0	6,360	52.0	6,580
20 3/4	30.0	6,270	56.0	6,410	30.0	7,250	56.0	7,430
25 1	35.0	11,400	63.0	11,500	35.0	13,800	63.0	14,000
32 1 1/4					41.0	31,500	70.0	32,200
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品	

ファンコイルユニット用ボールバルブ


名称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール	
外観										
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	56.0	3,590	62.0	3,590	62.0	3,590	88.0	6,160	59.0	5,470
20 3/4	61.0	3,980	66.0	3,980	66.0	3,980	92.5	6,890	67.5	6,570
25 1	70.5	5,390	75.5	5,390	75.5	5,390	104.0	9,080	78.5	9,320
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール
外観				
製品記号	RTFO	RTFU	TLFT	TLF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	73.0 5,470	96.0 9,320	56.0 ● 7,100	56.0 7,100
20 3/4	82.0 6,570	106.0 9,860	65.0 ● 9,180	65.0 9,180
25 1	96.0 9,320	120.0 13,700	77.0 ● 13,200	77.0 13,200
32 1 1/4			90.0 19,300	90.0 19,300
40 1 1/2			98.0 27,200	98.0 27,200
50 2			119.0 38,100	119.0 38,100
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品

カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B	
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1				
		TF	CHT-□□1/2	CHT-□□1			CHT-□□2		
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		CHT-□□2
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		CHT-□□2
	CAC	T4L					CHT-□□1		
		T4T					CHT-□□1		
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC406	CTL	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC911	CTLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
600型	CA3771BE	CTH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
		TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
	CAC911	TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外観				
	製品記号	BCGV	BCGVL	BSGV
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 2,470	46.0 2,940	46.0 1,580	46.0 2,000
10 3/8	46.0 2,700	46.0 3,270	46.0 1,670	46.0 2,090
15 1/2	46.0 3,320	46.0 3,730	46.0 2,250	46.0 2,670
備考				

定流量弁

名称	バルンサーバルブ	バルンサーバルブ	定流量弁《定丸》
外観			
	製品記号	BS15- / BS20-	BSS15- / BSS20- / BSS25-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	118.5 25,200	94.5 20,100	88.0 7,240
20 3/4	121.5 25,200	100.5 22,800	92.5 7,500
25 1		115.5 40,000	104.0 14,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5 ℓ/min 20*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5・20・25・30 ℓ/min 25*:25・30 ℓ/min

● 設定流量 (許容差: ±10%※1)

単位: ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、-印は対応範囲外を示します。

※1: 35.40ℓ/minは±15%。

※2: BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo

