

WATER SUPPLY VALVE

給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水6
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水6
給水用メータユニット	給水7
メータユニット専用 《2次側継手》	給水8
メータユニット関連製品	給水8
ワンタッチ継手クリアロックS	給水9
ワンタッチ継手クリアロックSヘッダー関連部材	給水11
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水11

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	7,180				
15 1/2	57.0	5,250	57.0	7,410			73.0	4,440	82.0	6,350
20 3/4	64.0	6,980	64.0	10,500	71.0	9,770	80.0	5,980	98.0	7,970
25 1	72.0	9,500	72.0	14,600	82.0	13,600	91.0	8,640	109.0	11,700
30					92.0	22,400				
32 1 1/4	81.0	16,100	81.0	22,700			103.0	11,700	125.0	20,400
40 1 1/2	83.0	21,300	83.0	30,800	93.0	28,300	109.0	16,200	138.0	24,700
50 2	100.0	32,400	100.0	44,400	109.0	43,900	126.0	25,500	162.0	39,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観						
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	69.0	8,060	69.0	8,060	91.0	5,920
20 3/4	79.0	10,400	79.0	10,400	104.0	7,660
25 1	93.0	14,500	93.0	14,500	123.0	11,700
32 1 1/4	105.0	21,300	105.0	21,300	141.0	16,800
40 1 1/2	114.0	28,200	114.0	28,200	160.0	20,100
50 2	131.0	40,700	131.0	40,700	198.0	32,400
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ポア径：スタンダードポア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ポア径：スタンダードポア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	5,250	57.0	7,410	82.0	6,350	69.0	8,060	91.0	5,920
20 3/4	64.0	6,980	64.0	10,500	98.0	7,970	79.0	10,400	104.0	7,660
25 1	72.0	9,500	72.0	14,600	109.0	11,700	93.0	14,500	123.0	11,700
32 1 1/4	81.0	16,100	81.0	22,700	125.0	20,400	105.0	21,300	141.0	16,800
40 1 1/2	83.0	21,300	83.0	30,800	138.0	24,700	114.0	28,200	160.0	20,100
50 2	100.0	32,400	100.0	44,400	162.0	39,900	131.0	40,700	198.0	32,400
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ポア径：スタンダードポア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	グローブ	ゲート	ゲート	ゲート	ゲート
外観					
製品記号	JN	MN	CMN	LN	CLN
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
価格	価格	価格	価格	価格	価格
備考	JIS B2011	JIS B2011	JIS B2011	JIS B2011	JIS B2011

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	スイングチャッキ
外観	
製品記号	ON
呼び径	面間 (mm)
価格	価格
備考	JIS B2011

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	グローブ	埋設用ゲート	埋設用塩ビ管継手付ゲート	塩ビ管継手付ゲート	縦形リフトチャッキ
外観					
製品記号	GN	WN	WVWN	WVKN	RFN
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
価格	価格	価格	価格	価格	価格
備考	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：F-68

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		ウエハチャッキ	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観										
製品記号	RN		CRN		10BWZN	YNK		CYNK		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	53.0	3,230	56.0	3,550		80.0	5,520	80.0	6,130
15	1/2	60.0	3,980	67.0 ●	4,360		100.0	7,020	105.0	7,800
20	3/4	70.0	5,040	89.0 ●	5,570		115.0	10,200	125.0	12,000
25	1	80.0	7,740	104.0 ●	8,460		135.0	14,500	145.0	17,200
32	1 1/4	92.0	11,000	120.0 ●	12,100	54.0	160.0	17,600	170.0	20,600
40	1 1/2	102.0	14,300	134.0 ●	16,000	56.0	195.0	28,100	210.0	33,600
50	2	122.0	23,500	164.0 ●	25,500	56.0				
65	2 1/2	150.0	40,000			59.0				
80	3					66.0				
100	4					72.0				
125	5					78.0				
150	6					96.0				
200	8									
備考	日水協認証番号：E-464		日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品		日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付	日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	ロングネックボール	ロングネックボール		
外観									
製品記号	TLN		TLNT		TLNF	TLNFT	CTLN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	56.0	7,510	56.0	7,510	56.0	56.0	58.0	7,740
20	3/4	65.0	9,640	65.0	9,640	65.0	65.0	73.0	9,930
25	1	78.0	13,600	78.0	13,600	77.0	77.0	88.0	14,100
32	1 1/4	86.0	20,000	86.0	20,000	90.0	90.0	99.0	20,600
40	1 1/2	96.0	26,300	96.0	26,300	98.0	98.0	114.0	27,700
50	2	109.0	38,100	109.0	38,100	119.0	119.0	135.0	40,600
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール		Sボール		Sボール		Sボール		Sボール		
外観											
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		
製品記号	S23N-		S24N-		S24N-3/4X		S25N-		S26N-		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	72.0	2,900	72.0	3,040	73.0	3,400	73.0	3,040	86.5	3,470
20	3/4	74.0	3,290	74.0	3,400		75.0	3,400	91.0	4,040	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット		

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール		ワンタッチ継手付Sボール		ワンタッチ継手付Sボール		Sボール		Sボール《異径接続》	
外観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S27N-		HS27-H4-Z		HS27-H6-Z		S28N-		S28N-3/4X	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13			104.8	5,210	106.8	5,810				
15	1/2	85.0	3,470				70.5	3,040	71.5	3,400
16			105.8	6,660	107.8	6,660				
20	3/4	89.5	4,040		113.8	8,250	72.5	3,400		
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	

給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	アングル形Sボール		コア内蔵Sボール		コア内蔵Sボール《異径接続》		
外観							
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		
製品記号	S38A-		S38W-		S38W-3/4X		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	47.3	4,950	75.5	5,230	77.5	5,820
20	3/4	48.3	5,520	78.5	5,820		
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外 観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S1-		S2-		S3-		S4-		S6-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	1,940	52.5	2,000	52.5	1,940	52.5	2,000	54.0	2,000
20 3/4	58.0	2,170	58.0	2,290	58.0	2,170	58.0	2,290	59.0	2,170
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール	
外 観		
	10K 日水協 水	
製品記号	S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	2,360
20 3/4	58.0	2,680
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

鑄鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ		
外観									
	5K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2		180.0	83,300	200.0	78,900	200.0	70,700	
65	2½	170.0	81,300	190.0	85,500	220.0	93,400	220.0	77,000
80	3	180.0	92,100	200.0	98,200	240.0	115,000	240.0	85,500
100	4	200.0	132,000	230.0	150,000	290.0	160,000	290.0	123,000
125	5	220.0	189,000	250.0	213,000	360.0	246,000	360.0	197,000
150	6	240.0	240,000	270.0	252,000	410.0	311,000	410.0	268,000
200	8	260.0	357,000	290.0	383,000	500.0	497,000	500.0	409,000
250	10	300.0	597,000	330.0	647,000				
300	12			350.0	913,000				
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注		

鑄鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観					
	10K 日水協 水		10K 国土 日水協 水		
製品記号	10FCYN		10FCYNK		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	230.0	41,700	230.0	43,100
65	2½	305.0	69,900	305.0	● 72,600
80	3	360.0	81,000	360.0	● 84,000
100	4	415.0	106,000	415.0	● 110,000
125	5	465.0	160,000	465.0	● 164,000
150	6	515.0	194,000	515.0	● 205,000
200	8	580.0	288,000	580.0	● 301,000
250	10	680.0	533,000	680.0	● 550,000
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60°千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		

給水用 メータユニット

	製品記号	呼び径					備考		
		13	L13	20×13	20×L13	20		25	
 <p>画像はWUR-CLGM</p> <p>日水協認証番号:M-255</p>	減圧弁付	WUR-CLGM/WUR-CLGH			* 35,900	35,900	39,300	*WUR-CLGHのみ	
		(C)WUR-CLGM/(C)WUR-CLGH					39,300	開閉防止構造	
		(KB)WUR-GELCH					60,300	神戸市仕様	
		(HM)WUR-CLGH					39,300	開閉防止構造	
		(D)WUR-CLGM/(D)WUR-CLGH					43,300	開閉防止構造	
		(SP)WUR-CLGM/(SP)WUR-CLGH			47,700			札幌市仕様	
		(SP)WUR-CGM/(SP)WUR-CGH			45,300			札幌市仕様/ストレート型	
		減圧弁無	WU-CLG			23,000	23,000	26,400	
			(C)WU-CLG					26,400	開閉防止構造
			(KB)WU-GELC					48,300	神戸市仕様
			(D)WU-CLG					29,000	開閉防止構造
			(SP)WU-CLG			34,800			札幌市仕様
	(SP)WU-CG				32,400			札幌市仕様	
	減圧弁無	(SD)WU-CLG					26,400	ストレート型/上水パッキン	
		WMR-CLCM/WMR-CLCH	37,200	37,800				73,680	
		WMR-CCM/WMR-CCH			* 36,360			71,760	*WMR-CCHのみ/ストレート型
		(C)WMR-CLCH			37,800			73,680	
		(Y)WMR-CLCH						73,680	横浜市仕様
		(D)WMR-CLCM/(D)WMR-CLCH		39,400					石巻市仕様
		WMU-CLC	22,800	23,400				37,200	
		WMU-CC	20,520	21,120				34,800	ストレート型
	(C)WMU-CLC		23,400				37,200	開閉防止構造	
	(D)WMU-CLC		24,300					石巻市仕様	

メータユニット用《2次側継手》

名称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット	片ナットチーズ
外観							
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	価格	価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
20	38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	4,800	39.0 1,900	45.0 4,500	78.0 2,300
備考	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名称	2口ユニオン分岐継手	片ナットチーズ(エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手(エルボ取出し)	片ナット3口チーズ(エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手(エルボ取出し)	ストリートエルボ
外観						
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R□-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
1/2 ^B						880
20	4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	
1 ^B						1,960
備考	日水協認証番号:G-723					日水協認証番号:G-18 テーパおねじ1/2×テーパめねじ1/2 :[記]HHAN-R4-F テーパおねじ1×テーパめねじ1 :[記]HHAN-R1-F

メータユニット関連製品

名称	WUシリーズ用・メータ保温材料		WMシリーズ用・メータ保温材料		検査代用管 《逆止解除機能付》		検査代用管 《逆止解除機能無》		耐圧検査圧力計					
外観														
製品記号	WU-H		WU-HSD		WMU-H		WMU-HSD		WMU-TTN(N)		WMU-TTN		WMU-PG	
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	ネジサイズ	価格
1/4 ^B													1/4	2,000
13	13	1,200			13	1,200					100.0	2,300		
L13	L13	1,400			L13	1,400					165.0	2,300		
20	20	1,200	20	4,200	20	1,200	20	4,200	190.0	2,500	190.0	2,500		
25					25	1,400					225.0	2,800		
備考														

メータユニット関連製品

名称	耐圧検査圧力計	メータユニット専用減圧弁		減圧弁専用保温材料	減圧弁専用変換アダプタ					
外観										
製品記号	WMU-PGAS	WUR-MS/WUR-HS	WUR(N)-M/WUR(N)-H	WUR-CS	WU-HG					
呼び径	ネジサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格
1/4 ^B	1/4	3,000								
13			13	21,000						
20					20	2,860				
25			25	36,480						
1×3/4									1×3/4	2,000
備考			日水協認証番号:E-483 (減圧弁本体)_13・L13用 日水協認証番号:E-482 (減圧弁本体)_25用 メータユニットサイズ: 13・L13・25用	日水協認証番号:E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 20・20×13・20×L13用	減圧弁サイズ:13・20用	平行めねじ1×平行おねじ3/4				

メータユニット関連製品

名称	フレキシブル継手		
外観			
製品記号	WJF-U-MO□□L*	WJF-U-RO□□L*	
呼び径	フレキ長さ	価格	価格
13	30	4,830	5,150
20		5,840	6,260
20	40	6,680	7,100
20	50	7,120	7,540
25			9,370
備考	ユニオンナットG(上水ねじ) ×テーパおねじR(非絶縁型) *:製品記号の「□□」には、フレキ長さが入ります。 被覆無 日水協認証番号:G-245		

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	おねじ付ソケット		平行おねじ付ソケット		めねじ付ソケット		平行めねじ付ソケット
外観							
	HBA-R4-Z		HBA-G4-Z		HBA-F4-Z		HBA-H4-Z
製品記号	HBA-R4-Z	HBA-R6-Z	HBA-G4-Z	HBA-G6-Z	HBA-F4-Z	HBA-F6-Z	HBA-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10	PEX・PB 1,600				PEX・PB 2,150		PEX・PB 2,090
13	PEX・PB 1,870	PEX・PB 2,200	PEX・PB 1,930		PEX・PB 2,310		PEX・PB 2,200
16	PEX 2,370	PEX・PB 2,530		PEX 2,590	PEX 2,840	PEX 2,970	PEX 3,080
20		PEX 4,070				PEX 4,580	
備考	ねじ呼び：R 1/2		ねじ呼び：G 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：G 1/2
	日本協証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	平行めねじ付ソケット	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	ロング丸座用座金
外観							
	HBA-H6-Z	HBB-F4-Z	HDD-F4-Z	HBC-F4-Z	HDF-F4-Z	HDL-F4-Z	HX-KTST-
製品記号	HBA-H6-Z	HBB-F4-Z	HDD-F4-Z	HBC-F4-Z	HDF-F4-Z	HDL-F4-Z	HX-KTST-
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	価格
10		PEX・PB 2,750					
13	PEX・PB 2,680	PEX・PB 2,860	PEX・PB 3,410	PEX・PB 3,190	PEX・PB 4,070	PEX・PB 4,400	
16	PEX 3,080	PEX 3,640		PEX 4,070		PEX 5,500	
20	PEX 4,740						
2							固定用 480
3							調整用 700
備考	ねじ呼び：G 3/4		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		寸切りボルト・ナット(W3/8)を用意してください
	日本協証番号：G-754		日本協証番号：G-505		日本協証番号：G-754		日本協証番号：G-505
	PEX：架橋ポリエチレン管						
	PB：ポリブテン管						

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	クイックファスナーソケット	給水栓用座付ソケット		おねじ付胴長ソケット	平行おねじ付胴長ソケット	ユニオンソケット	
外観							
	HBW-W18-Z	HBD-P4-Z	HBD-P6-Z	HBF-R4-Z	HBF-G4-Z	HBG-H4-Z	HBG-H6-Z
製品記号	HBW-W18-Z	HBD-P4-Z	HBD-P6-Z	HBF-R4-Z	HBF-G4-Z	HBG-H4-Z	HBG-H6-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 2,860	PEX・PB 2,860	PEX・PB 2,420	
13	PEX・PB 2,120	PEX・PB 2,750		PEX・PB 3,300	PEX・PB 3,300	PEX・PB 2,530	PEX・PB 3,000
16			PEX 3,170			PEX 3,280	PEX 3,410
備考		ねじ呼び：Rp 1/2		ねじ呼び：R 1/2	ねじ呼び：G 1/2	ねじ呼び：G 3/4	
	日本協証番号：G-754		日本協証番号：G-505		日本協証番号：G-754		
	PEX：架橋ポリエチレン管						
	PB：ポリブテン管						

ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ	ユニオンエルボ	
外観							
製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z	HDB-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格				
10					PEX・PB 3,300		PEX・PB 2,750
13		PEX・PB 2,750	PEX 2,750	PEX・PB 2,680	PEX・PB 3,520		PEX・PB 2,970
16	PEX 3,800		PEX 3,300	PEX 3,300	PEX 4,180	PEX 4,180	
20			PEX・PB 4,740				
備考	ねじ呼び: G1 日水協認証番号:G-754 PEX: 架橋ポリエチレン管 PB: ポリブテン管	ねじ呼び: Rp1/2 日水協認証番号:G-505	ねじ呼び: R3/4	ねじ呼び: Rc3/4	ねじ呼び: Rp3/4		ねじ呼び: 1/2G

ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HBL-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格				
10				PEX・PB 1,870	PEX・PB 1,760	
13	PEX・PB 3,170		V13 2,970	PEX・PB 1,870	PEX・PB 1,760	PEX・PB 2,640
13×10					PEX・PB 2,530	
16	PEX 3,960	PEX 8,010	V20 3,850	PEX 2,640	PEX 2,530	PEX 3,520
16×13				PEX 2,640	PEX 2,530	PEX 3,520
16×13×13						PEX 3,520
16×16×13						PEX 3,520
20			V20 5,610	PEX 4,180	PEX 3,850	PEX 5,280
20×13					PEX・PB 3,850	PEX 5,280
備考	ねじ呼び: G3/4 日水協認証番号:G-505 PEX:架橋ポリエチレン管 PB:ポリブテン管	ねじ呼び: R3/4	HIVPサイズ: V13 V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号:G-754	パイプ径20Φ・16Φ...PEXのみ使用可 パイプ径13Φ・10Φ...PEX・PB使用可 日水協認証番号:G-755	13×10、20: 本体は鉛フリー銅合金製	

ワンタッチ継手 クリアロックS ヘッダー関連部材

名称	ヘッダー止水プラグ	ヘッダーストリートエルボ	六角ニップル	名称	ヘッダーユニット	連铸棒ヘッダー	ヘッダー保温材	L字型ヘッダー固定金具
外観				外観				
製品記号	HEA-R□-R	HHAN-R6-F	WJT-NH	製品記号	HU01Z-H	HAAK-F6-H	HA-H□-1	HX-A
呼び径	呼び径 価格	呼び径 価格	呼び径 価格	呼び径	分岐口数 価格	分岐口数 価格	分岐口数 価格	価格
1/2	R1/2 410	R3/4×Rc1/2 1,390	R3/4×R3/4 970	2	16AX1・13AX2 15,000	Rc1/2×2, Rc1/2×2 3,100	主管×1・分岐×2 840	
3/4	R3/4 630	R3/4×Rc3/4 1,390		3	16AX1・13AX3 19,500	Rc1/2×2, Rc1/2×3 3,800	主管×1・分岐×3 1,080	
備考	日水協認証番号:G-336 R□:4・ねじ呼びR1/2 6・ねじ呼びR3/4	日水協認証番号:G-18	日水協認証番号:G-347	4	16AX1・13AX4 23,500	Rc1/2×2, Rc1/2×4 4,900	主管×1・分岐×4 1,450	
				5	16AX1・13AX5 27,500	Rc1/2×2, Rc1/2×5 6,100	主管×1・分岐×5 1,690	2,400
				6	16AX1・13AX6 31,500	Rc1/2×2, Rc1/2×6 7,200	主管×1・分岐×6 1,940	
				7	16AX1・13AX7 36,000	Rc1/2×2, Rc1/2×7 8,400	主管×1・分岐×7 2,310	
				8	16AX1・13AX8 38,500			
				備考	保温材付・ヘッダー固定金具 含	日水協認証番号:G-18	H□:分岐口数	保温材対応品・1セット (2個入り)

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名称	バルブ付ソケット	バルブ付ソケット	逆流防止装置付ボール弁継手	分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	
外観						
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	適合管 価格	適合管 価格
13	PEX・PB 4,730	PEX・PB 5,280	104.8 5,210	106.8 5,810	PEX・PB 11,900	PEX・PB 6,900
16		PEX 6,600	105.8 6,660	107.8 6,660		
20				113.8 8,250		
備考	ねじ呼び: R1/2 日水協認証番号:E-2	ねじ呼び: R3/4	ねじ呼び: G1/2 ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	ねじ呼び: G3/4	日水協認証番号:E-584	

ワンタッチ継手 クリアロックS 関連部材

名称	ブラケット	止水プラグ
外観		
製品記号	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	価格	価格
1/2		420
--	1,540	