

DUPLICATE PROHIBITED

ダクタイトル鉄

一般弁10Kシリーズ	FCD1
ストレーナ10Kシリーズ	FCD3
一般弁16Kシリーズ	FCD4
ストレーナ16Kシリーズ	FCD5
一般弁20Kシリーズ	FCD5
ストレーナ20Kシリーズ	FCD7
一般弁クラス150シリーズ	FCD7
一般弁クラス300シリーズ	FCD8
ボールバルブ	FCD8

一般弁10Kシリーズ

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外 観										
	10SJ	10SJBF	10SP	10SPBF	10SPBAF					
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	3,670								
10 3/8	55.0	3,670	85.0	8,240	64.0	9,340	108.0	13,700		
15 1/2	65.0 ●	3,850	85.0 ●	9,390	70.0 ●	9,510	108.0 ●	13,700	108.0	15,000
20 3/4	80.0 ●	4,650	95.0 ●	10,100	80.0 ●	10,800	117.0 ●	16,300	117.0	18,100
25 1	90.0 ●	5,760	110.0 ●	14,300	90.0 ●	13,800	127.0 ●	19,100	127.0	20,500
32 1 1/4	105.0 ●	10,400	130.0 ●	20,000	110.0 ●	21,500	140.0 ●	28,200	140.0	29,000
40 1 1/2	120.0 ●	13,200	150.0 ●	25,800	120.0 ●	23,300	165.0 ●	31,700	165.0	35,000
50 2	140.0 ●	19,700	180.0 ●	32,900	140.0 ●	32,700	203.0 ●	41,300	203.0	45,800
65 2 1/2	180.0	47,800	210.0	68,700						
80 3	200.0	57,100	240.0	80,700						
備考	● : JV4-2相当		● : JV4-2相当		● : JV4-4相当		● : JV4-4相当			

一般弁10Kシリーズ

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ペローズシールグローブ		グローブ	
外 観										
	10SPD	10SPDBF	10SPBOF / G-10SPBOF	10SPBOWF	10SPDBOF					
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	70.0	14,300	108.0	17,800			108.0	21,300		
20 3/4	80.0	14,700	117.0	21,400			117.0	26,100		
25 1	90.0	17,400	127.0	28,300			127.0	30,100		
32 1 1/4	110.0	24,400	140.0	35,200			140.0	44,600		
40 1 1/2	120.0	28,300	165.0	39,500			165.0	51,100		
50 2	140.0	34,800	203.0	53,700	203.0	73,200	203.0	68,000	203.0	87,900
65 2 1/2					216.0 ●	87,700	216.0	142,000	216.0	103,000
80 3					241.0 ●	106,000	241.0	167,000	241.0	131,000
100 4					292.0 ●	145,000	292.0	226,000	292.0	179,000
125 5					356.0 ●	246,000	356.0	387,000	356.0	297,000
150 6					406.0 ●	306,000	406.0	407,000	406.0	372,000
200 8					495.0 ●	497,000	495.0	691,000	495.0	602,000
250 10					622.0 G	880,000				
300 12					698.0 G	1,172,000				
備考	JV4-4相当		JV4-4相当		● : JV4-5適合					

一般弁10Kシリーズ

名称	ペローズシールグローブ	グローブ	グローブ	ゲート	ゲート
外観					
製品記号	10SPDBOWF	10SD	10SDBF	10SMS	10SMAS
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4		50.0 4,100			
10 3/8		55.0 4,130	85.0 10,400		
15 1/2	108.0 28,100	65.0 ● 4,350	85.0 ● 10,500	60.0 7,640	65.0 19,100
20 3/4	117.0 33,600	80.0 ● 5,460	95.0 ● 12,400	70.0 9,960	75.0 21,200
25 1	127.0 44,500	90.0 ● 6,950	110.0 ● 17,800	75.0 13,100	80.0 25,000
32 1 1/4	140.0 56,000	105.0 ● 11,400	130.0 ● 23,500	85.0 19,800	90.0 29,100
40 1 1/2	165.0 62,900	120.0 ● 16,100	150.0 ● 29,600	95.0 25,600	100.0 34,100
50 2	203.0 85,000	140.0 ● 23,400	180.0 ● 39,000	105.0 36,800	110.0 45,100
65 2 1/2	216.0 164,000	180.0 58,100	210.0 77,300		
80 3	241.0 209,000	200.0 82,200	240.0 92,300		
100 4	292.0 282,000				
125 5	356.0 465,000				
150 6	406.0 586,000				
200 8	495.0 949,000				
備考		● : JV4-2相当	● : JV4-2相当	JV4-2相当	

一般弁10Kシリーズ

名称	ゲート	ゲート	スイングチャッキ	スイングチャッキ	リフトチャッキ
外観					
製品記号	10SMBF	10SMBOF	10SOZ	10SRBF	10SF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	90.0 20,800		65.0 4,990		65.0 4,540
20 3/4	100.0 21,500		80.0 6,290		80.0 5,800
25 1	110.0 27,700		90.0 7,450		90.0 6,860
32 1 1/4	120.0 34,000		105.0 12,500		105.0 11,300
40 1 1/2	130.0 42,500	165.0 65,300	120.0 15,100	165.0 76,200	120.0 14,500
50 2	140.0 61,000	178.0 71,500	140.0 24,100	203.0 80,700	140.0 22,900
65 2 1/2		190.0 ● 85,300		216.0 ● 91,600	
80 3		203.0 ● 110,000		241.0 ● 116,000	
100 4		229.0 ● 132,000		292.0 ● 164,000	
125 5		254.0 ● 195,000		330.0 ● 224,000	
150 6		267.0 ● 212,000		356.0 ● 258,000	
200 8		292.0 ● 297,000		495.0 ● 393,000	
250 10		330.0 ● 471,000		622.0 ● 579,000	
300 12		356.0 ● 630,000		698.0 ● 930,000	
350 14		381.0 977,000			
400 16		406.0 1,375,000			
450 18		432.0 1,705,000			
500 20		457.0 1,991,000			
備考	JV4-4適合	● : JV4-5適合	JV4-2相当	● : JV4-5適合	JV4-2相当

一般弁10Kシリーズ

名称	リフトチャッキ		リフトチャッキ		リフトチャッキ		ウエハチャッキ		
外観									
	10SFBB		10SN		10SNBF		10SWZU		
製品記号	10SFBB		10SN		10SNBF		10SWZU		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	85.0	10,600	70.0	8,640	108.0	10,600		
20	3/4	95.0	11,700	80.0	8,910	117.0	11,700		
25	1	110.0	16,300	90.0	11,000	127.0	16,300		
32	1 1/4	130.0	22,700	110.0	14,500	140.0	22,700		
40	1 1/2	150.0	26,800	120.0	19,700	165.0	26,800		
50	2	180.0	38,300	140.0	26,100	203.0	38,300	56.0	72,900
65	2 1/2							56.0	80,500
80	3							59.0	131,000
100	4							66.0	150,000
125	5							72.0	181,000
150	6							78.0	234,000
200	8							96.0	257,000
250	10							109.0	362,000
300	12							145.0	465,000
350	14							184.0	1,216,000
400	16							191.0	1,257,000
450	18							204.0	1,608,000
備考	JV4-2相当		JV4-4適合		JV4-4適合		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		

ストレーナ10Kシリーズ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観									
	10FDY		10FDYK		10FDYBF		10FDYBFK		
製品記号	10FDY		10FDYK		10FDYBF		10FDYBFK		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
8	1/4	65.0	3,270	65.0	4,340				
10	3/8	70.0	3,330	70.0	4,730				
15	1/2	85.0	3,570	85.0 ●	5,250	125.0	12,800	125.0	13,900
20	3/4	100.0	3,790	100.0 ●	5,470	140.0	13,200	140.0	14,500
25	1	115.0	5,320	115.0 ●	7,260	150.0	16,400	150.0	17,600
32	1 1/4	135.0	7,400	135.0 ●	8,770	170.0	22,200	170.0	23,400
40	1 1/2	150.0	10,400	150.0 ●	11,800	190.0	25,700	190.0	26,900
50	2	180.0	14,800	180.0 ●	16,200	230.0	33,600	230.0	35,000
65	2 1/2	220.0	44,600	220.0	46,200	305.0	49,500	305.0 ●	52,000
80	3	250.0	53,100	250.0	55,500	360.0	61,600	360.0 ●	64,600
100	4					415.0	82,100	415.0 ●	86,000
125	5					465.0	130,000	465.0 ●	137,000
150	6					515.0	167,000	515.0 ●	178,000
200	8					580.0	228,000	580.0 ●	242,000
250	10					680.0	453,000	680.0 ●	470,000
300	12					800.0	619,000	800.0 ●	642,000
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		

一般弁16Kシリーズ

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外観										
製品記号	16SP		16SPB		16SPBO / G-16SPBO		16SMS		16SMB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	64.0	10,900	108.0	15,900		65.0	16,700	108.0	24,400
15	1/2	70.0	● 11,300	108.0	● 16,200		75.0	19,800	117.0	24,600
20	3/4	85.0	● 12,800	117.0	● 19,500		80.0	22,900	127.0	28,400
25	1	95.0	● 17,100	127.0	● 24,400		90.0	29,100	140.0	35,900
32	1 1/4	110.0	● 26,400	140.0	● 31,200		100.0	36,000	165.0	41,000
40	1 1/2	125.0	● 29,900	165.0	● 37,000		110.0	46,500	178.0	53,700
50	2	145.0	● 39,500	203.0	● 51,600	203.0	80,700			
65	2 1/2			216.0	● 105,000					
80	3			241.0	● 123,000					
100	4			292.0	● 165,000					
125	5			356.0	● 297,000					
150	6			406.0	● 409,000					
200	8			495.0	● 648,000					
250	10			622.0	G 1,266,000					
300	12			698.0	G 1,519,000					
備考	● : JV4-2相当		● : JV4-2相当		● : JV4-5適合		JV4-2相当		JV4-2相当	

一般弁16Kシリーズ

名称	ゲート		リフトチャッキ		リフトチャッキ		スイングチャッキ		
外観									
製品記号	16SMBO		16SF		16SFB		16SRB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2		70.0	8,910	108.0	11,300			
20	3/4		85.0	10,900	117.0	14,600			
25	1		95.0	13,800	127.0	18,300			
32	1 1/4		110.0	17,800	140.0	23,400			
40	1 1/2	165.0	71,100	125.0	24,200	165.0	28,400		
50	2	178.0	83,500	145.0	31,800	203.0	42,000	203.0	108,000
65	2 1/2	190.0	● 101,000					216.0	● 123,000
80	3	203.0	● 132,000					241.0	● 158,000
100	4	229.0	● 163,000					292.0	● 175,000
125	5	254.0	● 263,000					330.0	● 235,000
150	6	267.0	● 323,000					356.0	● 283,000
200	8	292.0	● 482,000					495.0	● 407,000
250	10	330.0	● 647,000					622.0	● 660,000
300	12	356.0	● 948,000					698.0	● 1,073,000
備考	● : JV4-5適合		JV4-2相当		JV4-2相当		● : JV4-5適合		

ストレーナ16Kシリーズ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観									
	16K		16K 国土		16K		16K 国土		
製品記号	16FDY		16FDYK		16FDYB		16FDYBK		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	85.0	7,440	85.0	8,510	125.0	13,700	125.0	14,700
20	3/4	100.0	8,450	100.0	9,520	140.0	14,200	140.0	15,100
25	1	115.0	12,100	115.0	13,100	150.0	18,000	150.0	19,200
32	1 1/4	135.0	17,100	135.0	18,300	170.0	24,500	170.0	25,900
40	1 1/2	150.0	24,400	150.0	25,800	190.0	28,200	190.0	29,600
50	2	180.0	28,400	180.0	29,900	250.0	39,200	250.0	40,600
65	2 1/2					305.0	59,300	305.0	● 62,000
80	3					360.0	73,200	360.0	● 76,300
100	4					415.0	98,200	415.0	● 102,000
125	5					465.0	158,000	465.0	● 162,000
150	6					515.0	198,000	515.0	● 208,000
200	8					580.0	273,000	580.0	● 285,000
250	10					680.0	466,000	680.0	● 483,000
300	12					800.0	637,000	800.0	● 662,000
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		

一般弁20Kシリーズ

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ペローズシールグローブ		ペローズシールグローブ		
外観											
	20K JV		20K JV		20K JV		20K		20K		
製品記号	20SY		20SYB		20SYBO		20SYBOW		20SDBOW		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
10	3/8	75.0	11,600	110.0	16,500						
15	1/2	78.0	● 12,600	110.0	● 18,000			110.0	28,300	110.0	36,300
20	3/4	91.0	● 15,000	120.0	● 22,600			120.0	34,900	120.0	43,500
25	1	105.0	● 18,300	130.0	● 29,600			130.0	46,000	130.0	58,200
32	1 1/4	122.0	● 29,600	160.0	● 35,800			160.0	57,600	160.0	77,200
40	1 1/2	135.0	● 35,200	180.0	● 44,300			180.0	69,700	180.0	84,400
50	2	160.0	● 44,800	230.0	● 58,700	267.0	113,000	230.0	92,100	230.0	112,000
65	2 1/2					292.0	● 120,000	292.0	193,000	292.0	228,000
80	3					318.0	● 134,000	318.0	213,000	318.0	277,000
100	4					356.0	● 183,000	356.0	292,000	356.0	367,000
125	5					400.0	● 336,000	400.0	527,000	400.0	643,000
150	6					444.0	● 421,000	444.0	665,000	444.0	835,000
200	8					559.0	● 678,000	559.0	1,050,000	559.0	◎
備考	●：JV4-4相当		●：JV4-4適合		●：JV4-5適合						

一般弁20Kシリーズ

名称	ゲート		ゲート		ゲート		リフトチャッキ		リフトチャッキ	
外観										
製品記号	20SLS		20SLB		20SLBO		20SN		20SNB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	70.0	24,800	108.0	32,500			78.0	12,900	110.0	16,000
20 3/4	75.0	28,400	117.0	33,800			91.0	15,100	120.0	19,400
25 1	85.0	33,600	127.0	40,600			105.0	19,200	130.0	25,800
32 1 1/4	95.0	39,300	140.0	47,100			122.0	29,500	160.0	33,600
40 1 1/2	105.0	44,900	165.0	54,300	190.0	77,700	135.0	34,500	180.0	37,400
50 2	115.0	53,500			216.0	90,600	160.0	44,400	230.0	49,900
65 2 1/2					241.0	● 115,000				
80 3					283.0	● 142,000				
100 4					305.0	● 192,000				
125 5					381.0	● 358,000				
150 6					403.0	● 368,000				
200 8					419.0	● 568,000				
250 10					457.0	● 754,000				
300 12					502.0	● 1,076,000				
備考	JV4-4適合		JV4-4適合		● : JV4-5適合		JV4-4相当		JV4-4適合	

一般弁20Kシリーズ

名称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ		ウエハチャッキ	
外観						
製品記号	20SOB		20SWZ		20SWZU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			54.0	45,600		
50 2	267.0	125,000	56.0	47,000	56.0	83,600
65 2 1/2	292.0	● 132,000	60.0	49,900	60.0	92,400
80 3	318.0	● 171,000	67.0	62,500	67.0	150,000
100 4	356.0	● 213,000	68.0	75,400	68.0	176,000
125 5	400.0	● 289,000	83.0	114,000	83.0	209,000
150 6	444.0	● 341,000	95.0	149,000	95.0	268,000
200 8	533.0	● 528,000	127.0	222,000	127.0	295,000
250 10	622.0	● 898,000	140.0	351,000	140.0	417,000
300 12	711.0	● 1,107,000	181.0	453,000	181.0	533,000
350 14			184.0	◎	184.0	1,399,000
400 16			191.0	◎	191.0	◎
450 18			204.0	◎	204.0	◎
備考	● : JV4-5適合		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	

ストレーナ20Kシリーズ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観				
	20FDY		20FDYB	
製品記号	20FDY		20FDYB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10 3/8	80.0	14,800	120.0	16,200
15 1/2	85.0 ●	14,900	125.0	17,600
20 3/4	100.0 ●	16,300	140.0	19,800
25 1	115.0 ●	19,800	160.0	26,300
32 1 1/4	135.0 ●	28,400	185.0	31,900
40 1 1/2	150.0 ●	31,600	200.0	38,900
50 2	180.0 ●	40,600	250.0	54,600
65 2 1/2			305.0 ●	113,000
80 3			360.0 ●	143,000
100 4			415.0 ●	218,000
125 5			465.0 ●	383,000
150 6			515.0 ●	499,000
200 8			620.0 ●	746,000
250 10			760.0 ●	1,177,000
300 12			870.0 ●	1,955,000
備考	スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	

一般弁クラス150シリーズ

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		スイングチャッキ	
外観										
	150SPB		150SPDB		150SPBO		150SMBO		150SRB	
製品記号	150SPB		150SPDB		150SPBO		150SMBO		150SRB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	13,200	108.0	17,800						
20 3/4	117.0	16,400	117.0	21,400						
25 1	127.0	18,900	127.0	28,300						
32 1 1/4	140.0	28,300	140.0	35,200						
40 1 1/2	165.0	31,400	165.0	39,500			165.0	65,300	165.0	80,200
50 2	203.0	42,000	203.0	53,700	203.0	76,100	178.0	71,500	203.0	83,600
65 2 1/2					216.0	90,800	190.0	88,300	216.0	95,100
80 3					241.0	110,000	203.0	114,000	241.0	121,000
100 4					292.0	149,000	229.0	139,000	292.0	173,000
125 5					356.0	257,000	254.0	205,000	330.0	233,000
150 6					406.0	318,000	267.0	218,000	356.0	267,000
200 8					495.0	514,000	292.0	306,000	495.0	409,000
250 10							330.0	491,000	622.0	601,000
300 12							356.0	652,000	698.0	965,000
備考										

一般弁クラス300シリーズ

名称	グローブ		グローブ		ゲート		スイングチャッキ		
外観									
製品記号	300SYB		300SYBO		300SLBO		300SOB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	110.0	18,300						
20	3/4	120.0	22,600						
25	1	130.0	29,100						
32	1 1/4	160.0	36,200						
40	1 1/2	180.0	44,700						
50	2	230.0	59,300	267.0	112,000	216.0	91,200	267.0	126,000
65	2 1/2			292.0	125,000	241.0	118,000	292.0	139,000
80	3			318.0	140,000	283.0	146,000	318.0	176,000
100	4			356.0	192,000	305.0	195,000	356.0	222,000
125	5			400.0	348,000	381.0	370,000	400.0	300,000
150	6			444.0	436,000	403.0	379,000	444.0	352,000
200	8			559.0	701,000	419.0	589,000	533.0	548,000
250	10					457.0	783,000	622.0	932,000
300	12					502.0	1,118,000	711.0	1,149,000
備考									

ボールバルブ

名称	ボール		ボール		ボール		ボール		ボール		
外観											
製品記号	STZ		20ST		10STBF		20STB		G-20STB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	46.0	2,780								
10	3/8	51.0	2,820								
15	1/2	57.0	2,930	75.0	11,600	108.0	15,600	140.0	24,700		
20	3/4	65.0	3,390	80.0	13,900	117.0	19,100	152.0	27,400		
25	1	76.0	4,610	90.0	14,800	127.0	22,500	165.0	42,300		
32	1 1/4	86.0	6,920	105.0	20,800	140.0	35,000	178.0	55,000		
40	1 1/2	95.0	8,770	115.0	24,700	165.0	37,700	190.0	60,900		
50	2	115.0	12,700	130.0	31,700	178.0	45,700	216.0	76,200		
65	2 1/2					190.0	64,400	241.0	139,000		
80	3					203.0	82,000	283.0	190,000		
100	4					229.0	117,000	305.0	252,000		
125	5					356.0	246,000				
150	6					394.0	318,000	403.0	541,000	403.0	622,000
200	8					457.0	564,000	502.0	935,000	502.0	1,049,000
備考	ポア径：レデューストポア		ポア径：レデューストポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		

ボールバルブ

名称	横形三方ボール		横形三方ボール	
外 観				
	10STB4□AF		10STR4□AF	
製品記号	10STB4□AF		10STR4□AF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	180.0	127,000		
50 2	200.0	140,000		
65 2½	240.0	223,000		
80 3	260.0	228,000		
100 4	330.0	318,000		
125 5			340.0	400,000
150 6			400.0	587,000
200 8			450.0	835,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10STB4LAF Tポート：[記]10STB4TAF ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10STR4LAF Tポート：[記]10STR4TAF ボア径：レデューストボア	