

STAINLESS STEEL VALVE

ステンレス鋼

Bシリーズ5K/10K	SUS1
Bシリーズ10K/20K	SUS3
Sシリーズクラス150/300	SUS4
Kシリーズ5K/10K	SUS5
Aシリーズ10K	SUS5
Aシリーズ20K	SUS7
Aシリーズクラス150	SUS9
Aシリーズクラス300	SUS10
Aシリーズクラス600	SUS12
Aシリーズベローズシールグローブ	SUS13
AJシリーズ10K	SUS14
AJシリーズ20K	SUS14
AJシリーズクラス150	SUS15
AJシリーズクラス300	SUS16
Cシリーズクラス150	SUS17
Cシリーズクラス300	SUS17
Eシリーズクラス300	SUS18
ねじ込み継手	SUS18
ボールバルブねじ込み形	SUS25
ボールバルブ3分割ボール	SUS26
ボールバルブ10K/20K	SUS27
ボールバルブクラス150/300/600	SUS28
三方ボールバルブ横形3方ボール	SUS30
ボールバルブPFAライニング/タンクボール	SUS31
ボールバルブポケットレスボール	SUS31
ボールバルブフルジャケット型10K	SUS32
ボールバルブフルジャケット型クラス150	SUS32
ラムダポートバルブ10K	SUS33
ラムダポートバルブクラス150	SUS34
高温用ボールバルブ	SUS35
低温用ボールバルブ	SUS37
特殊ボールバルブトランニオン	SUS37

Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》	
外観										
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM		UEB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	54.0	10,700	54.0	15,100					85.0	● 28,200
20 3/4	58.0	13,000	58.0	18,000					95.0	● 31,300
25 1	65.0	15,700	65.0	21,900					100.0	● 41,000
32 1 1/4	74.0	21,200	74.0	30,200					110.0	● 48,600
40 1 1/2	78.0	31,300	78.0	44,000					125.0	● 60,700
50 2	87.0	37,500	87.0	52,800					140.0	● 77,200
65 2 1/2					115.0 *	78,200	115.0 *	110,000	170.0	130,000
80 3					130.0 *	96,600	130.0 *	137,000	190.0	172,000
100 4					155.0	174,000	155.0	243,000		
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品：[記]UELK		JV8-1相当 RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
製品記号	UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4					44.0	6,420				
10 3/8			73.0	18,200	48.0	6,600	55.0	9,580	55.0	13,600
15 1/2			85.0	20,300	52.0	6,690	65.0 ●	9,770	65.0 ●	13,900
20 3/4			95.0	22,100	60.0	8,400	80.0 ●	12,000	80.0 ●	16,800
25 1	100.0 ●	57,400	108.0	31,100	72.0	11,700	90.0 ●	16,700	90.0 ●	23,300
32 1 1/4	110.0 ●	67,900	120.0	39,600	80.0	17,100	105.0 ●	21,700	105.0 ●	30,300
40 1 1/2	125.0 ●	85,500	135.0	45,600	90.0	22,000	120.0 ●	31,600	120.0 ●	44,300
50 2	140.0 ●	109,000	155.0	59,600	100.0	28,600	140.0 ●	45,600	140.0 ●	64,500
65 2 1/2	170.0	185,000					180.0	98,400	180.0	135,000
80 3	190.0	243,000					200.0	137,000	200.0	188,000
備考	●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
製品記号	UCB		UJB		UJBM		UD		UDM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	73.0	19,200	85.0 *	25,000	85.0 *	34,800	55.0	12,600	55.0	17,600
15	1/2	85.0	20,900	85.0 *	26,300	85.0 *	37,000	65.0 ●	13,200	65.0 ●	18,700
20	3/4	95.0	23,200	95.0 *	30,300	95.0 *	42,600	80.0 ●	15,800	80.0 ●	22,000
25	1	108.0	32,900	110.0 *	44,700	110.0 *	62,300	90.0 ●	21,100	90.0 ●	29,700
32	1 1/4	120.0	43,000	130.0 *	55,000	130.0 *	77,300	105.0 ●	24,600	105.0 ●	34,800
40	1 1/2	135.0	52,600	150.0 *	62,100	150.0 *	86,900	120.0 ●	38,400	120.0 ●	53,700
50	2	155.0	65,600	180.0 *	80,500	180.0 *	114,000	140.0 ●	51,800	140.0 ●	72,300
65	2 1/2			210.0	122,000	210.0	172,000				
80	3			240.0	158,000	240.0	221,000				
備考	RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		


Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		
外観											
製品記号	UDB		UDBM		UN		UO		UOM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8				55.0	9,410					
15	1/2	85.0 *	27,700	85.0 *	38,500	65.0 ●	9,700	65.0 ●	10,400	65.0 ●	14,800
20	3/4	95.0 *	34,500	95.0 *	48,000	80.0 ●	11,800	80.0 ●	11,700	80.0 ●	16,500
25	1	110.0 *	49,700	110.0 *	69,400	90.0 ●	14,800	90.0 ●	15,000	90.0 ●	20,900
32	1 1/4	130.0 *	60,100	130.0 *	84,300	105.0 ●	20,400	105.0 ●	19,100	105.0 ●	26,700
40	1 1/2	150.0 *	69,200	150.0 *	96,600	120.0 ●	28,600	120.0 ●	28,100	120.0 ●	39,300
50	2	180.0 *	86,000	180.0 *	121,000	140.0 ●	43,600	140.0 ●	44,800	140.0 ●	62,800
65	2 1/2	210.0	145,000	210.0	204,000			180.0	66,000	180.0	92,400
80	3	240.0	174,000	240.0	248,000			200.0	101,000	200.0	144,000
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1適合 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品 : [記]UOK1/2~2 ^o		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		

Bシリーズ 5K/10K

名称	スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外観				
	10K JV		10K JV	
製品記号	UOB		UOBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	85.0	● 34,800	85.0	● 48,500
20 3/4	95.0	● 38,500	95.0	● 54,000
25 1	110.0	● 49,500	110.0	● 69,700
32 1 1/4	130.0	● 64,700	130.0	● 90,700
40 1 1/2	150.0	● 75,600	150.0	● 107,000
50 2	180.0	● 86,700	180.0	● 122,000
65 2 1/2	210.0	140,000	210.0	195,000
80 3	240.0	158,000	240.0	221,000
備考	RoHS指令相当品 ● : JV8-1相当		RoHS指令相当品 ● : JV8-1相当	

Bシリーズ 10K/20K

名称	Y形ストレーナ《SCS13A》		Y形ストレーナ《SCS14A》		Y形ストレーナ《SCS13A》		Y形ストレーナ《SCS14A》		ウエハチャッキ《SCS13A》	
外観										
	20K JV		20K JV		10K		10K		10K JV	
製品記号	UY		UYM		UYB		UYBM		10UW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	65.0	9,970	65.0	14,200						
10 3/8	70.0	10,300	70.0	14,700	110.0	25,900	110.0	36,800		
15 1/2	85.0	● 11,300	85.0	● 16,000	120.0	28,600	120.0	40,400		
20 3/4	100.0	● 14,000	100.0	● 19,800	130.0	35,000	130.0	48,600		
25 1	115.0	● 18,800	115.0	● 26,400	150.0	51,800	150.0	72,700		
32 1 1/4	135.0	● 21,200	135.0	● 29,800	170.0	61,700	170.0	85,600		
40 1 1/2	150.0	● 33,400	150.0	● 46,600	190.0	64,200	190.0	89,400		
50 2	180.0	● 46,700	180.0	● 65,600	220.0	86,000	220.0	121,000	60.0	95,200
65 2 1/2	220.0	89,100	220.0	126,000					67.0	122,000
80 3	250.0	118,000	250.0	168,000					73.0	136,000
100 4									73.0	172,000
125 5									89.0	255,000
150 6									98.0	327,000
200 8									127.0	451,000
250 10									146.0	786,000
300 12									181.0	1,148,000
備考	RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ● : JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ● : JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		JV8-1相当 配管用ボルトナット付	

Bシリーズ 10K/20K

名称	ウエハチャッキ《SCS13A》		ウエハチャッキ《SCS13A》		
外観	10K JV		20K JV		
					
製品記号	10UWS		20UWS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	60.0	105,000	60.0	◎
65	2½	67.0	135,000	67.0	◎
80	3	73.0	150,000	73.0	◎
100	4	73.0	188,000	73.0	◎
125	5	89.0	281,000	89.0	◎
150	6	98.0	357,000	98.0	◎
200	8	127.0	493,000	127.0	◎
250	10	146.0	867,000	146.0	◎
300	12	181.0	1,263,000	181.0	◎
備考	JV8-1相当 配管用ボルトナット付		JV8-1相当 配管用ボルトナット付		

Sシリーズ クラス150/300

名称	ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		
外観	150		150		150		300		300		
											
製品記号	150UMS		150UPS		150UOS		300UMS		300UPS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	½	70.0	47,600	86.0	35,600	95.0	38,900	76.0	51,400	95.0	40,600
20	¾	76.0	48,900	95.0	38,900	95.0	42,200	83.0	52,600	108.0	41,600
25	1	89.0	55,400	108.0	44,700	127.0	48,000	95.0	59,100	127.0	52,500
40	1½	114.0	76,900	140.0	67,000	152.0	65,600	127.0	79,900	165.0	83,500
50	2	121.0	101,000	165.0	92,600	165.0	84,500	146.0	134,000	190.0	117,000
備考											

Sシリーズ クラス150/300

名称	スイングチャッキ《SCS13A》		
外観	300		
			
製品記号	300UOS		
呼び径	面間 (mm)	価格	
15	½	114.0	46,900
20	¾	127.0	53,700
25	1	140.0	63,300
40	1½	152.0	103,000
50	2	165.0	124,000
備考			

Kシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》 5K		ゲート《SCS13A》 10K		ボールチャッキ《SCS13A》 10K		ボールチャッキ《SCS13A》 10K		ボールチャッキ《SCS13A》 10K	
外観										
製品記号	5UMK		10UMK		UFTE		10UFTE		10UFT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
32 1 ¹ / ₄					105.0	31,800				
40 1 ¹ / ₂									190.0	77,600
50 2							200.0	92,600	200.0	86,400
65 2 ¹ / ₂	170.0	95,800	190.0	102,000			220.0	140,000	220.0	130,000
80 3	180.0	111,000	200.0	117,000			240.0	161,000	240.0	150,000
100 4	200.0	139,000	230.0	164,000			290.0	214,000	290.0	198,000
125 5	220.0	185,000	250.0	214,000						
150 6	240.0	252,000	270.0	268,000			410.0	399,000	410.0	372,000
200 8	260.0	518,000	290.0	537,000			500.0	711,000		
備考					垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用	

Aシリーズ 10K

名称	ゲート《SCS13A》 10K JV		ゲート《SCS14A》 10K JV		ゲート《SCS16A》 10K		グローブ《SCS13A》 10K JV		グローブ《SCS14A》 10K JV	
外観										
製品記号	10UMA / 10UMAT		10UMAM / 10UMAMT		10UMAO / 10UMAOT		10UPA / 10UPAT / G-10UPA		10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1 ¹ / ₂	108.0 ●	58,400	108.0 ●	81,700	108.0	99,200	108.0 ●	49,700	108.0 ●	69,400
20 3 ³ / ₄	117.0 ●	60,500	117.0 ●	84,600	117.0	103,000	117.0 ●	54,100	117.0 ●	75,900
25 1	127.0 ●	74,500	127.0 ●	105,000	127.0	128,000	127.0 ●	59,400	127.0 ●	83,200
32 1 ¹ / ₄	140.0 ●	85,000	140.0 ●	120,000	140.0	148,000	140.0 ●	67,700	140.0 ●	94,600
40 1 ¹ / ₂	165.0 ●	91,500	165.0 ●	129,000	165.0	157,000	165.0 ●	78,200	165.0 ●	110,000
50 2	178.0 ●	110,000	178.0 ●	154,000	178.0	187,000	203.0 ●	93,800	203.0 ●	134,000
65 2 ¹ / ₂	190.0 ●	137,000	190.0 ●	193,000	190.0	234,000	216.0 ●	133,000	216.0 ●	185,000
80 3	203.0 ●	172,000	203.0 ●	240,000	203.0	292,000	241.0 ●	161,000	241.0 ●	226,000
100 4	229.0 ●	218,000	229.0 ●	304,000	229.0	369,000	292.0 ●	211,000	292.0 ●	294,000
125 5	254.0 ●	335,000	254.0 ●	469,000	254.0	569,000	356.0 ●	336,000	356.0 ●	470,000
150 6	267.0 ●	423,000	267.0 ●	592,000	267.0	718,000	406.0 ●	488,000	406.0 ●	682,000
200 8	292.0 ●	749,000	292.0 ●	1,048,000	292.0	1,275,000	495.0 ●	929,000	495.0 ●	1,302,000
250 10	330.0 ●	1,140,000	330.0 ●	1,596,000	330.0	1,938,000	622.0 G	2,366,000	622.0 G	3,003,000
300 12	356.0 ●	1,577,000	356.0 ●	2,207,000	356.0	2,679,000	698.0 G	3,460,000	698.0 G	4,770,000
350 14	381.0	2,625,000	381.0	3,675,000	381.0	4,461,000				
400 16	406.0	3,685,000	406.0	5,160,000	406.0	5,693,000				
450 18	432.0	4,390,000	432.0	6,147,000	432.0	6,784,000				
500 20	457.0	5,560,000	457.0	7,785,000	457.0	8,592,000				
600 24	508.0	9,666,000	508.0	13,531,000	508.0	14,948,000				
備考	● : JV8-1適合 10UMAT : 15~350 ^A		● : JV8-1適合 10UMAMT : 15~350 ^A		10UMAOT : 15~300 ^A		● : JV8-1適合 10UPAT : 15~200 ^A		● : JV8-1適合 10UPAMT : 15~200 ^A	

Aシリーズ 10K

名称	グローブ《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》	
外観										
製品記号	10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO		10UPDA / G-10UPDA		10UPDAM / G-10UPDAM		10UNA / 10UNAT		10UNAM / 10UNAMT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	84,000	108.0	●	51,300	108.0	●	108.0	41,000
20	3/4	117.0	91,900	117.0	●	57,900	117.0	●	117.0	46,000
25	1	127.0	101,000	127.0	●	62,800	127.0	●	127.0	56,000
32	1 1/4	140.0	116,000	140.0	●	73,200	140.0	●	140.0	67,500
40	1 1/2	165.0	135,000	165.0	●	80,400	165.0	●	165.0	71,700
50	2	203.0	162,000	203.0	●	102,000	203.0	●		
65	2 1/2	216.0	224,000	216.0	●	146,000	216.0	●		
80	3	241.0	274,000	241.0	●	175,000	241.0	●		
100	4	292.0	357,000	292.0	●	228,000	292.0	●		
125	5	356.0	571,000	356.0	●	361,000	356.0	●		
150	6	406.0	828,000	406.0	●	518,000	406.0	●		
200	8	495.0	1,580,000	495.0	●	970,000	495.0	●		
250	10	622.0	G 2,198,000	622.0	G	2,198,000	622.0	G		
備考	10UPAOT : 15~200 [△]		● : JV8-1相当		● : JV8-1相当		JV8-1適合		JV8-1適合	



Aシリーズ 10K

名称	リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》	
外観										
製品記号	10UNAO / 10UNAOT		10UOA / 10UOAT		10UOAM / 10UOAMT		10UOAO / 10UOAOOT		10UYA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	69,700							
20	3/4	117.0	82,700							
25	1	127.0	95,000							
32	1 1/4	140.0	115,000							
40	1 1/2	165.0	124,000	165.0	●	81,700	165.0	●	165.0	140,000
50	2	203.0	162,000	203.0	●	96,200	203.0	●	203.0	165,000
65	2 1/2	216.0	224,000	216.0	●	147,000	216.0	●	216.0	247,000
80	3	241.0	274,000	241.0	●	170,000	241.0	●	241.0	289,000
100	4	292.0	357,000	292.0	●	227,000	292.0	●	292.0	384,000
125	5	330.0	329,000	330.0	●	329,000	330.0	●	330.0	560,000
150	6	356.0	421,000	356.0	●	421,000	356.0	●	356.0	713,000
200	8	495.0	741,000	495.0	●	741,000	495.0	●	495.0	1,260,000
250	10	622.0	1,200,000	622.0	●	1,200,000	622.0	●	622.0	2,039,000
300	12	698.0	1,807,000	698.0	●	1,807,000	698.0	●	698.0	3,068,000
350	14	787.0	3,007,000	787.0	●	3,007,000	787.0	●	787.0	5,109,000
400	16	864.0	4,569,000	864.0	●	4,569,000	864.0	●	864.0	7,765,000
450	18	978.0	6,002,000	978.0	●	6,002,000	978.0	●		
500	20	978.0	7,845,000	978.0	●	7,845,000	978.0	●		
600	24	1295.0	◎	1295.0	◎	1295.0	◎			
備考			● : JV8-1適合		● : JV8-1適合		10UOAOOT : 40~350 [△]		スクリーン : 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	
			10UOAT : 40~350 [△]		10UOAMT : 40~350 [△]					

Aシリーズ 10K

名称	Y形ストレーナ《SCS14A》	
外観		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 10K JV </div>	
製品記号	10UJAM	
呼び径	面間(mm)	価格
65 2½	270.0	218,000
80 3	290.0	255,000
100 4	350.0	370,000
125 5	390.0	552,000
150 6	440.0	730,000
200 8	540.0	1,188,000
250 10	760.0	1,773,000
300 12	870.0	2,471,000
備考	スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	

Aシリーズ 20K

名称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	ゲート《SCS16A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	
外観						
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 20K JV </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 20K JV </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 20K JV </div>		
製品記号	20UMA / 20UMAT		20UMAM / 20UMAMT	20UMAO / 20UMAOT	20UPA / 20UPAT / G-20UPA	20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 ½	140.0	● 81,200	140.0	● 115,000	152.0	● 71,600
20 ¾	152.0	● 87,400	152.0	● 124,000	178.0	● 77,600
25 1	165.0	● 107,000	165.0	● 151,000	203.0	● 92,600
40 1½	190.0	● 134,000	190.0	● 187,000	229.0	● 120,000
50 2	216.0	● 168,000	216.0	● 236,000	267.0	● 161,000
65 2½	241.0	● 223,000	241.0	● 311,000	292.0	● 219,000
80 3	283.0	● 294,000	283.0	● 411,000	318.0	● 282,000
100 4	305.0	● 397,000	305.0	● 556,000	356.0	● 372,000
125 5	381.0	● 660,000	381.0	● 924,000	400.0	● 669,000
150 6	403.0	● 883,000	403.0	● 1,238,000	444.0	● 883,000
200 8	419.0	● 1,351,000	419.0	● 1,890,000	559.0 G	● 1,670,000
250 10	457.0	● 2,336,000	457.0	● 3,270,000	622.0 G	● 3,104,000
300 12	502.0	● 3,254,000	502.0	● 4,553,000		
350 14	762.0	6,000,000	762.0	8,398,000		
400 16	838.0	7,105,000	838.0	9,948,000		
450 18	914.0	8,536,000	914.0	11,946,000		
500 20	991.0	11,429,000	991.0	16,016,000		
600 24	1143.0	17,363,000	1143.0	24,315,000		
備考	● : JV8-1適合 20UMAT : 15~350 ^A		● : JV8-1適合 20UMAMT : 15~350 ^A		● : JV8-1適合 20UPAT : 15~150 ^A	

Aシリーズ 20K

名称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外観										
製品記号	20UPAO / 20UPAOT		20UNA / 20UNAT		20UNAM / 20UNAMT		20UNAO / 20UNAOT		20UOA / 20UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	152.0	124,000	152.0	62,100	152.0	87,000	152.0	106,000	
20	3/4	178.0	134,000	178.0	78,700	178.0	111,000	178.0	136,000	
25	1	203.0	161,000	203.0	85,900	203.0	121,000	203.0	149,000	
40	1 1/2	229.0	205,000	229.0	148,000	229.0	206,000	229.0	250,000	241.0 ● 121,000
50	2	267.0	270,000							267.0 ● 161,000
65	2 1/2	292.0	371,000							292.0 ● 226,000
80	3	318.0	480,000							318.0 ● 259,000
100	4	356.0	633,000							356.0 ● 386,000
125	5	400.0	1,136,000							400.0 ● 564,000
150	6	444.0	1,502,000							444.0 ● 726,000
200	8									533.0 ● 1,264,000
250	10									622.0 ● 1,805,000
300	12									711.0 2,588,000
350	14									838.0 4,526,000
400	16									864.0 6,804,000
450	18									978.0 10,555,000
備考				JV8-1適合		JV8-1適合				●: JV8-1適合 20UOAT: 40~350 [△]

Aシリーズ 20K

名称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》	
外観						
製品記号	20UOAM / 20UOAMT		20UOAO / 20UOAOOT		20UYA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2				160.0	42,200
20	3/4				160.0	53,500
25	1				190.0	78,300
40	1 1/2	241.0 ●	172,000	241.0	207,000	240.0 127,000
50	2	267.0 ●	224,000	267.0	270,000	250.0 191,000
65	2 1/2	292.0 ●	315,000	292.0	382,000	300.0 ● 280,000
80	3	318.0 ●	362,000	318.0	440,000	320.0 ● 327,000
100	4	356.0 ●	540,000	356.0	654,000	380.0 ● 477,000
125	5	400.0 ●	791,000	400.0	959,000	
150	6	444.0 ●	1,017,000	444.0	1,234,000	550.0 ● 936,000
200	8	533.0 ●	1,768,000	533.0	2,147,000	600.0 ● 1,524,000
250	10	622.0 ●	2,525,000	622.0	3,066,000	760.0 ● 2,757,000
300	12	711.0	3,624,000	711.0	4,399,000	870.0 ● 3,401,000
350	14	838.0	6,335,000	838.0	7,691,000	
400	16	864.0	9,527,000			
450	18	978.0	14,787,000			
備考	●: JV8-1適合 20UOAMT: 40~350 [△]				スクリーン: 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2適合	

Aシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
	150		150		150		150		150		
製品記号	150UMA / 150UMAT		150UMAM / 150UMAMT		150UMAO / 150UMAOT		150UPA / 150UPAT / G-150UPA		150UPAM / 150UPAMT / G-150UPAM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	61,300	108.0	86,000	108.0	105,000	108.0	52,300	108.0	73,000
20	3/4	117.0	63,400	117.0	89,000	117.0	109,000	117.0	56,900	117.0	79,700
25	1	127.0	78,300	127.0	111,000	127.0	135,000	127.0	62,400	127.0	87,500
40	1 1/2	165.0	96,100	165.0	136,000	165.0	165,000	165.0	82,000	165.0	116,000
50	2	178.0	115,000	178.0	163,000	178.0	197,000	203.0	98,400	203.0	140,000
65	2 1/2	190.0	147,000	190.0	204,000	190.0	246,000	216.0	139,000	216.0	194,000
80	3	203.0	181,000	203.0	253,000	203.0	307,000	241.0	172,000	241.0	239,000
100	4	229.0	228,000	229.0	321,000	229.0	388,000	292.0	223,000	292.0	311,000
125	5	254.0	354,000	254.0	493,000	254.0	599,000	356.0	356,000	356.0	497,000
150	6	267.0	446,000	267.0	621,000	267.0	754,000	406.0	512,000	406.0	717,000
200	8	292.0	787,000	292.0	1,102,000	292.0	1,338,000	495.0	977,000	495.0	1,366,000
250	10	330.0	1,198,000	330.0	1,677,000	330.0	2,036,000	622.0	G 2,301,000	622.0	G 3,312,000
300	12	356.0	1,657,000	356.0	2,318,000	356.0	2,816,000	698.0	G 3,623,000	698.0	G 5,168,000
350	14	381.0	2,758,000	381.0	3,859,000	381.0	4,685,000				
400	16	406.0	3,871,000	406.0	5,418,000	406.0	6,577,000				
450	18	432.0	4,614,000	432.0	6,454,000	432.0	7,837,000				
500	20	457.0	5,862,000	457.0	8,174,000	457.0	9,925,000				
600	24	508.0	10,151,000	508.0	14,217,000	508.0	17,272,000				
備考	150UMAT : 1/2~14 ^B		150UMAMT : 1/2~14 ^B		150UMAOT : 1/2~14 ^B		150UPAT : 1/2~6 ^B		150UPAMT : 1/2~6 ^B		



Aシリーズ クラス150

名称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		
外観											
	150		150		150		150		150		
製品記号	150UPAO / 150UPAOT / G-150UPAO		150UNA / 150UNAT		150UNAM / 150UNAMT		150UNAO / 150UNAOT		150UOA / 150UOAT		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	88,500	108.0	43,300	108.0	60,500	108.0	73,300		
20	3/4	117.0	96,800	117.0	48,200	117.0	67,700	117.0	82,700		
25	1	127.0	106,000	127.0	58,800	127.0	82,100	127.0	99,700		
40	1 1/2	165.0	141,000	165.0	75,200	165.0	106,000	165.0	129,000	165.0	85,900
50	2	203.0	170,000						203.0	102,000	
65	2 1/2	216.0	236,000						216.0	152,000	
80	3	241.0	289,000						241.0	180,000	
100	4	292.0	376,000						292.0	240,000	
125	5	356.0	603,000						330.0	349,000	
150	6	406.0	868,000						356.0	441,000	
200	8	495.0	1,660,000						495.0	781,000	
250	10	622.0	3,779,000						622.0	1,262,000	
300	12	698.0	G 6,032,000						698.0	1,899,000	
350	14								787.0	3,160,000	
400	16								864.0	4,798,000	
450	18								978.0	6,304,000	
500	20								978.0	8,238,000	
600	24								1295.0	13,453,000	
備考	150UPAOT : 1/2~6 ^B								150UOAT : 1/2~14 ^B		


Aシリーズ クラス150

名称	スイングチャッキ(SCS14A)		スイングチャッキ(SCS16A)	
外観				
	150		150	
製品記号	150UOAM / 150UOAMT		150UOAO / 150UOAO T	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	165.0	121,000	165.0	149,000
50 2	203.0	144,000	203.0	175,000
65 2½	216.0	214,000	216.0	257,000
80 3	241.0	252,000	241.0	304,000
100 4	292.0	334,000	292.0	405,000
125 5	330.0	485,000	330.0	588,000
150 6	356.0	619,000	356.0	749,000
200 8	495.0	1,091,000	495.0	1,322,000
250 10	622.0	1,765,000	622.0	2,142,000
300 12	698.0	2,655,000	698.0	3,224,000
350 14	787.0	4,421,000	787.0	5,367,000
400 16	864.0	6,717,000	864.0	8,155,000
450 18	978.0	8,824,000		
500 20	978.0	11,532,000		
600 24	1295.0	◎		
備考	150UOAMT : 1½~14 ^B		150UOAO T : 1½~14 ^B	

Aシリーズ クラス300

名称	ゲート (SCS13A)		ゲート (SCS14A)		ゲート (SCS16A)		グローブ (SCS13A)		グローブ (SCS14A)	
外観										
	300		300		300		300		300	
製品記号	300UMA		300UMAM		300UMAO		300UPA / G-300UPA		300UPAM / G-300UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ½	140.0	85,200	140.0	121,000	140.0	148,000	152.0	75,400	152.0	106,000
20 ¾	152.0	91,600	152.0	129,000	152.0	159,000	178.0	81,300	178.0	115,000
25 1	165.0	113,000	165.0	161,000	165.0	194,000	203.0	96,900	203.0	137,000
40 1½	190.0	140,000	190.0	195,000	190.0	238,000	229.0	126,000	229.0	176,000
50 2	216.0	176,000	216.0	247,000	216.0	299,000	267.0	168,000	267.0	236,000
65 2½	241.0	234,000	241.0	327,000	241.0	395,000	292.0	224,000	292.0	312,000
80 3	283.0	305,000	283.0	426,000	283.0	518,000	318.0	297,000	318.0	416,000
100 4	305.0	418,000	305.0	584,000	305.0	709,000	356.0	392,000	356.0	547,000
125 5	381.0	693,000	381.0	969,000	381.0	1,175,000	400.0	703,000	400.0	982,000
150 6	403.0	929,000	403.0	1,302,000	403.0	1,580,000	444.0	927,000	444.0	1,298,000
200 8	419.0	1,419,000	419.0	1,986,000	419.0	2,412,000	559.0 G	1,695,000	559.0 G	2,239,000
250 10	457.0	2,452,000	457.0	3,430,000	457.0	4,166,000	622.0 G	3,168,000	622.0 G	4,333,000
300 12	502.0	3,413,000	502.0	4,777,000	502.0	5,800,000				
350 14	762.0	6,300,000	762.0	8,816,000	762.0	10,706,000				
400 16	838.0	7,462,000	838.0	10,446,000	838.0	12,683,000				
450 18	914.0	8,954,000	914.0	12,538,000						
500 20	991.0	11,999,000	991.0	16,806,000						
600 24	1143.0	18,230,000	1143.0	25,533,000						
備考										

Aシリーズ クラス300

名称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		
外観											
	300		300		300		300		300		
製品記号	300UPAO / G-300UPAO		300UNA		300UNAM		300UNAO		300UOA		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	152.0	129,000	152.0	65,600	152.0	91,900	152.0	113,000		
20	3/4	178.0	140,000	178.0	82,700	178.0	117,000	178.0	142,000		
25	1	203.0	168,000	203.0	89,900	203.0	127,000	203.0	154,000		
40	1 1/2	229.0	214,000	229.0	154,000	229.0	216,000	229.0	263,000	241.0	128,000
50	2	267.0	283,000						267.0	170,000	
65	2 1/2	292.0	380,000						292.0	236,000	
80	3	318.0	503,000						318.0	270,000	
100	4	356.0	664,000						356.0	405,000	
125	5	400.0	1,191,000						400.0	594,000	
150	6	444.0	1,577,000						444.0	760,000	
200	8	559.0	3,016,000						533.0	1,331,000	
250	10								622.0	1,899,000	
300	12								711.0	2,717,000	
350	14								838.0	4,747,000	
400	16								846.0	7,402,000	
450	18								978.0	10,553,000	
備考											

Aシリーズ クラス300

名称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		
外観					
	300		300		
製品記号	300UOAM		300UOAO		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
40	1 1/2	241.0	180,000	241.0	219,000
50	2	267.0	238,000	267.0	289,000
65	2 1/2	292.0	328,000	292.0	399,000
80	3	318.0	380,000	318.0	460,000
100	4	356.0	564,000	356.0	685,000
125	5	400.0	832,000	400.0	1,008,000
150	6	444.0	1,063,000	444.0	1,290,000
200	8	533.0	1,863,000	533.0	2,260,000
250	10	622.0	2,655,000	622.0	3,224,000
300	12	711.0	3,806,000	711.0	4,620,000
350	14	838.0	6,645,000		
400	16	846.0	10,363,000		
450	18	978.0	14,787,000		
備考					

Aシリーズ クラス600

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
	600		600		600		600		600		
製品記号	600UMA		600UMAM		600UJMAO		600UPA / G-600UPA		600UPAM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	165.0	101,000	165.0	141,000	165.0	173,000	165.0	99,100	165.0	140,000
20	3/4	190.0	126,000	190.0	179,000	190.0	214,000	190.0	104,000	190.0	148,000
25	1	216.0	156,000	216.0	219,000	216.0	265,000	216.0	137,000	216.0	194,000
40	1 1/2	241.0	195,000	241.0	275,000	241.0	333,000	241.0	182,000	241.0	255,000
50	2	292.0	335,000	292.0	469,000	292.0	569,000	292.0	299,000	292.0	420,000
65	2 1/2	330.0	456,000	330.0	639,000	330.0	774,000	330.0	403,000	330.0	563,000
80	3	356.0	609,000	356.0	853,000	356.0	1,035,000	356.0	631,000	356.0	839,000
100	4	432.0	972,000	432.0	1,360,000	432.0	1,653,000	432.0	1,010,000	432.0	1,415,000
150	6	559.0	2,028,000	559.0	2,839,000	559.0	3,445,000	559.0	G ◎	559.0	2,648,000
200	8	660.0	3,306,000	660.0	4,628,000	660.0	5,619,000	660.0	G ◎		
250	10	787.0	5,141,000	787.0	7,199,000	787.0	8,740,000				
300	12	838.0	6,880,000	838.0	9,632,000	838.0	11,695,000				
備考											

Aシリーズ クラス600

名称	グローブ《SCS16A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS16A》					
外観									
	600								
製品記号	600UPAO	600UOA	600UJAM	600UJAO					
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	165.0	172,000	165.0	82,000	165.0	116,000	165.0	141,000
20	3/4	190.0	179,000	190.0	89,900	190.0	127,000	190.0	154,000
25	1	216.0	234,000	216.0	112,000	216.0	157,000	216.0	192,000
40	1 1/2	241.0	310,000	241.0	151,000	241.0	212,000	241.0	256,000
50	2	292.0	509,000	292.0	259,000	292.0	362,000	292.0	440,000
65	2 1/2	330.0	682,000	330.0	346,000	330.0	482,000	330.0	586,000
80	3	356.0	1,074,000	356.0	456,000	356.0	639,000	356.0	774,000
100	4	432.0	1,716,000	432.0	713,000	432.0	998,000	432.0	1,211,000
150	6	559.0	3,216,000	559.0	1,395,000	559.0	1,951,000	559.0	2,369,000
200	8			660.0	2,354,000	660.0	3,296,000	660.0	4,001,000
250	10			787.0	◎	787.0	◎		
300	12			838.0	6,846,000	838.0	9,586,000		
備考									

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)	
外観										
	製品記号	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	72,200	108.0	90,300	108.0	77,600	108.0	97,200	152.0	98,200
20 3/4	117.0	77,000	117.0	96,100	117.0	83,400	117.0	105,000	178.0	105,000
25 1	127.0	98,800	127.0	125,000	127.0	107,000	127.0	135,000	203.0	136,000
40 1 1/2	165.0	135,000	165.0	170,000	165.0	147,000	165.0	182,000	229.0	186,000
50 2	203.0	181,000	203.0	227,000	203.0	194,000	203.0	243,000	267.0	243,000
65 2 1/2	216.0	380,000	216.0	476,000	216.0	399,000	216.0	499,000	292.0	528,000
80 3	241.0	464,000	241.0	579,000	241.0	486,000	241.0	607,000	318.0	654,000
100 4	292.0	651,000	292.0	812,000	292.0	682,000	292.0	852,000	356.0	904,000
125 5	356.0	916,000	356.0	1,146,000	356.0	962,000	356.0	1,203,000	400.0	1,158,000
150 6	406.0	1,100,000	406.0	1,375,000	406.0	1,156,000	406.0	1,444,000	444.0	1,464,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外観										
	製品記号	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	125,000	108.0	75,900	108.0	94,900	108.0	81,700	108.0	103,000
20 3/4	178.0	133,000	117.0	80,800	117.0	101,000	117.0	87,600	117.0	111,000
25 1	203.0	172,000	127.0	104,000	127.0	130,000	127.0	113,000	127.0	141,000
40 1 1/2	229.0	232,000	165.0	141,000	165.0	179,000	165.0	152,000	165.0	192,000
50 2	267.0	304,000	203.0	192,000	203.0	239,000	203.0	205,000	203.0	255,000
65 2 1/2	292.0	662,000	216.0	399,000	216.0	499,000	216.0	421,000	216.0	525,000
80 3	318.0	819,000	241.0	488,000	241.0	608,000	241.0	511,000	241.0	639,000
100 4	356.0	1,130,000	292.0	682,000	292.0	852,000	292.0	717,000	292.0	894,000
125 5	400.0	1,447,000	356.0	962,000	356.0	1,203,000	356.0	1,011,000	356.0	1,264,000
150 6	444.0	1,832,000	406.0	1,156,000	406.0	1,444,000	406.0	1,215,000	406.0	1,518,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外観				
	製品記号	300UPAW		300UPAWM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	104,000	152.0	130,000
20 3/4	178.0	111,000	178.0	139,000
25 1	203.0	142,000	203.0	180,000
40 1 1/2	229.0	195,000	229.0	246,000
50 2	267.0	256,000	267.0	321,000
65 2 1/2	292.0	556,000	292.0	695,000
80 3	318.0	687,000	318.0	860,000
100 4	356.0	950,000	356.0	1,187,000
125 5	400.0	1,217,000	400.0	1,522,000
150 6	444.0	1,538,000	444.0	1,923,000
備考				


AJシリーズ 10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		
外観											
製品記号	10UMAJ		10UMAJM		10UPAJ		10UPAJM		10UNAJ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	169.0	141,000	169.0	197,000	156.0	139,000	156.0	195,000	156.0	124,000
20	3/4	169.0	152,000	169.0	214,000	156.0	154,000	156.0	216,000	156.0	137,000
25	1	177.0	191,000	177.0	265,000	190.0	165,000	190.0	232,000	190.0	154,000
40	1 1/2	188.0	228,000	188.0	321,000	214.0	211,000	214.0	294,000	214.0	206,000
50	2	201.0	270,000	201.0	380,000	239.0	265,000	239.0	370,000		
80	3	217.0	424,000	217.0	595,000	280.0	447,000	280.0	624,000		
100	4	260.0	541,000	260.0	759,000	349.0	512,000	349.0	717,000		
150	6	279.0	1,042,000	279.0	1,458,000						
備考											

AJシリーズ 10K

名称	リフトチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		
外観							
製品記号	10UNAJM		10UOAJ		10UOAJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	156.0	175,000				
20	3/4	156.0	193,000				
25	1	190.0	216,000				
40	1 1/2	214.0	289,000				
50	2			239.0	275,000	239.0	384,000
80	3			280.0	423,000	280.0	592,000
100	4			349.0	574,000	349.0	803,000
150	6			393.0	860,000	393.0	1,203,000
備考							

AJシリーズ 20K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		
外観											
製品記号	20UMAJ		20UMAJM		20UPAJ		20UPAJM		20UNAJ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	173.0	220,000	173.0	310,000	160.0	216,000	160.0	301,000	160.0	186,000
20	3/4	173.0	251,000	173.0	349,000	160.0	234,000	160.0	327,000	160.0	206,000
25	1	181.0	267,000	181.0	372,000	194.0	265,000	194.0	370,000	194.0	227,000
40	1 1/2	192.0	312,000	192.0	436,000	218.0	312,000	218.0	436,000	218.0	269,000
50	2	270.0	397,000	270.0	556,000	254.0	379,000	254.0	528,000		
80	3	289.0	638,000	289.0	891,000	302.0	722,000	302.0	846,000		
100	4	386.0	787,000	386.0	1,102,000	339.0	742,000	339.0	1,039,000		
150	6	434.0	1,501,000	434.0	2,099,000						
備考											

AJシリーズ 20K

名称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外観			
	製品記号	20UNAJM	20UOAJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	160.0 259,000		
20 3/4	160.0 289,000		
25 1	194.0 317,000		
40 1 1/2	218.0 379,000		
50 2		254.0 325,000	254.0 454,000
80 3		314.0 462,000	314.0 645,000
100 4		383.0 738,000	383.0 1,033,000
150 6		421.0 1,312,000	421.0 1,836,000
備考			

AJシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外観					
	製品記号	150UMAJ	150UMAJM	150UPAJ	150UPAJM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	165.0 149,000	165.0 207,000	152.0 148,000	152.0 206,000	152.0 130,000
20 3/4	165.0 161,000	165.0 226,000	152.0 162,000	152.0 226,000	152.0 147,000
25 1	177.0 198,000	177.0 279,000	190.0 175,000	190.0 243,000	190.0 163,000
40 1 1/2	187.0 240,000	187.0 335,000	213.0 223,000	213.0 310,000	213.0 218,000
50 2	203.0 285,000	203.0 399,000	241.0 279,000	241.0 389,000	
80 3	229.0 447,000	229.0 624,000	292.0 404,000	292.0 564,000	
100 4	267.0 569,000	267.0 797,000	356.0 539,000	356.0 752,000	
150 6	292.0 1,093,000	292.0 1,531,000			
備考					

AJシリーズ クラス150

名称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外観			
	製品記号	150UNAJM	150UOAJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	152.0 182,000		
20 3/4	152.0 204,000		
25 1	190.0 227,000		
40 1 1/2	213.0 303,000		
50 2		241.0 290,000	241.0 405,000
80 3		292.0 446,000	292.0 621,000
100 4		356.0 603,000	356.0 842,000
150 6		406.0 904,000	406.0 1,264,000
備考			

AJシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		
外観											
製品記号	300UMAJ		300UMAJM		300UPAJ		300UPAJM		300UNAJ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	178.0	232,000	178.0	324,000	165.0	227,000	165.0	317,000	165.0	195,000
20	3/4	178.0	264,000	178.0	369,000	165.0	247,000	165.0	344,000	165.0	218,000
25	1	190.0	281,000	190.0	392,000	203.0	279,000	203.0	389,000	203.0	239,000
40	1 1/2	203.0	328,000	203.0	457,000	229.0	328,000	229.0	457,000	229.0	283,000
50	2	283.0	420,000	283.0	584,000	267.0	397,000	267.0	554,000		
80	3	305.0	669,000	305.0	936,000	318.0	635,000	318.0	891,000		
100	4	403.0	827,000	403.0	1,158,000	356.0	782,000	356.0	1,092,000		
150	6	457.0	1,574,000	457.0	2,205,000						
備考											

AJシリーズ クラス300

名称	リフトチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		
外観							
製品記号	300UNAJM		300UOAJ		300UOAJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	165.0	271,000				
20	3/4	165.0	303,000				
25	1	203.0	334,000				
40	1 1/2	229.0	395,000				
50	2			267.0	342,000	267.0	478,000
80	3			330.0	485,000	330.0	678,000
100	4			400.0	775,000	400.0	1,087,000
150	6			444.0	1,378,000	444.0	1,929,000
備考							

Cシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》			
外観								
	150		150		150			
製品記号	150UMCM		150UPCM / G-150UPCM		150UOCM			
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格		
15	1/2	108.0	127,000	108.0	127,000	108.0	127,000	
20	3/4	117.0	136,000	117.0	150,000	117.0	159,000	
25	1	127.0	159,000	127.0	167,000	127.0	181,000	
40	1 1/2	165.0	210,000	165.0	212,000	165.0	228,000	
50	2	178.0	385,000	203.0	365,000	203.0	317,000	
65	2 1/2	190.0	453,000	216.0	438,000	216.0	349,000	
80	3	203.0	518,000	241.0	633,000	241.0	382,000	
100	4	229.0	693,000	292.0	759,000	292.0	605,000	
150	6	267.0	972,000	406.0	1,238,000	356.0	959,000	
200	8	292.0	1,719,000	495.0	2,052,000	495.0	1,707,000	
250	10	330.0	2,621,000	622.0	G	◎	622.0	2,753,000
300	12	356.0	3,629,000				698.0	4,153,000
350	14	381.0	5,232,000				787.0	5,996,000
400	16	406.0	7,349,000				864.0	9,108,000
450	18	432.0	8,768,000				978.0	11,959,000
500	20	457.0	11,125,000				978.0	15,643,000
600	24	508.0	19,270,000				1295.0	24,319,000
備考								

Cシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》			
外観								
	300		300		300			
製品記号	300UMCM		300UPCM / G-300UPCM		300UOCM			
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格		
15	1/2	140.0	159,000	152.0	154,000	140.0	136,000	
20	3/4	152.0	181,000	178.0	191,000	152.0	177,000	
25	1	165.0	205,000	203.0	205,000	216.0	194,000	
40	1 1/2	190.0	317,000	229.0	293,000	241.0	253,000	
50	2	216.0	503,000	267.0	504,000	267.0	452,000	
65	2 1/2	241.0	592,000	292.0	666,000	292.0	◎	
80	3	283.0	681,000	318.0	724,000	318.0	611,000	
100	4	305.0	1,018,000	356.0	1,189,000	356.0	939,000	
150	6	403.0	2,031,000	444.0	2,057,000	444.0	1,664,000	
200	8	419.0	3,108,000	559.0	G	◎	533.0	2,911,000
250	10	457.0	5,371,000	622.0	G	◎	622.0	4,154,000
300	12	502.0	7,483,000				711.0	5,952,000
350	14	762.0	11,959,000				838.0	9,016,000
400	16	838.0	14,169,000				864.0	14,058,000
450	18	914.0	17,011,000				978.0	◎
500	20	991.0	22,785,000					
600	24	1143.0	34,609,000				1346.0	◎
備考								

Eシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外観					
製品記号	SW300UMM	SW300UP	SW300UPM	SW300UJOM	SW300UNM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 92.0 58,600	92.0 58,600	92.0 58,600	111.0 49,300	92.0 49,300
20	3/4 111.0 63,900	111.0 63,900	111.0 63,900	124.0 56,400	111.0 56,400
25	1 127.0 73,900	127.0 73,900	127.0 73,900	137.0 66,600	127.0 66,600
40	1 1/2 171.0 112,000	171.0 112,000	171.0 112,000	149.0 109,000	171.0 109,000
50	2 210.0 112,000	210.0 112,000	210.0 112,000	162.0 129,000	
備考					

ねじ込み継手

名称	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS14A》	45° エルボ《SCS13A》
外観					
製品記号	PL	PLZ	PLZN	PLM	P45L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6	1/8 Rc1/8 830	Rc1/8 830	Rc1/8 830	Rc1/8 1,320	
8	1/4 Rc1/4 830	Rc1/4 830	Rc1/4 830	Rc1/4 1,320	Rc1/4 1,440
10	3/8 Rc3/8 860	Rc3/8 860	Rc3/8 860	Rc3/8 1,350	Rc3/8 1,440
15	1/2 Rc1/2 1,040	Rc1/2 1,040	Rc1/2 1,040	Rc1/2 1,660	Rc1/2 1,660
20	3/4 Rc3/4 1,480	Rc3/4 1,480	Rc3/4 1,480	Rc3/4 2,350	Rc3/4 2,490
25	1 Rc1 2,070	Rc1 2,070	Rc1 2,070	Rc1 3,320	Rc1 3,420
32	1 1/4 Rc1 1/4 3,280		Rc1 1/4 3,140	Rc1 1/4 5,250	Rc1 1/4 4,510
40	1 1/2 Rc1 1/2 3,800		Rc1 1/2 3,660	Rc1 1/2 6,080	Rc1 1/2 5,700
50	2 Rc2 5,660		Rc2 5,460	Rc2 9,110	Rc2 8,250
65	2 1/2 Rc2 1/2 12,800		Rc2 1/2 9,780	Rc2 1/2 20,100	Rc2 1/2 14,200
80	3 Rc3 18,400		Rc3 14,300	Rc3 29,000	Rc3 17,500
100	4 Rc4 34,200		Rc4 26,000	Rc4 53,900	Rc4 31,400
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品 ロストックス	RoHS指令相当品 ロストックス	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	45° エルボ《SCS14A》	ストリートエルボ《SCS13A》	ストリートエルボ《SCS14A》	径違いエルボ《SCS13A》	径違いエルボ《SCS13A》
外観					
製品記号	P45LM	PSLZ	PSLZM	PRL(1)	PRL(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc1/8 1,430			
8 1/4	Rc1/4 2,170	Rc1/4 1,430	Rc1/4 2,280		
10 3/8	Rc3/8 2,170	Rc3/8 1,450	Rc3/8 2,330	Rc3/8×Rc1/4 1,250	
15 1/2	Rc1/2 2,490	Rc1/2 1,960	Rc1/2 3,110	Rc1/2×Rc3/8 1,380	Rc1/2×Rc1/4 1,380
20 3/4	Rc3/4 3,730	Rc3/4 2,490	Rc3/4 3,940	Rc3/4×Rc1/2 2,140	Rc3/4×Rc3/8 2,140
25 1	Rc1 5,110	Rc1 3,360	Rc1 5,320	Rc1×Rc3/4 2,970	Rc1×Rc1/2 2,970
32 1 1/4	Rc1 1/4 6,760	Rc1 1/4 4,950	Rc1 1/4 7,870	Rc1 1/4×Rc1 4,280	Rc1 1/4×Rc3/4 4,280
40 1 1/2	Rc1 1/2 8,540	Rc1 1/2 6,310	Rc1 1/2 10,100	Rc1 1/2×Rc1 1/4 5,460	Rc1 1/2×Rc1 5,460
50 2	Rc2 12,500	Rc2 9,150	Rc2 14,500	Rc2×Rc1 1/2 7,660	Rc2×Rc1 1/4 7,660
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	径違いエルボ《SCS13A》	ユニオンエルボ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》
外観					
製品記号	PRL(3)	PUL	PT	PTZ	PTZN
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8			Rc1/8 1,200	Rc1/8 1,200	Rc1/8 1,200
8 1/4			Rc1/4 1,200	Rc1/4 1,200	Rc1/4 1,200
10 3/8		Rc3/8 4,770	Rc3/8 1,300	Rc3/8 1,300	Rc3/8 1,300
15 1/2		Rc1/2 5,660	Rc1/2 1,410	Rc1/2 1,410	Rc1/2 1,410
20 3/4	Rc3/4×Rc1/4 2,140	Rc3/4 8,150	Rc3/4 2,010	Rc3/4 2,010	Rc3/4 2,010
25 1	Rc1×Rc3/8 2,970	Rc1 9,940	Rc1 2,870	Rc1 2,870	Rc1 2,870
32 1 1/4	Rc1 1/4×Rc1/2 4,280		Rc1 1/4 4,260		Rc1 1/4 4,260
40 1 1/2	Rc1 1/2×Rc3/4 5,460		Rc1 1/2 4,930		Rc1 1/2 4,930
50 2	Rc2×Rc1 7,660		Rc2 7,550		Rc2 7,550
65 2 1/2			Rc2 1/2 13,700		Rc2 1/2 13,700
80 3			Rc3 18,000		Rc3 18,000
100 4			Rc4 36,300		Rc4 36,300
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス

ねじ込み継手

名称	チーズ《SCS14A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	クロス《SCS13A》
外観					
製品記号	PTM	PRT(1)	PRT(2)	PRT(3)	PX
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6	1/8 Rc1/8 1,780				
8	1/4 Rc1/4 1,780				Rc1/4 3,160
10	3/8 Rc3/8 1,960	Rc3/8×Rc1/4 1,640			Rc3/8 3,220
15	1/2 Rc1/2 2,100	Rc1/2×Rc3/8 1,790	Rc1/2×Rc1/4 1,790		Rc1/2 3,310
20	3/4 Rc3/4 3,020	Rc3/4×Rc1/2 2,600	Rc3/4×Rc3/8 2,600	Rc3/4×Rc1/4 2,600	Rc3/4 4,660
25	1 Rc1 4,310	Rc1×Rc3/4 3,890	Rc1×Rc1/2 3,890	Rc1×Rc3/8 3,890	Rc1 7,180
32	1 1/4 Rc1 1/4 6,390	Rc1 1/4×Rc1 5,780	Rc1 1/4×Rc3/4 5,780	Rc1 1/4×Rc1/2 5,780	Rc1 1/4 10,400
40	1 1/2 Rc1 1/2 7,380	Rc1 1/2×Rc1 1/4 6,620	Rc1 1/2×Rc1 6,620	Rc1 1/2×Rc3/4 6,620	Rc1 1/2 11,300
50	2 Rc2 11,300	Rc2×Rc1 1/2 10,200	Rc2×Rc1 1/4 10,200	Rc2×Rc1 10,200	Rc2 16,600
65	2 1/2 Rc2 1/2 20,600				
80	3 Rc3 27,200				
100	4 Rc4 54,300				
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	クロス《SCS14A》	ニップル《SUS304》	ニップル《SUS316》	両長ニップル《SUS304TP》	両長ニップル《SUS304TP》
外観					
製品記号	PXM	PN	PNM	PN50L	PN75L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6	1/8 Rc1/8 4,730	R1/8 320	R1/8 480		
8	1/4 Rc1/4 4,820	R1/4 320	R1/4 480	9.4mm×R1/4 410	9.4mm×R1/4 560
10	3/8 Rc3/8 4,950	R3/8 320	R3/8 480	12.7mm×R3/8 410	12.7mm×R3/8 560
15	1/2 Rc1/2 7,000	R1/2 400	R1/2 590	16.1mm×R1/2 550	16.1mm×R1/2 650
20	3/4 Rc3/4 10,800	R3/4 450	R3/4 660	21.4mm×R3/4 590	21.4mm×R3/4 790
25	1 Rc1 15,700	R1 610	R1 900	27.2mm×R1 690	27.2mm×R1 970
32	1 1/4 Rc1 1/4 17,200	R1 1/4 880	R1 1/4 1,300		35.5mm×R1 1/4 1,380
40	1 1/2 Rc1 1/2 24,900	R1 1/2 970	R1 1/2 1,450		41.2mm×R1 1/2 1,660
50		R2 1,410	R2 2,110		52.7mm×R2 2,070
65		R2 1/2 2,560	R2 1/2 3,850		
80		R3 3,370	R3 5,060		
100		R4 6,330	R4 9,490		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	両長ニップル(SUS304TP)		両長ニップル(SUS304TP)		両長ニップル(SUS304TP)		両長ニップル(SUS304TP)		片ニップル(SUS304TP)		
外観											
製品記号	PN100L		PN125L		PN150L		PN200L		PK		
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	
6	1/8								7.1mm×R1/8	320	
8	1/4	9.4mm×R1/4	650	9.4mm×R1/4	810	9.4mm×R1/4	870	9.4mm×R1/4	1,070	9.4mm×R1/4	320
10	3/8	12.7mm×R3/8	650	12.7mm×R3/8	810	12.7mm×R3/8	870	12.7mm×R3/8	1,070	12.7mm×R3/8	320
15	1/2	16.1mm×R1/2	750	16.1mm×R1/2	1,010	16.1mm×R1/2	1,110	16.1mm×R1/2	1,370	16.1mm×R1/2	400
20	3/4	21.4mm×R3/4	880	21.4mm×R3/4	1,110	21.4mm×R3/4	1,300	21.4mm×R3/4	1,610	21.4mm×R3/4	450
25	1	27.2mm×R1	1,140	27.2mm×R1	1,370	27.2mm×R1	1,610	27.2mm×R1	1,970	27.2mm×R1	610
32	1 1/4	35.5mm×R1 1/4	1,730	35.5mm×R1 1/4	2,210	35.5mm×R1 1/4	2,490	35.5mm×R1 1/4	3,320	35.5mm×R1 1/4	880
40	1 1/2	41.2mm×R1 1/2	2,070	41.2mm×R1 1/2	2,600	41.2mm×R1 1/2	2,900	41.2mm×R1 1/2	3,730	41.2mm×R1 1/2	970
50	2	52.7mm×R2	2,560	52.7mm×R2	3,250	52.7mm×R2	3,730	52.7mm×R2	4,700	52.7mm×R2	1,410
65	2 1/2									65.9mm×R2 1/2	2,560
80	3									78.1mm×R3	3,370
100	4									102.3mm×R4	6,330
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		

ねじ込み継手

名称	片長ニップル(SUS304TP)		片長ニップル(SUS304TP)		片長ニップル(SUS304TP)		片長ニップル(SUS304TP)		片長ニップル(SUS304TP)		
外観											
製品記号	PK50L		PK75L		PK100L		PK125L		PK150L		
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	
8	1/4	9.4mm×R1/4	410	9.4mm×R1/4	560	9.4mm×R1/4	650	9.4mm×R1/4	810	9.4mm×R1/4	870
10	3/8	12.7mm×R3/8	410	12.7mm×R3/8	560	12.7mm×R3/8	650	12.7mm×R3/8	810	12.7mm×R3/8	870
15	1/2	16.1mm×R1/2	550	16.1mm×R1/2	650	16.1mm×R1/2	750	16.1mm×R1/2	1,010	16.1mm×R1/2	1,110
20	3/4	21.4mm×R3/4	590	21.4mm×R3/4	790	21.4mm×R3/4	880	21.4mm×R3/4	1,110	21.4mm×R3/4	1,300
25	1	27.2mm×R1	690	27.2mm×R1	970	27.2mm×R1	1,140	27.2mm×R1	1,370	27.2mm×R1	1,610
32	1 1/4			35.5mm×R1 1/4	1,380	35.5mm×R1 1/4	1,730	35.5mm×R1 1/4	2,210	35.5mm×R1 1/4	2,490
40	1 1/2			41.2mm×R1 1/2	1,660	41.2mm×R1 1/2	2,070	41.2mm×R1 1/2	2,600	41.2mm×R1 1/2	2,900
50	2			52.7mm×R2	2,070	52.7mm×R2	2,560	52.7mm×R2	3,250	52.7mm×R2	3,730
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		

ねじ込み継手

名称	片長ニップル《SUS304TP》	L型両ニップル《SCS13A》	J型片ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS14A》
外観					
製品記号	PK200L	PNL	PKJ	PH	PHM
呼び径	接続径 価格				
6 1/8				R1/8 610	R1/8 990
8 1/4	9.4mm×R1/4 1,070			R1/4 610	R1/4 990
10 3/8	12.7mm×R3/8 1,070			R3/8 610	R3/8 990
15 1/2	16.1mm×R1/2 1,370			R1/2 830	R1/2 1,340
20 3/4	21.4mm×R3/4 1,610	R3/4 7,360	R3/4 9,070	R3/4 1,300	R3/4 2,070
25 1	27.2mm×R1 1,970	R1 7,720	R1 9,910	R1 1,780	R1 2,830
32 1 1/4	35.5mm×R1 1/4 3,320			R1 1/4 2,390	R1 1/4 3,800
40 1 1/2	41.2mm×R1 1/2 3,730			R1 1/2 3,240	R1 1/2 5,110
50 2	52.7mm×R2 4,700			R2 4,630	R2 7,320
65 2 1/2				R2 1/2 8,400	
80 3				R3 12,500	
100 4				R4 19,000	
備考	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス

ねじ込み継手

名称	径違い六角ニップル《SCS13A》	径違い六角ニップル《SCS13A》	六角ホースニップル《SCS13A》	ユニオン《SCS13A》	ユニオン《SCS14A》
外観					
製品記号	PRH(1)	PRH(2)	PW	PU	PUM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8				Rc1/8 ● 2,440	Rc1/8 ● 3,900
8 1/4	R1/4×R1/8 860		8mm×R1/4 1,250	Rc1/4 ● 2,440	Rc1/4 ● 3,900
10 3/8	R3/8×R1/4 860	R3/8×R1/8 860	10.5mm×R3/8 1,250	Rc3/8 ● 2,520	Rc3/8 ● 4,040
15 1/2	R1/2×R3/8 1,250	R1/2×R1/4 1,250	14mm×R1/2 1,580	Rc1/2 ● 2,860	Rc1/2 ● 4,560
20 3/4	R3/4×R1/2 1,640	R3/4×R3/8 1,640	20.5mm×R3/4 2,730	Rc3/4 ● 3,730	Rc3/4 ● 5,940
25 1	R1×R3/4 2,390	R1×R1/2 2,390	27mm×R1 3,420	Rc1 ● 4,900	Rc1 ● 7,940
32 1 1/4	R1 1/4×R1 4,000	R1 1/4×R3/4 4,000	33.5mm×R1 1/4 5,130	Rc1 1/4 ● 6,350	Rc1 1/4 ● 10,300
40 1 1/2	R1 1/2×R1 1/4 5,930	R1 1/2×R1 5,930	40mm×R1 1/2 6,130	Rc1 1/2 ● 8,010	Rc1 1/2 ● 12,800
50 2	R2×R1 1/2 9,300	R2×R1 1/4 9,300	53mm×R2 8,550	Rc2 ● 11,200	Rc2 ● 18,000
65 2 1/2				Rc2 1/2 19,900	Rc2 1/2 31,800
80 3				Rc3 29,000	Rc3 46,300
100 4				Rc4 49,700	Rc4 79,400
備考	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ●:ロストワックス	RoHS指令相当品 ●:ロストワックス

ねじ込み継手

名称	ソケット《SUS304》	ソケット《SUS316》	テーパソケット《SUS304》	径違いソケット《SCS13A》	径違いソケット《SCS13A》
外観					
製品記号	PS	PSM	PST	PRS(1)	PRS(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rp1/8 450	Rp1/8 730	Rc1/8 830		
8 1/4	Rp1/4 450	Rp1/4 730	Rc1/4 830	Rc1/4×Rc1/8 950	
10 3/8	Rp3/8 450	Rp3/8 730	Rc3/8 830	Rc3/8×Rc1/4 950	Rc3/8×Rc1/8 950
15 1/2	Rp1/2 480	Rp1/2 760	Rc1/2 1,250	Rc1/2×Rc3/8 1,410	Rc1/2×Rc1/4 1,410
20 3/4	Rp3/4 690	Rp3/4 1,110	Rc3/4 1,800	Rc3/4×Rc1/2 1,840	Rc3/4×Rc3/8 1,840
25 1	Rp1 970	Rp1 1,520	Rc1 2,140	Rc1×Rc3/4 2,900	Rc1×Rc1/2 2,900
32 1 1/4	Rp1 1/4 1,380	Rp1 1/4 2,210	Rc1 1/4 3,450	Rc1 1/4×Rc1 4,490	Rc1 1/4×Rc3/4 4,490
40 1 1/2	Rp1 1/2 1,660	Rp1 1/2 2,630	Rc1 1/2 3,870	Rc1 1/2×Rc1 6,150	Rc1 1/2×Rc1 6,150
50 2	Rp2 2,490	Rp2 4,010	Rc2 5,320	Rc2×Rc1 9,110	Rc2×Rc1 9,110
65 2 1/2	Rp2 1/2 4,560	Rp2 1/2 7,320	Rc2 1/2 10,200		
80 3	Rp3 5,940	Rp3 9,600	Rc3 13,400		
100 4	Rp4 10,400	Rp4 16,600	Rc4 24,200		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ロストワックス

ねじ込み継手

名称	径違いソケット《SCS13A》	キャップ《SCS13A》	キャップ《SCS14A》	プラグ《SUS304・SCS13A》	プラグ《SUS316・SCS14A》
外観					
製品記号	PRS(3)	PC	PCM	PP	PPM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc1/8 ● 530	Rc1/8 ● 860	R1/8 380	R1/8 610
8 1/4		Rc1/4 ● 530	Rc1/4 ● 860	R1/4 380	R1/4 610
10 3/8		Rc3/8 ● 530	Rc3/8 ● 860	R3/8 410	R3/8 660
15 1/2		Rc1/2 ● 740	Rc1/2 ● 1,180	R1/2 650	R1/2 1,030
20 3/4	Rc3/4×Rc1/4 1,840	Rc3/4 ● 960	Rc3/4 ● 1,520	R3/4 880	R3/4 1,380
25 1	Rc1×Rc3/8 2,900	Rc1 ● 1,250	Rc1 ● 1,940	R1 ● 1,250	R1 ● 1,940
32 1 1/4	Rc1 1/4×Rc1/2 4,490	Rc1 1/4 ● 1,700	Rc1 1/4 ● 2,670	R1 1/4 ● 1,550	R1 1/4 ● 2,470
40 1 1/2	Rc1 1/2×Rc3/4 6,150	Rc1 1/2 ● 1,990	Rc1 1/2 ● 3,180	R1 1/2 ● 1,800	R1 1/2 ● 2,900
50 2	Rc2×Rc1 9,110	Rc2 ● 2,890	Rc2 ● 4,630	R2 ● 2,700	R2 ● 4,280
65 2 1/2		Rc2 1/2 5,920	Rc2 1/2 9,460	R2 1/2 6,010	R2 1/2 9,660
80 3		Rc3 7,790	Rc3 12,500	R3 7,460	R3 12,000
100 4		Rc4 14,200	Rc4 22,100	R4 12,900	R4 20,700
備考	RoHS指令相当品 ロストワックス	RoHS指令相当品 ●：ロストワックス	RoHS指令相当品 ●：ロストワックス	RoHS指令相当品 ●：ロストワックス	RoHS指令相当品 ●：ロストワックス

ねじ込み継手

名称	径違いブッシング<SCS13A>		径違いブッシング<SCS13A>		径違いブッシング<SCS13A>		径違いブッシング<SCS13A>		径違いブッシング<SCS14A>	
外観										
製品記号	PB(1)		PB(2)		PB(3)		PB(4)		PBM(1)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8	1/4	R1/4×Rc1/8 * ● 520							R1/4×Rc1/8 ● 830	
10	3/8	R3/8×Rc1/4 * ● 520	R3/8×Rc1/8 * ● 520						R3/8×Rc1/4 ● 830	
15	1/2	R1/2×Rc3/8 * ● 650	R1/2×Rc1/4 * ● 650	R1/2×Rc1/8 * ● 650					R1/2×Rc3/8 ● 1,030	
20	3/4	R3/4×Rc1/2 * ● 970	R3/4×Rc3/8 * ● 970	R3/4×Rc1/4 * ● 970					R3/4×Rc1/2 ● 1,550	
25	1	R1×Rc3/4 * ● 1,550	R1×Rc1/2 * ● 1,550	R1×Rc3/8 * ● 1,550	R1×Rc1/4 * ● 1,550				R1×Rc3/4 ● 2,490	
32	1 1/4	R1 1/4×Rc1 * ● 2,140	R1 1/4×Rc3/4 * ● 2,140	R1 1/4×Rc1/2 * ● 2,140	R1 1/4×Rc3/8 * ● 2,140				R1 1/4×Rc1 ● 3,450	
40	1 1/2	R1 1/2×Rc1 1/4 * ● 2,760	R1 1/2×Rc1 * ● 2,760	R1 1/2×Rc3/4 * ● 2,760	R1 1/2×Rc1/2 * ● 2,760				R1 1/2×Rc1 1/4 ● 4,420	
50	2	R2×Rc1 1/2 * ● 3,940	R2×Rc1 1/4 * ● 3,940	R2×Rc1 * ● 3,940	R2×Rc3/4 * ● 3,940				R2×Rc1 1/2 ● 6,280	
65	2 1/2	R2 1/2×Rc2 * 7,590	R2 1/2×Rc1 1/2 * 7,590	R2 1/2×Rc1 1/4 * 7,590	R2 1/2×Rc1 * 7,590				R2 1/2×Rc2 12,200	
80	3	R3×Rc2 1/2 * 10,500	R3×Rc2 * 10,500	R3×Rc1 1/2 * 10,500	R3×Rc1 1/4 * 10,500				R3×Rc2 1/2 16,800	
100	4	R4×Rc3 ● 20,700	R4×Rc2 1/2 ● 20,700	R4×Rc2 ● 20,700	R4×Rc1 1/2 ● 20,700					
備考	* : RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		* : RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		* : RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		* : RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		RoHS指令相当品 ● : ロストワックス	

ねじ込み継手

名称	径違いブッシング<SCS14A>		径違いブッシング<SCS14A>		径違いブッシング<SCS14A>	
外観						
製品記号	PBM(2)		PBM(3)		PBM(4)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
10	3/8	R3/8×Rc1/8 ● 830				
15	1/2	R1/2×Rc1/4 ● 1,030	R1/2×Rc1/8 ● 1,030			
20	3/4	R3/4×Rc3/8 ● 1,550	R3/4×Rc1/4 ● 1,550			
25	1	R1×Rc1/2 ● 2,490	R1×Rc3/8 ● 2,490	R1×Rc1/4 ● 2,490		
32	1 1/4	R1 1/4×Rc3/4 ● 3,450	R1 1/4×Rc1/2 ● 3,450	R1 1/4×Rc3/8 ● 3,450		
40	1 1/2	R1 1/2×Rc1 ● 4,420	R1 1/2×Rc3/4 ● 4,420	R1 1/2×Rc1/2 ● 4,420		
50	2	R2×Rc1 1/4 ● 6,280	R2×Rc1 ● 6,280	R2×Rc3/4 ● 6,280		
65	2 1/2	R2 1/2×Rc1 1/2 12,200	R2 1/2×Rc1 1/4 12,200	R2 1/2×Rc1 12,200		
80	3	R3×Rc2 16,800	R3×Rc1 1/2 16,800	R3×Rc1 1/4 16,800		
備考	RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		RoHS指令相当品 ● : ロストワックス		RoHS指令相当品 ● : ロストワックス	

ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外観										
製品記号	10UT		10UTM		UTK		UTKM		UTKW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					39.0	3,110	39.0	3,850	39.0	3,110
10 3/8	62.0	12,700	62.0	17,900	44.0	3,280	44.0	4,090	44.0	3,280
15 1/2	65.0 ●	13,500	65.0 ●	18,700	56.5	4,060	56.5	5,090	56.5	4,060
20 3/4	80.0 ●	16,400	80.0 ●	22,900	59.0	4,680	59.0	5,880	59.0	4,680
25 1	90.0 ●	21,400	90.0 ●	29,700	71.0	5,890	71.0	7,420	71.0	5,890
32 1 1/4	110.0 ●	30,400	110.0 ●	42,600	78.0	10,100	78.0	12,700		
40 1 1/2	120.0 ●	40,800	120.0 ●	56,800	83.0	13,300	83.0	16,700		
50 2	140.0 ●	51,800	140.0 ●	72,300	100.0	18,200	100.0	22,900		
65 2 1/2	160.0	83,200	160.0	117,000						
80 3	182.0	111,000	182.0	156,000						
備考	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	

ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外観										
製品記号	UTKMW		UTFKW		UTFKMW		UTFZ		UTHM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	39.0	3,850								
10 3/8	44.0	4,090					58.0	6,440		
15 1/2	56.5	5,090	62.0	6,890	62.0	11,600	62.0 ●	6,890	60.0	7,320
20 3/4	59.0	5,880	73.0	8,030	73.0	13,500	73.0 ●	8,030	70.0	8,510
25 1	71.0	7,420	85.0	11,400	85.0	19,100	85.0 ●	11,400	80.0	12,000
32 1 1/4							98.0 ●	17,100	95.0	18,200
40 1 1/2							108.0 ●	22,200	108.0	23,400
50 2							124.0 ●	30,500	124.0	32,700
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア ●JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	

ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》		圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》	
外観								
	1000型 JV		1000型 JV					
製品記号	UTFM		UTHL		UTKGV		UTKGVW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4				39.0	3,400	39.0	3,400
10	3/8				44.0	3,600	44.0	3,600
15	1/2	62.0	11,600	60.0	9,140			
20	3/4	73.0	13,500	70.0	10,400			
25	1	85.0	19,100	80.0	14,500			
32	1 1/4	98.0	28,300	95.0	20,100			
40	1 1/2	108.0	36,900	108.0	25,500			
50	2	124.0	50,900	124.0	35,000			
備考	ボア径：フルボア RoHS指令相当品 JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当		ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵		ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵	

ボールバルブ 3分割ボール

名称	3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》		
外観									
	1000型		1000型		1000型		1000型		
製品記号	U3TZM		SWU3TZM		U3TZFM		SWU3TZFM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4				63.0	13,300	63.0	15,400	
10	3/8				63.0	13,300	63.0	15,400	
15	1/2	63.0	13,300	63.0	15,400	71.0	14,800	71.0	17,500
20	3/4	71.0	14,800	71.0	17,500	90.0	21,900	90.0	25,900
25	1	90.0	21,900	90.0	25,900	103.0	27,500	103.0	32,800
32	1 1/4	103.0	27,500	103.0	32,800	110.0	35,000	110.0	42,100
40	1 1/2	110.0	35,000	110.0	42,100	127.0	48,800	127.0	58,400
50	2	127.0	48,800	127.0	58,400				
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》	
外観										
	10K		10K JV		10K		10K JV		10K	
製品記号	10UTB / G-10UTB		10UTBD / G-10UTBD		10UTBM / G-10UTBM		10UTBDM / G-10UTBDM		10UTBO / G-10UTBO	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	110.0 ● 24,300	108.0 ● 24,300	● 24,300	110.0 ● 34,100	● 34,100	108.0 ● 34,100	● 34,100	110.0 ● 41,000	● 41,000
20	3/4	120.0 ● 28,000	117.0 ● 28,000	● 28,000	120.0 ● 39,400	● 39,400	117.0 ● 39,400	● 39,400	120.0 ● 47,600	● 47,600
25	1	130.0 ● 39,200	127.0 ● 39,200	● 39,200	130.0 ● 54,900	● 54,900	127.0 ● 54,900	● 54,900	130.0 ● 66,500	● 66,500
32	1 1/4	140.0 ● 49,700	140.0 ● 49,700	● 49,700	140.0 ● 69,500	● 69,500	140.0 ● 69,500	● 69,500	140.0 ● 84,500	● 84,500
40	1 1/2	165.0 ● 53,200	165.0 ● 53,200	● 53,200	165.0 ● 74,500	● 74,500	165.0 ● 74,500	● 74,500	165.0 ● 90,400	● 90,400
50	2	180.0 ● 67,700	178.0 ● 67,700	● 67,700	180.0 ● 94,600	● 94,600	178.0 ● 94,600	● 94,600	180.0 ● 116,000	● 116,000
65	2 1/2	190.0 * 98,900	190.0 * ● 98,900	● 98,900	190.0 * 140,000	● 140,000	190.0 * ● 140,000	● 140,000	190.0 * 172,000	● 172,000
80	3	200.0 * 118,000	203.0 * ● 118,000	● 118,000	200.0 * 167,000	● 167,000	203.0 * ● 167,000	● 167,000	200.0 * 201,000	● 201,000
100	4	230.0 * 175,000	229.0 * ● 175,000	● 175,000	230.0 * 242,000	● 242,000	229.0 * ● 242,000	● 242,000	230.0 * 297,000	● 297,000
125	5	300.0 * 405,000	356.0 * ● 405,000	● 405,000	300.0 * 563,000	● 563,000	356.0 * ● 563,000	● 563,000	300.0 * 682,000	● 682,000
150	6	340.0 * 499,000	394.0 * ● 499,000	● 499,000	340.0 * 698,000	● 698,000	394.0 * ● 698,000	● 698,000	340.0 * 847,000	● 847,000
200	8	450.0 * 828,000	457.0 * ● 828,000	● 828,000	450.0 * 1,159,000	● 1,159,000	457.0 * ● 1,159,000	● 1,159,000	450.0 * 1,406,000	● 1,406,000
250	10	533.0 G 1,885,000	533.0 G 1,885,000	● 1,885,000	533.0 G 2,590,000	● 2,590,000	533.0 G 2,590,000	● 2,590,000	533.0 G 3,100,000	● 3,100,000
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外観										
	10K JV		10K JV		10K		20K JV		20K JV	
製品記号	10UTDZ / G-10UTDZ		10UTDZM / G-10UTDZM		10UTDZO		20UTDZ		20UTDZM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	108.0 ● 27,100	108.0 ● 38,100	● 38,100	108.0 ● 46,300	● 46,300	140.0 ● 43,800	● 43,800	140.0 ● 61,300	● 61,300
20	3/4	117.0 ● 31,000	117.0 ● 43,300	● 43,300	117.0 ● 52,600	● 52,600	152.0 ● 53,900	● 53,900	152.0 ● 75,400	● 75,400
25	1	127.0 ● 43,200	127.0 ● 60,400	● 60,400	127.0 ● 73,300	● 73,300	165.0 ● 67,700	● 67,700	165.0 ● 94,500	● 94,500
32	1 1/4	140.0 ● 57,100	140.0 ● 79,900	● 79,900	140.0 ● 97,000	● 97,000	178.0 ● 89,400	● 89,400	178.0 ● 127,000	● 127,000
40	1 1/2	165.0 ● 59,200	165.0 ● 82,800	● 82,800	165.0 ● 101,000	● 101,000	190.0 ● 92,600	● 92,600	190.0 ● 130,000	● 130,000
50	2	178.0 ● 75,600	178.0 ● 106,000	● 106,000	178.0 ● 129,000	● 129,000	216.0 ● 117,000	● 117,000	216.0 ● 163,000	● 163,000
65	2 1/2	190.0 * ● 113,000	190.0 * ● 159,000	● 159,000	190.0 * 192,000	● 192,000	241.0 * 207,000	● 207,000	241.0 * 290,000	● 290,000
80	3	203.0 * ● 133,000	203.0 * ● 185,000	● 185,000	203.0 * 224,000	● 224,000	283.0 * 234,000	● 234,000	283.0 * 328,000	● 328,000
100	4	229.0 * ● 195,000	229.0 * ● 273,000	● 273,000	229.0 * 332,000	● 332,000	305.0 * 333,000	● 333,000	305.0 * 465,000	● 465,000
125	5	356.0 * ● 465,000	356.0 * ● 651,000	● 651,000	356.0 * 789,000	● 789,000	381.0 * 705,000	● 705,000	381.0 * 985,000	● 985,000
150	6	394.0 * ● 574,000	394.0 * ● 803,000	● 803,000	394.0 * 975,000	● 975,000	403.0 * 845,000	● 845,000	403.0 * 1,182,000	● 1,182,000
200	8	457.0 * ● 952,000	457.0 * ● 1,333,000	● 1,333,000	457.0 * 1,617,000	● 1,617,000	502.0 * 1,480,000	● 1,480,000	502.0 * 2,071,000	● 2,071,000
250	10	533.0 G 2,168,000	533.0 G 3,032,000	● 3,032,000						
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65以上はギア付）	



ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観											
	20K		10K		10K		20K		20K		
製品記号	20UTDZO		10UTR / G-10UTR		10UTRM / G-10UTRM		20UTR		20UTRM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	140.0	74,400								
20	3/4	152.0	91,500								
25	1	165.0	116,000								
32	1 1/4	178.0	◎								
40	1 1/2	190.0	160,000								
50	2	216.0	198,000	178.0	65,500	178.0	◎	216.0	103,000	216.0	◎
65	2 1/2	241.0 *	◎	190.0	96,200	190.0	◎				
80	3	283.0 *	353,000	203.0 *	114,000	203.0 *	◎	283.0	189,000	283.0	◎
100	4	305.0 *	565,000	229.0 *	165,000	229.0 *	◎	305.0	286,000	305.0	◎
125	5	381.0 *	◎	250.0 *	294,000	250.0 *	◎				
150	6	403.0 *	1,434,000	270.0 *	435,000	270.0 *	◎	403.0 *	622,000	403.0 *	◎
200	8	502.0 *	◎	290.0 *	622,000	290.0 *	◎	419.0 *	954,000	419.0 *	◎
250	10			330.0 *	969,000	330.0 *	◎	457.0 *	◎	457.0 *	◎
300	12			356.0 G	2,013,000	356.0 G	◎				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		
外観											
	150		150		150		150		150		
製品記号	150UTB / G-150UTB		150UTBM / G-150UTBM		150UTDZ / G-150UTDZ		150UTDZM / G-150UTDZM		150UTDZO / G-150UTDZO		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	25,500	108.0	35,800	108.0	28,500	108.0	39,900	108.0	48,500
20	3/4	117.0	29,300	117.0	41,100	117.0	32,400	117.0	45,300	117.0	55,000
25	1	127.0	41,000	127.0	57,600	127.0	45,300	127.0	63,400	127.0	77,100
32	1 1/4					140.0	60,000	140.0	83,900	140.0	102,000
40	1 1/2	165.0	56,000	165.0	78,300	165.0	62,100	165.0	87,000	165.0	106,000
50	2	178.0	71,000	178.0	99,300	178.0	79,400	178.0	112,000	178.0	137,000
65	2 1/2	190.0	104,000	190.0	148,000	190.0	120,000	190.0	167,000	190.0	204,000
80	3	203.0 *	125,000	203.0 *	176,000	203.0	141,000	203.0	197,000	203.0	240,000
100	4	229.0 *	185,000	229.0 *	259,000	229.0	216,000	229.0	301,000	229.0	365,000
125	5	356.0 *	441,000	356.0 *	619,000	356.0 *	488,000	356.0 *	682,000	356.0 *	830,000
150	6	394.0 *	550,000	394.0 *	769,000	394.0 *	631,000	394.0 *	881,000	394.0 *	1,072,000
200	8	457.0 *	912,000	457.0 *	1,275,000	457.0 *	1,046,000	457.0 *	1,464,000	457.0 *	1,778,000
250	10	533.0 G	2,060,000	533.0 G	2,836,000	533.0 G	2,383,000	533.0 G	3,336,000	533.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観											
	300		300		300		150		150		
製品記号	300UTDZ		300UTDZM		300UTDZO		150UTR / G-150UTR		150UTRM / G-150UTRM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	140.0	39,900	140.0	55,800	140.0	67,800				
20	3/4	152.0	49,300	152.0	69,100	152.0	83,800				
25	1	165.0	61,500	165.0	85,900	165.0	105,000				
32	1 1/4	178.0	◎	178.0	◎						
40	1 1/2	190.0	84,200	190.0	120,000	190.0	146,000				
50	2	216.0	105,000	216.0	148,000	216.0	180,000	178.0	60,600	178.0	84,700
65	2 1/2	241.0	188,000	241.0	264,000	241.0	318,000	190.0	◎	190.0	◎
80	3	283.0	212,000	283.0	297,000	283.0	361,000	203.0	*	203.0	*
100	4	305.0	* 303,000	305.0	* 423,000	305.0	* 515,000	229.0	*	229.0	*
125	5							254.0	*	254.0	*
150	6	403.0	* 829,000	403.0	* 1,160,000	403.0	* 1,409,000	267.0	*	267.0	*
200	8	502.0	* 1,454,000	502.0	* 2,031,000	502.0	* 2,469,000	292.0	*	292.0	*
250	10							330.0	*	330.0	*
300	12							356.0	G	356.0	G
備考	ポア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ポア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ポア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ポア径：レデューストポア *：ギア操作機対応可		ポア径：レデューストポア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外観						
	300		600		600	
製品記号	300UTR		600UTB		600UTBM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2		165.0	151,000	165.0	192,000
20	3/4		190.0	163,000	190.0	206,000
25	1		216.0	201,000	216.0	254,000
40	1 1/2		241.0	325,000	241.0	412,000
50	2	216.0	93,400			
80	3	283.0	172,000			
100	4	305.0	253,000			
150	6	403.0	* 611,000			
200	8	419.0	* 937,000			
250	10	457.0	* 1,396,000			
備考	ポア径：レデューストポア *：ギア操作機対応可		ポア径：フルボア		ポア径：フルボア	

三方ボールバルブ 横形三方ボール

名称	横形三方ボール《SCS14A》	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS14A》	横形三方ボール《SCS14A》
外観					
製品記号	UTH4LM / UTH4TM	10UTB2L	10UTR2L	10UTB2LM	10UTR2LM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 69.0 40,000				
20	3/4 84.0 48,600				
25	1 96.0 61,800	165.0 109,000		165.0 152,000	
32	1 1/4 114.0 91,100				
40	1 1/2 132.0 102,000	210.0 129,000		210.0 181,000	
50	2 150.0 125,000	220.0 142,000		220.0 200,000	
65	2 1/2 250.0 198,000	250.0 198,000		250.0 280,000	
80	3 260.0 248,000	260.0 248,000		260.0 348,000	
100	4 330.0 340,000	330.0 340,000		330.0 471,000	
150	6 430.0 1,060,000			430.0 1,486,000	
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]UTH4LM Tポート：[記]UTH4TM RoHS指令相当品：特注 ポア径：レデューストポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：フルポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：レデューストポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：フルポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：レデューストポア

三方ボールバルブ 横形三方ボール

名称	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS14A》	横形三方ボール《SCS14A》
外観				
製品記号	10UTB4□A / G-10UTB4□A	10UTR4LA / 10UTR4TA	10UTB4□AM / G-10UTB4□AM	10UTR4LAM / 10UTR4TAM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 120.0 103,000		120.0 144,000	
20	3/4 140.0 136,000		140.0 191,000	
25	1 160.0 156,000		160.0 218,000	
40	1 1/2 180.0 227,000		180.0 317,000	
50	2 200.0 264,000		200.0 365,000	
65	2 1/2 240.0 341,000		240.0 477,000	
80	3 260.0 415,000		260.0 579,000	
100	4 330.0 575,000		330.0 804,000	
125	5 400.0 ◎	340.0 706,000	400.0 ◎	340.0 989,000
150	6 450.0 *	400.0 * 1,042,000	450.0 *	400.0 * 1,458,000
200	8 550.0 G	450.0 * 1,643,000	550.0 G	450.0 * 2,300,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LA Tポート：[記]10UTB4TA *：ギア操作機対応可 ポア径：フルポア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTR4LA Tポート：[記]10UTR4TA *：ギア操作機対応可 ポア径：レデューストポア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LAM Tポート：[記]10UTB4TAM *：ギア操作機対応可 ポア径：フルポア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTR4LAM Tポート：[記]10UTR4TAM *：ギア操作機対応可 ポア径：レデューストポア

ボールバルブ PFAライニング/タンクボール

名称	PFAライニングボール(SCS13A)	PFAライニングボール(SCS13A)	タンクボール (SCS13A)	タンクボール (SCS14A)	タンクボール用パッド						
外観											
製品記号	10UTBLN		150UTBLN		10UTBT / G-10UTBT	10UTBTM / G-10UTBTM	タンクパッド				
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格			
15	1/2	140.0	175,000	140.0	175,000						
20	3/4	152.0	176,000	152.0	176,000						
25	1	165.0	204,000	165.0	204,000	105.0	141,000	105.0	176,000	35.0	34,800
40	1 1/2	191.0	289,000	191.0	289,000	125.0	177,000	125.0	223,000	35.0	43,800
50	2	216.0	340,000	216.0	340,000	143.0	214,000	143.0	266,000	41.0	52,800
65	2 1/2	240.0	582,000	240.0	582,000	160.0	290,000	160.0	359,000	43.0	71,800
80	3	250.0	797,000	250.0	797,000	167.0	381,000	167.0	473,000	45.0	94,200
100	4	280.0	1,046,000	280.0	1,046,000	176.5	424,000	176.5	527,000	53.0	106,000
125	5					227.0	748,000	227.0	945,000	53.0	170,000
150	6					265.0	993,000	265.0	1,255,000	53.0	224,000
200	8					358.0	G ○	358.0	G ○	58.0	○
250	10					454.0	G ○	454.0	G ○	58.0	○
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア				

ボールバルブ ポケットレスボール

名称	ポケットレスボール(SCS13A)	ポケットレスボール(SCS14A)			
外観					
製品記号	150UTBP		150UTBPM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	30,700	108.0	42,600
20	3/4	117.0	36,100	117.0	50,600
25	1	127.0	46,600	127.0	65,100
40	1 1/2	165.0	69,400	165.0	97,000
50	2	178.0	87,800	178.0	125,000
65	2 1/2	190.0	135,000	190.0	189,000
80	3	203.0	163,000	203.0	226,000
100	4	229.0	234,000	229.0	325,000
125	5	356.0	514,000	356.0	718,000
150	6	394.0	580,000	394.0	809,000
200	8	457.0	980,000	457.0	1,368,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

ボールバルブ フルジャケット型10K


名称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外観				
製品記号	10UTBJ	10UTBJM	10UTRJ	10UTRJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	110.0 95,400	110.0 135,000		
20 3/4	120.0 96,200	120.0 136,000		
25 1	130.0 105,000	130.0 148,000		
40 1 1/2	165.0 133,000	165.0 186,000		
50 2	180.0 149,000	180.0 206,000		
65 2 1/2	190.0 227,000	190.0 315,000		
80 3			200.0 243,000	200.0 342,000
100 4	230.0 323,000	230.0 411,000	230.0 310,000	230.0 395,000
150 6			270.0 647,000	270.0 905,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア

ボールバルブ フルジャケット型クラス150




名称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外観				
製品記号	150UTBJ	150UTBJM	150UTRJ	150UTRJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	110.0 ◎	110.0 ◎		
20 3/4	120.0 ◎	120.0 ◎		
25 1	130.0 ◎	130.0 ◎		
40 1 1/2	165.0 ◎	165.0 ◎		
50 2	180.0 ◎	180.0 ◎		
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 ◎		
80 3			200.0 ◎	200.0 ◎
100 4			230.0 ◎	230.0 ◎
150 6			270.0 ◎	270.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
鋳鉄
下水用バルブ
ダクタイル鉄
消防設備用
バタフライ
ステンレス鋼
鋳鋼
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト


ラムダポートバルブ 10K

名称	△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS13A》	
外観										
製品記号	L-10UVC		L-10UVCM		L-10UVCT		L-10UVCTM		G-10UVC	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
25	1	127.0	97,000	127.0	137,000	127.0	113,000	127.0	159,000	
40	1½	165.0	128,000	165.0	179,000	165.0	161,000	165.0	224,000	
50	2	178.0	146,000	178.0	203,000	178.0	177,000	178.0	247,000	
65	2½	190.0	197,000	190.0	275,000	190.0	250,000	190.0	347,000	
80	3	203.0	207,000	203.0	290,000	203.0	258,000	203.0	362,000	
100	4	229.0	259,000	229.0	363,000	229.0	328,000	229.0	458,000	
125	5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	700,000	356.0	937,000	
150	6	394.0	609,000	394.0	816,000	394.0	752,000	394.0	1,005,000	◎
200	8	457.0	974,000	457.0	1,301,000	457.0	1,191,000	457.0	1,589,000	◎
250	10								533.0	1,396,000
300	12								610.0	◎
350	14								686.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	




ラムダポートバルブ 10K

名称	△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS14A》		
外観							
製品記号	G-10UVCM		G-10UVCT		G-10UVCTM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
150	6	394.0	◎	394.0	◎	394.0	1,005,000
200	8	457.0	◎	457.0	◎	457.0	1,623,000
250	10	533.0	1,816,000	533.0	1,827,000	533.0	2,396,000
300	12			610.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

ラムダポートバルブ クラス150

名称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》	
外観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	L-150UVC		L-150UVCM		L-150UVCT		L-150UVCTM		G-150UVC	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25	1	127.0	102,000	127.0	144,000	127.0	118,000	127.0	165,000	
40	1½	165.0	135,000	165.0	188,000	165.0	168,000	165.0	236,000	
50	2	178.0	152,000	178.0	214,000	178.0	187,000	178.0	259,000	
65	2½	190.0	207,000	190.0	290,000	190.0	263,000	190.0	365,000	
80	3	203.0	218,000	203.0	304,000	203.0	271,000	203.0	381,000	
100	4	229.0	273,000	229.0	382,000	229.0	345,000	229.0	482,000	
125	5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	
150	6	394.0	641,000	394.0	855,000	394.0	788,000	394.0	1,054,000	394.0 660,000
200	8	457.0	1,022,000	457.0	1,365,000	457.0	1,251,000	457.0	1,670,000	457.0 ◎
250	10								533.0	1,459,000
300	12								610.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名称	Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		
外観							
	150		150		150		
製品記号	G-150UVCM		G-150UVCT		G-150UVCTM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
150	6		394.0	◎	394.0	◎	
200	8		457.0	◎	457.0	◎	
250	10	533.0	1,903,000	533.0	1,914,000	533.0	2,510,000
300	12	610.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

高温用ボールバルブ

名称	フィルタイトボール[1H]〈SCS13A〉	フィルタイトボール[1H]〈SCS13A〉	カーボタイトボール[3H]〈SCS13A〉	カーボタイトボール[3H]〈SCS13A〉	メタボール[5H]〈SCS13A〉
外観					
	10K	20K	10K	20K	10K
製品記号	10UTDZ1H / G-10UTDZ1H	20UTDZ1H / G-20UTDZ1H	10UTDZ3H / G-10UTDZ3H	20UTDZ3H / G-20UTDZ3H	10UTDZ5H / G-10UTDZ5H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	108.0 52,500	140.0 70,500	108.0 78,200	140.0 95,900	108.0 82,400
20 3/4	117.0 62,200	152.0 87,000	117.0 93,400	152.0 118,000	117.0 98,000
25 1	127.0 75,900	165.0 103,000	127.0 114,000	165.0 141,000	127.0 125,000
32 1 1/4	140.0 106,000	178.0 141,000	140.0 161,000	178.0 193,000	140.0 152,000
40 1 1/2	165.0 109,000	190.0 146,000	165.0 163,000	190.0 198,000	165.0 162,000
50 2	178.0 128,000	216.0 175,000	178.0 194,000	216.0 234,000	178.0 204,000
65 2 1/2	190.0 204,000	241.0 298,000	190.0 295,000	241.0 359,000	190.0 305,000
80 3	203.0 238,000	283.0 344,000	203.0 320,000	283.0 410,000	203.0 349,000
100 4	229.0 327,000	305.0 G 564,000	229.0 439,000	305.0 G 644,000	229.0 477,000
125 5	356.0 G 758,000	381.0 G 1,042,000	356.0 G 962,000	381.0 G 1,096,000	356.0 G 969,000
150 6	394.0 G 966,000	403.0 G 1,288,000	394.0 G 1,243,000	403.0 G 1,389,000	394.0 G 1,335,000
200 8	457.0 G 1,511,000	502.0 G 2,068,000	457.0 G 2,074,000	502.0 G 2,549,000	457.0 G 2,093,000
250 10	533.0 G 3,008,000				
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名称	メタボール[5H]〈SCS13A〉	メタボール[6H]〈SCS13A〉	メタボール[6H]〈SCS13A〉	フィルタイトボール[1H]〈SCS13A〉	フィルタイトボール[1H]〈SCS13A〉
外観					
	20K	10K	20K	150	300
製品記号	20UTDZ5H / G-20UTDZ5H	10UTDZ6H / G-10UTDZ6H	20UTDZ6H / G-20UTDZ6H	150UTDZ1H / G-150UTDZ1H	300UTDZ1H / G-300UTDZ1H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	140.0 97,500	108.0 126,000	140.0 140,000	108.0 55,200	140.0 73,700
20 3/4	152.0 121,000	117.0 160,000	152.0 179,000	117.0 65,400	152.0 91,400
25 1	165.0 148,000	127.0 201,000	165.0 217,000	127.0 79,800	165.0 116,000
32 1 1/4	178.0 188,000	140.0 258,000	178.0 302,000	140.0 110,000	
40 1 1/2	190.0 195,000	165.0 289,000	190.0 313,000	165.0 114,000	190.0 151,000
50 2	216.0 238,000	178.0 404,000	216.0 466,000	178.0 135,000	216.0 182,000
65 2 1/2	241.0 393,000	190.0 564,000	241.0 710,000	190.0 212,000	241.0 314,000
80 3	283.0 439,000	203.0 698,000	283.0 864,000	203.0 251,000	283.0 357,000
100 4	305.0 G 662,000	229.0 910,000	305.0 G 1,194,000	229.0 350,000	305.0 G 617,000
125 5	381.0 G 1,122,000	356.0 G 1,952,000	381.0 G 2,835,000	356.0 G 773,000	
150 6	403.0 G 1,597,000	394.0 G 2,764,000	403.0 G 3,176,000	394.0 G 1,011,000	403.0 G 1,443,000
200 8	502.0 G 2,581,000	457.0 G 3,859,000	502.0 G 4,314,000	457.0 G 1,581,000	502.0 G 2,386,000
250 10				533.0 G 3,175,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名称	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	メタボール[5H]《SCS13A》	メタボール[5H]《SCS13A》	メタボール[6H]《SCS13A》
外観					
製品記号	150UTDZ3H / G-150UTDZ3H	300UTDZ3H / G-300UTDZ3H	150UTDZ5H / G-150UTDZ5H	300UTDZ5H / G-300UTDZ5H	150UTDZ6H / G-150UTDZ6H
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 108.0 82,000	140.0 101,000	108.0 86,400	140.0 102,000	108.0 132,000
20	3/4 117.0 98,100	152.0 125,000	117.0 103,000	152.0 127,000	117.0 167,000
25	1 127.0 120,000	165.0 159,000	127.0 132,000	165.0 167,000	127.0 211,000
32	1 1/4 140.0 165,000		140.0 165,000	165.0 ◎	140.0 294,000
40	1 1/2 165.0 171,000	190.0 207,000	165.0 197,000	190.0 204,000	165.0 303,000
50	2 178.0 204,000	216.0 244,000	178.0 214,000	216.0 248,000	178.0 422,000
65	2 1/2 190.0 312,000	241.0 377,000	190.0 323,000	241.0 412,000	190.0 593,000
80	3 203.0 339,000	283.0 424,000	203.0 369,000	283.0 455,000	203.0 735,000
100	4 229.0 471,000	305.0 G 670,000	229.0 510,000	305.0 G 690,000	229.0 * 965,000
125	5 356.0 G 976,000		356.0 G 994,000		356.0 G 2,027,000
150	6 394.0 G 1,252,000	403.0 G 1,434,000	394.0 G 1,398,000	403.0 G 1,651,000	394.0 G 2,900,000
200	8 457.0 G 2,108,000	502.0 G 2,633,000	457.0 G 2,173,000	502.0 G 2,664,000	457.0 G 3,585,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

高温用ボールバルブ

名称	メタボール[6H]《SCS13A》
外観	
製品記号	300UTDZ6H / G-300UTDZ6H
呼び径	面間 (mm) 価格
15	1/2 140.0 147,000
20	3/4 152.0 188,000
25	1 165.0 243,000
40	1 1/2 190.0 326,000
50	2 216.0 486,000
65	2 1/2 241.0 746,000
80	3 283.0 894,000
100	4 305.0 G 1,243,000
150	6 403.0 G 3,276,000
200	8 502.0 G 4,453,000
備考	ボア径：フルボア

低温用ボールバルブ

名称	ボール (SCS13A)		ボール (SCS13A)		ボール (SCS13A)		ボール (SCS13A)		
外観									
	10K	20K	150	300					
製品記号	10UTDZXL / G-10UTDZXL		20UTDZXL / G-20UTDZXL		150UTDZXL / G-150UTDZXL		300UTDZXL / G-300UTDZXL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	◎	140.0	◎	108.0	◎	140.0	◎
20	3/4	117.0	◎	152.0	◎	117.0	◎	152.0	◎
25	1	127.0	◎	165.0	◎	127.0	◎	165.0	◎
32	1 1/4	140.0	◎	178.0	◎	140.0	◎		
40	1 1/2	165.0	◎	190.0	◎	165.0	◎	190.0	◎
50	2	178.0	◎	216.0	◎	178.0	◎	216.0	◎
65	2 1/2	190.0	◎	241.0	◎	190.0	◎	241.0	◎
80	3	203.0	◎	283.0	◎	203.0 *	◎	283.0	◎
100	4	229.0	◎	305.0 G	◎	229.0 *	◎	305.0 G	◎
125	5	356.0 G	◎	381.0 G	◎	356.0 G	◎		
150	6	394.0 G	◎	403.0 G	◎	394.0 G	◎	403.0 G	◎
200	8	457.0 G	◎	502.0 G	◎	457.0 G	◎	502.0 G	◎
250	10	533.0 G	◎			533.0 G	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア		

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)	
外観										
	10K	10K	20K	20K	150					
製品記号	10UF3TCSM / G-10UF3TCSM		10UF3TCRSM / G-10UF3TCRSM		20UF3TCSM / G-20UF3TCSM		20UF3TCRSM / G-20UF3TCRSM		150UF3TCSM / G-150UF3TCSM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	178.0	◎	216.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0
80	3	203.0	◎	283.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	203.0
100	4	229.0	◎	305.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	229.0
150	6	394.0	◎	403.0	◎	394.0	◎	394.0	◎	394.0
200	8	457.0 G	◎	502.0 G	◎	457.0	◎	457.0 G	◎	457.0 G
250	10	533.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎	533.0 G	◎	533.0 G
300	12	610.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎	610.0 G	◎	610.0 G
350	14	686.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎	686.0 G	◎	686.0 G
400	16	762.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G
450	18	864.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎	864.0 G	◎	864.0 G
500	20	914.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G
600	24	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1067.0 G
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)		トラニオンボール(316SS)	
外観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150UF3TCRSM / G-150UF3TCRSM		300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM		300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM		600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM		600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2		216.0	◎			292.0	◎		
80	3	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	356.0	◎	356.0
100	4	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	432.0	◎	432.0
150	6	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	559.0 G	◎	559.0
200	8	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	660.0 G	◎	660.0 G
250	10	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	787.0 G	◎	787.0 G
300	12	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G
350	14	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	889.0 G	◎	889.0 G
400	16	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G
450	18	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	1092.0 G	◎	1092.0 G
500	20	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	1194.0 G	◎	1194.0 G
600	24	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1397.0 G	◎	1397.0 G
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

青銅・黄銅

給水用バルブ

給水装置

铸铁

下水用バルブ
ダクトイル鉄

消防設備用

バタフライ

ステンレス鋼

銅

自動操作

ミニチュア

ガス

関連製品

関連資料／ソフト

memo

