

CAST STEEL VALVE

鋳鋼

一般弁10K/20Kシリーズ	SC1
一般弁クラス150/300/600シリーズ	SC2
ボールバルブ	SC3
ボールバルブ10K/20K	SC3
ボールバルブクラス150/300	SC4
高温用ボールバルブ	SC4
特殊ボールバルブトランニオン	SC6

一般弁10K/20Kシリーズ

名称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ		
外観											
製品記号	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	178.0	118,000	203.0	148,000	203.0	108,000	216.0	158,000	267.0	181,000
65	2 1/2	190.0	● 149,000	216.0	● 176,000	216.0	● 145,000	241.0	● 222,000	292.0	● 247,000
80	3	203.0	● 156,000	241.0	● 190,000	241.0	● 152,000	283.0	● 230,000	318.0	● 264,000
100	4	229.0	● 211,000	292.0	● 270,000	292.0	● 226,000	305.0	● 302,000	356.0	● 362,000
125	5	254.0	● 324,000	356.0	● 464,000	330.0	● 343,000	381.0	● 513,000	400.0	● 742,000
150	6	267.0	● 324,000	406.0	● 514,000	356.0	● 343,000	403.0	● 513,000	444.0	G ● 902,000
200	8	292.0	● 487,000	495.0	G ● 786,000	495.0	● 526,000	419.0	● 794,000	559.0	G ● 1,253,000
250	10	330.0	● 775,000	622.0	G ● 1,272,000	622.0	● 807,000	457.0	● 1,243,000	622.0	G ● 2,320,000
300	12	356.0	● 1,051,000	698.0	G ● 2,003,000	698.0	● 1,172,000	502.0	● 1,676,000	711.0	G ● 3,144,000
350	14	381.0	1,572,000	787.0	G	◎	787.0	1,637,000	762.0	2,769,000	
400	16	406.0	2,092,000	914.0	G	◎	864.0	1,896,000	838.0	3,914,000	
450	18	432.0	2,600,000				978.0	2,814,000	914.0	4,450,000	
500	20	457.0	3,228,000				978.0	3,284,000	991.0	5,742,000	
550	22	483.0	◎				1067.0	◎	1092.0	◎	
600	24	508.0	4,572,000				1295.0	5,227,000	1143.0	8,671,000	
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		

一般弁10K/20Kシリーズ

名称	スイングチャッキ		
外観			
製品記号	20SCOS		
呼び径	面間 (mm)	価格	
50	2	267.0	148,000
65	2 1/2	292.0	● 202,000
80	3	318.0	● 217,000
100	4	356.0	● 286,000
125	5	400.0	● 475,000
150	6	444.0	● 475,000
200	8	533.0	● 775,000
250	10	622.0	● 1,201,000
300	12	711.0	● 1,605,000
350	14	838.0	2,512,000
400	16	864.0	3,404,000
450	18	978.0	4,315,000
500	20	1016.0	5,510,000
600	24	1346.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ		
外観											
	150		150		150		300		300		
製品記号	150SCLS		150SCJS / G-150SCJS		150SCOS		300SCLS		300SCJS / G-300SCJS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	11½	165.0	118,000	165.0	148,000	165.0	108,000	193.0	158,000	229.0	181,000
50	2	178.0	118,000	203.0	148,000	203.0	108,000	216.0	158,000	267.0	181,000
65	2½	190.0	149,000	216.0	176,000	216.0	145,000	241.0	222,000	292.0	247,000
80	3	203.0	156,000	241.0	190,000	241.0	152,000	283.0	230,000	318.0	264,000
100	4	229.0	211,000	292.0	270,000	292.0	226,000	305.0	302,000	356.0	362,000
125	5	254.0	324,000	356.0	464,000	330.0	343,000	381.0	513,000	400.0	742,000
150	6	267.0	324,000	406.0	514,000	356.0	343,000	403.0	513,000	444.0 G	889,000
200	8	292.0	487,000	495.0 G	919,000	495.0	526,000	419.0	794,000	559.0 G	1,237,000
250	10	330.0	775,000	622.0 G	1,256,000	622.0	807,000	457.0	1,243,000	622.0 G	2,291,000
300	12	356.0	1,051,000	698.0 G	1,987,000	698.0	1,172,000	502.0	1,676,000	711.0 G	3,115,000
350	14	381.0	1,572,000	787.0 G	◎	787.0	1,637,000	762.0	2,769,000	838.0 G	◎
400	16	406.0	2,092,000	914.0 G	◎	864.0	1,896,000	838.0	3,914,000	864.0 G	◎
450	18	432.0	2,600,000	978.0 G	◎	978.0	2,814,000	914.0	4,450,000		
500	20	457.0	3,228,000			978.0	3,284,000	991.0	5,742,000		
600	24	508.0	4,572,000			1295.0	5,227,000	1143.0	8,671,000		
備考											

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名称	スイングチャッキ		ゲート		グローブ		スイングチャッキ		
外観									
	300		600		600		600		
製品記号	300SCOS		600SCLS		600SCJS / G-600SCJS		600SCOS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	11½	241.0	148,000	292.0	284,000	292.0	253,000	292.0	217,000
50	2	267.0	148,000	330.0	399,000	330.0	453,000	330.0	306,000
65	2½	292.0	202,000	356.0	443,000	356.0	513,000	356.0	324,000
80	3	318.0	217,000	432.0	641,000	432.0 G	823,000	432.0	484,000
100	4	356.0	286,000	508.0	◎				
125	5	400.0	475,000	559.0	1,158,000	559.0 G	1,632,000	559.0	872,000
150	6	444.0	475,000	660.0	1,810,000	660.0 G	2,870,000	660.0	1,436,000
200	8	533.0	775,000	787.0	2,697,000	787.0 G	◎	787.0	1,924,000
250	10	622.0	1,201,000	838.0	3,850,000	838.0 G	◎	838.0	2,415,000
300	12	711.0	1,605,000	889.0	◎			889.0	4,265,000
350	14	838.0	2,512,000	991.0	◎			991.0	5,909,000
400	16	864.0	3,404,000	1092.0	◎			1092.0	8,386,000
450	18	978.0	4,315,000					1194.0	11,766,000
500	20	1016.0	5,510,000					1397.0	17,397,000
600	24	1346.0	◎						
備考									

ボールバルブ

名称	ボール		ボール		ボール		
外観							
	600型		800型		8000型		
製品記号	SCTK		800SCTK		3000SCTK		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	39.0	4,890	88.0	15,700	88.0	29,300
10	3/8	44.0	5,030	88.0	15,700	88.0	29,300
15	1/2	56.5	5,720	88.0	15,700	88.0	29,300
20	3/4	59.0	6,640	90.0	21,100	90.0	34,400
25	1	71.0	8,910	105.0	25,700	105.0	39,900
32	1 1/4	78.0	15,100	117.0	34,600	117.0	57,900
40	1 1/2	83.0	18,500	130.0	42,400	130.0	58,300
50	2	100.0	25,700	150.0	57,100	150.0	68,200
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール		ボール		ボール		ボール		
外観									
	10K		10K		20K		20K		
製品記号	10SCTDZ / G-10SCTDZ		10SCTR / G-10SCTR		20SCTDZ		20SCTR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	25,300		140.0	34,600			
20	3/4	117.0	29,000		152.0	39,200			
25	1	127.0	40,300		165.0	48,900			
40	1 1/2	165.0	53,200		190.0	68,800			
50	2	178.0	68,000		216.0	89,100			
65	2 1/2	190.0	99,500		241.0	148,000			
80	3	203.0	121,000		283.0	181,000			
100	4	229.0	165,000		305.0 *	247,000			
125	5	356.0 *	344,000	254.0 *	235,000	381.0 *	399,000		
150	6	394.0 *	414,000	267.0 *	346,000	403.0 *	550,000	403.0	489,000
200	8	457.0 *	693,000	292.0 *	506,000	502.0 *	951,000	419.0	746,000
250	10	533.0 G	1,490,000	330.0 *	743,000			457.0	1,087,000
300	12			356.0 G	1,484,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア		

ボールバルブ クラス150/300

名称	ボール		ボール		ボール		ボール		
外観									
	150		150		300		300		
製品記号	150SCTDZ / G-150SCTDZ		150SCTR / G-150SCTR		300SCTDZ		300SCTR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	25,300		140.0	36,600			
20	3/4	117.0	29,000		152.0	41,400			
25	1	127.0	40,300		165.0	51,300			
40	1 1/2	165.0	53,200		190.0	73,600			
50	2	178.0	68,000		216.0	93,900			
65	2 1/2	190.0	99,500		241.0	156,000			
80	3	203.0	128,000		283.0	190,000			
100	4	229.0	173,000		305.0	260,000			
125	5	356.0	359,000	254.0	246,000				
150	6	394.0 *	434,000	267.0 *	363,000	403.0 *	593,000	403.0 *	505,000
200	8	457.0 *	726,000	292.0 *	533,000	502.0 *	1,025,000	419.0 *	775,000
250	10	533.0 G	1,559,000	330.0 *	783,000			457.0 *	1,131,000
300	12			356.0 G	1,553,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		

高温用ボールバルブ

名称	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	カーボタイトシート [3H]						
外観											
	10K		20K		150						
製品記号	10SCTDZ1H / G-10SCTDZ1H		20SCTDZ1H / G-20SCTDZ1H		150SCTDZ1H / G-150SCTDZ1H		300SCTDZ1H / G-300SCTDZ1H		10SCTDZ3H / G-10SCTDZ3H		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	50,300	140.0	59,600	108.0	52,700	140.0	61,300	108.0	73,000
20	3/4	117.0	60,000	152.0	70,100	117.0	63,000	152.0	72,400	117.0	87,500
25	1	127.0	72,400	165.0	80,900	127.0	75,800	165.0	83,400	127.0	104,000
40	1 1/2	165.0	101,000	190.0	117,000	165.0	106,000	190.0	121,000	165.0	149,000
50	2	178.0	119,000	216.0	141,000	178.0	126,000	216.0	146,000	178.0	175,000
65	2 1/2	190.0	186,000	241.0	234,000	190.0	196,000	241.0	242,000	190.0	267,000
80	3	203.0	225,000	283.0	283,000	203.0	235,000	283.0	290,000	203.0	319,000
100	4	229.0	301,000	305.0 G	450,000	229.0	314,000	305.0 G	472,000	229.0	434,000
125	5	356.0 G	627,000	381.0 G	643,000	356.0 G	653,000	381.0 G	◎	356.0 G	798,000
150	6	394.0 G	788,000	403.0 G	911,000	394.0 G	822,000	403.0 G	965,000	394.0 G	1,101,000
200	8	457.0 G	1,226,000	502.0 G	1,466,000	457.0 G	1,279,000	502.0 G	1,558,000	457.0 G	1,693,000
250	10	533.0 G	2,296,000			533.0 G	2,402,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

高温用ボールバルブ

名称	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	メタボール [5H]	メタボール [5H]
外観					
	20SCTDZ3H / G-20SCTDZ3H	150SCTDZ3H / G-150SCTDZ3H	300SCTDZ3H / G-300SCTDZ3H	10SCTDZ5H / G-10SCTDZ5H	20SCTDZ5H / G-20SCTDZ5H
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 82,700	108.0 73,000	140.0 82,700	108.0 74,800	140.0 84,000
20 3/4	152.0 98,100	117.0 87,500	152.0 98,100	117.0 89,400	152.0 101,000
25 1	165.0 115,000	127.0 104,000	165.0 115,000	127.0 112,000	165.0 121,000
40 1 1/2	190.0 165,000	165.0 149,000	190.0 165,000	165.0 143,000	190.0 162,000
50 2	216.0 196,000	178.0 175,000	216.0 196,000	178.0 179,000	216.0 200,000
65 2 1/2	241.0 314,000	190.0 267,000	241.0 314,000	190.0 269,000	241.0 315,000
80 3	283.0 381,000	203.0 319,000	283.0 381,000	203.0 311,000	283.0 371,000
100 4	305.0 G 581,000	229.0 434,000	305.0 G 592,000	229.0 415,000	305.0 G 563,000
125 5	381.0 G ◎	356.0 G 798,000		356.0 G 854,000	381.0 G ◎
150 6	403.0 G 1,219,000	394.0 G 1,101,000	403.0 G 1,237,000	394.0 G 1,070,000	403.0 G 1,190,000
200 8	502.0 G 1,898,000	457.0 G 1,693,000	502.0 G 1,943,000	457.0 G 1,792,000	502.0 G 2,001,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名称	メタボール [5H]	メタボール [5H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]
外観					
	150SCTDZ5H / G-150SCTDZ5H	300SCTDZ5H / G-300SCTDZ5H	10SCTDZ6H / G-10SCTDZ6H	20SCTDZ6H / G-20SCTDZ6H	150SCTDZ6H / G-150SCTDZ6H
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 74,800	140.0 84,000	108.0 110,000	140.0 124,000	108.0 110,000
20 3/4	117.0 89,400	152.0 101,000	117.0 143,000	152.0 154,000	117.0 143,000
25 1	127.0 112,000	165.0 121,000	127.0 179,000	165.0 190,000	127.0 179,000
40 1 1/2	165.0 143,000	190.0 162,000	165.0 258,000	190.0 274,000	165.0 258,000
50 2	178.0 179,000	216.0 200,000	178.0 398,000	216.0 421,000	178.0 398,000
65 2 1/2	190.0 269,000	241.0 315,000	190.0 556,000	241.0 605,000	190.0 556,000
80 3	203.0 311,000	283.0 371,000	203.0 689,000	283.0 750,000	203.0 689,000
100 4	229.0 415,000	305.0 G 574,000	229.0 891,000	305.0 G 1,037,000	229.0 891,000
125 5	356.0 G 854,000		356.0 G 1,112,000	381.0 G 1,976,000	356.0 G 1,112,000
150 6	394.0 G 1,070,000	403.0 G 1,208,000	394.0 G 2,747,000	403.0 G 2,827,000	394.0 G 2,747,000
200 8	457.0 G 1,792,000	502.0 G 2,046,000	457.0 G 3,726,000	502.0 G 3,938,000	457.0 G 3,726,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名称	メタボール [6H]		
外観			
	製品記号 300SCTDZ6H / G-300SCTDZ6H		
呼び径	面間 (mm)	価格	
15 1/2	140.0	124,000	
20 3/4	152.0	154,000	
25 1	165.0	190,000	
40 1 1/2	190.0	274,000	
50 2	216.0	421,000	
65 2 1/2	241.0	605,000	
80 3	283.0	750,000	
100 4	305.0 G	1,037,000	
150 6	403.0 G	2,827,000	
200 8	502.0 G	3,938,000	
備考	ボア径：フルボア		

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観										
	製品記号 10SF3TCS / G-10SF3TCS		10SF3TCRS / G-10SF3TCRS		20SF3TCS / G-20SF3TCS		20SF3TCRS / G-20SF3TCRS		150SF3TCS / G-150SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150SF3TCRS / G-150SF3TCRS		300SF3TCS / G-300SF3TCS		300SF3TCRS / G-300SF3TCRS		600SF3TCS / G-600SF3TCS		600SF3TCRS / G-600SF3TCRS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2		216.0	◎			292.0	◎		
80	3	203.0 ◎	283.0 ◎	◎	283.0 ◎	◎	356.0 ◎	◎	356.0 ◎	◎
100	4	229.0 ◎	305.0 ◎	◎	305.0 ◎	◎	432.0 ◎	◎	432.0 ◎	◎
150	6	394.0 ◎	403.0 ◎	◎	403.0 ◎	◎	559.0 G ◎	◎	559.0 ◎	◎
200	8	457.0 ◎	502.0 G ◎	◎	502.0 ◎	◎	660.0 G ◎	◎	660.0 G ◎	◎
250	10	533.0 G ◎	568.0 G ◎	◎	568.0 G ◎	◎	787.0 G ◎	◎	787.0 G ◎	◎
300	12	610.0 G ◎	648.0 G ◎	◎	648.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎
350	14	686.0 G ◎	762.0 G ◎	◎	762.0 G ◎	◎	889.0 G ◎	◎	889.0 G ◎	◎
400	16	762.0 G ◎	838.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎
450	18	864.0 G ◎	914.0 G ◎	◎	914.0 G ◎	◎	1092.0 G ◎	◎	1092.0 G ◎	◎
500	20	914.0 G ◎	991.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎	1194.0 G ◎	◎	1194.0 G ◎	◎
600	24	1067.0 G ◎	1143.0 G ◎	◎	1143.0 G ◎	◎	1397.0 G ◎	◎	1397.0 G ◎	◎
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	