

ACTIVE VALVE

自動操作

小型電動KELMO® ESシリーズボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブON-OFF	自動2
小型電動KELMO® EDシリーズボールバルブON-OFF	自動3
小型電動KELMO® EAEシリーズボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® LDPシリーズニードルバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDPシリーズボールバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDHシリーズボールバルブ比例制御	自動5
電動KELMO® EXHシリーズボールバルブON-OFF	自動6
電動KELMO® EXH_Dシリーズボールバルブ直流電源ON-OFF	自動8
電動KELMO® EKEシリーズボールバルブON-OFF	自動8
電動KELMO® EXSシリーズバタフライバルブON-OFF	自動9
電動KELMO® EXSKシリーズバタフライバルブON-OFF	自動11
電動KELMO® EXCNシリーズ比例制御バルブ	自動11
電動KELMO® EXDシリーズ比例制御バルブ	自動12
電動KELMO® アクチュエータ単体価格	自動13
小型空圧Cシリーズボールバルブ複作動	自動14
小型空圧Cシリーズボールバルブスプリングリターン	自動15
空圧FAシリーズボールバルブ複作動	自動17
空圧FAシリーズボールバルブスプリングリターン	自動19
空圧FAシリーズバタフライバルブ複作動	自動22
空圧FAシリーズバタフライバルブスプリングリターン	自動23
空圧Bシリーズアクチュエータ単体価格	自動25
空圧Bシリーズアクチュエータ取付セット部品	自動25
空圧Bシリーズボールバルブ複作動	自動26
空圧Bシリーズラムダポート複作動	自動29
空圧BSシリーズボールバルブスプリングリターン	自動29
空圧BSシリーズラムダポートスプリングリターン	自動32
空圧Bシリーズバタフライバルブ複作動	自動33
空圧BSシリーズバタフライバルブスプリングリターン	自動34
空圧B・BSシリーズダンパー	自動36

小型電動KELMO® ESシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	黄銅製ボール(ぷちケルモ)	SCS13A製ボール(ぷちケルモ)
外観		
製品記号	ESA□00-TASE	ESA□00-UTASE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	56.5 18,200	56.5 21,400
20 3/4	59.0 19,400	59.0 22,700
25 1	71.0 21,000	71.0 24,800
備考	ESA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア	ESA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	青銅製ボール	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	青銅製縦形三方ボール
外観					
製品記号	EA□00-TE	EA□00-TLE	EA□00-TFE	EA□00-TNE	EAH□00-TNVE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4				46.0 20,500	
10 3/8	46.0 19,100			46.0 20,500	
15 1/2	65.0 19,600	56.0 20,400	63.0 20,700	67.0 22,700	67.0 23,900
20 3/4	68.0 20,700	65.0 21,500	73.0 31,400	68.0 24,100	68.0 25,800
25 1	79.0 27,700	78.0 37,300	85.0 34,500	79.0 33,400	79.0 35,100
32 1 1/4	86.0 40,800	86.0 47,300	98.0 44,100	89.0 44,400	89.0 47,100
40 1 1/2	96.0 51,900	96.0 53,000	108.0 55,900	100.0 57,100	
50 2	109.0 58,100	109.0 59,600		115.0 61,800	
備考	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算	EA型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付：¥3,600加算	EA型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算	EAH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外観								
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	EA□00-UTE		EA□00-UTFE		EA□00-UTGE		EA□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	21,800			44.0	41,700	44.0	41,400
10 3/8	44.0	22,300			44.0	42,300	44.0	41,400
15 1/2	56.5	23,600	62.0	34,700	56.5	43,500	58.0	42,600
20 3/4	59.0	24,700	73.0	49,300	59.0	46,400	61.5	44,200
25 1	71.0	35,100	85.0	57,400	71.0	50,600	74.0	50,900
32 1 1/4	78.0	60,400	98.0	69,800			82.5	64,700
40 1 1/2	83.0	63,600	108.0	81,100			90.5	71,000
50 2	100.0	72,900					109.5	91,000
備考	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算		EA型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算		EA型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算	

小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	青銅製ボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	EAL□00-TE		EAL□00-TLE		EAL□00-TFE		EAL□00-TNE		EAL□00-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4							46.0	24,000	44.0	25,000
10 3/8	46.0	22,200					46.0	24,000	44.0	25,500
15 1/2	65.0	22,700	56.0	23,400	63.0	23,900	67.0	26,400	56.5	26,400
20 3/4	68.0	23,800	65.0	24,700	73.0	35,100	68.0	27,700	59.0	27,700
25 1	79.0	31,400	78.0	41,000	85.0	38,100	79.0	36,900	71.0	38,500
32 1 1/4	86.0	43,700	86.0	51,100	98.0	46,700	89.0	48,300	78.0	64,200
40 1 1/2	96.0	55,600	96.0	57,100	108.0	59,600	100.0	61,000	83.0	67,400
50 2	109.0	61,700	109.0	63,400			115.0	66,200	100.0	76,500
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算	

小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外観						
	EAL□00-UTFE		EAL□00-UTGE		EAL□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			44.0	45,300	44.0	47,500
10 3/8			44.0	45,900	44.0	47,500
15 1/2	62.0	37,700	56.5	47,300	58.0	48,800
20 3/4	73.0	52,500	59.0	50,300	61.5	50,300
25 1	85.0	60,900	71.0	54,300	74.0	57,400
32 1 1/4	98.0	73,500			82.5	72,200
40 1 1/2	108.0	84,900			90.5	78,400
50 2					109.5	98,400
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：¥3,600加算	

小型電動KELMO® EDシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外観				
	ED□□-TE		ED□□-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			44.0	26,900
10 3/8	46.0	23,400	44.0	27,400
15 1/2	65.0	23,900	56.5	28,700
20 3/4	68.0	24,700	59.0	30,600
25 1	79.0	42,400	71.0	47,700
32 1 1/4	86.0	50,300	78.0	64,200
40 1 1/2	96.0	56,900	83.0	71,300
50 2	109.0	66,400	100.0	86,400
備考	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注	

小型電動KELMO® EAE (スプリングリターン型) シリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	黄銅製ボール	青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール
外観				
製品記号	EAE□00-TKSE	EAE□00-TE	EAE□00-TNE	EAE□00-UTE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 23,400	46.0 24,600	46.0 25,600	44.0 27,100
10 3/8	44.0 23,700	65.0 25,300	46.0 25,800	44.0 27,500
15 1/2	56.5 24,400		67.0 26,400	56.5 28,900
20 3/4	59.0 25,700			
備考	EAE型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: ¥3,600加算	EAE型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: ¥3,600加算	EAE型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: ¥3,600加算	EAE型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付: ¥3,600加算

小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ 比例制御

名称	SUS316製ニードル
外観	
製品記号	LDP224-UNLE
呼び径	面間 (mm) 価格
8 1/4	70.0 132,000
10 3/8	70.0 132,000
15 1/2	110.0 204,000
20 3/4	110.0 209,000
備考	LDP型: DC24V比例制御

小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ 比例制御

名称	青銅製ボール
外観	
製品記号	RDP224-TE
呼び径	面間 (mm) 価格
10 3/8	46.0 86,900
15 1/2	65.0 87,800
20 3/4	68.0 88,000
25 1	79.0 89,100
32 1 1/4	86.0 91,300
40 1 1/2	96.0 94,600
備考	RDP型: DC24V比例制御 ボア径: レデューストボア


小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名称	青銅製ボール		青銅製Vカットボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-TE		RDH124-TQE		RDH124-TLE		RDH124-TFE		RDH124-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4									44.0	141,000
10 3/8	46.0	138,000	46.0	145,000					44.0	142,000
15 1/2	65.0	139,000	65.0	146,000	56.0	140,000	63.0	149,000	56.5	143,000
20 3/4	68.0	140,000	68.0	147,000	65.0	141,000	73.0	150,000	59.0	146,000
25 1	79.0	141,000	79.0	148,000	78.0	142,000	85.0	152,000	71.0	147,000
32 1 1/4	86.0	142,000	86.0	150,000	86.0	145,000	98.0	154,000	78.0	152,000
40 1 1/2	96.0	146,000	96.0	156,000	96.0	147,000			83.0	156,000
50 2									100.0	162,000
備考	RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストポア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストポア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストポア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：フルボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストポア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名称	SCS14A製Vカットボール		SCS14A製ボール	
外観				
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-UTQE		RDH124-UTFE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	150,000		
10 3/8	44.0	151,000		
15 1/2	56.5	152,000	62.0	162,000
20 3/4	59.0	154,000	73.0	164,000
25 1	71.0	156,000	85.0	170,000
32 1 1/4	78.0	161,000	98.0	180,000
40 1 1/2	83.0	164,000		
50 2	100.0	176,000		
備考	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストポア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外観										
製品記号	EXH□00-10FCT		EXH□00-10FCTB		EXH□00-10FCTR		EXH□00-10FCTB2L		EXH□00-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	61,000	110.0	64,500					
15	1/2	80.0	61,400	120.0	65,900					
20	3/4	85.0	63,700	130.0	70,400					
25	1	95.0	65,500	140.0	70,400					
32	1 1/4	120.0	111,000	165.0	124,000					
40	1 1/2	120.0	117,000	180.0	130,000			210.0	160,000	
50	2	140.0	121,000	190.0	179,000			220.0	173,000	
65	2 1/2	160.0	175,000	200.0	195,000			250.0	226,000	
80	3	182.0	190,000	230.0	229,000			260.0	246,000	
100	4			250.0		◎		330.0	307,000	
125	5			270.0		◎		370.0	333,000	
150	6			290.0		◎		430.0	544,000	
200	8			330.0		◎		540.0	627,000	
250	10									
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：レデューストボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		
外観											
製品記号	EXH□00-10STBF		EXH□00-10UT		EXH□00-10UTM		EXH□00-10UTB		EXH□00-10UTBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	108.0	69,100	62.0	67,000	62.0	72,000	110.0	78,000	110.0	88,000
15	1/2	117.0	72,600	65.0	68,000	65.0	73,000	120.0	82,000	120.0	93,000
20	3/4	127.0	76,200	80.0	70,000	80.0	77,000	130.0	93,000	130.0	109,000
25	1	127.0	76,200	90.0	76,000	90.0	84,000	140.0	145,000	140.0	164,000
32	1 1/4	140.0	130,000	110.0	125,000	110.0	138,000	165.0	149,000	165.0	171,000
40	1 1/2	165.0	134,000	120.0	137,000	120.0	153,000	180.0	164,000	180.0	191,000
50	2	178.0	142,000	160.0	207,000	160.0	241,000	190.0	223,000	190.0	264,000
65	2 1/2	190.0	188,000	182.0	236,000	182.0	281,000	200.0	243,000	200.0	292,000
80	3	203.0	207,000					230.0	303,000	230.0	370,000
100	4	229.0	245,000					300.0	631,000	300.0	789,000
125	5	356.0	472,000					340.0	727,000	340.0	926,000
150	6	394.0	546,000					450.0	1,082,000	450.0	1,413,000
200	8	457.0	818,000					533.0	2,296,000	533.0	3,001,000
250	10										
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製ボール	
外観										
	製品記号: EXH□00-10UTDZ		製品記号: EXH□00-10UTDZM		製品記号: EXH□00-10UTB2L		製品記号: EXH□00-10UTB4□A		製品記号: EXH□00-150UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	81,000	108.0	92,000			120.0	197,000	108.0	79,000
20 3/4	117.0	85,000	117.0	97,000			140.0	230,000	117.0	83,000
25 1	127.0	137,000	127.0	154,000	165.0	163,000	160.0	250,000	127.0	95,000
32 1 1/4	140.0	152,000	140.0	175,000						
40 1 1/2	165.0	155,000	165.0	179,000	210.0	225,000	180.0	349,000	165.0	152,000
50 2	178.0	172,000	178.0	202,000	220.0	238,000	200.0	386,000	178.0	167,000
65 2 1/2	190.0	237,000	190.0	283,000	250.0	322,000	240.0	468,000	190.0	228,000
80 3	203.0	258,000	203.0	310,000	260.0	373,000	260.0	637,000	203.0	250,000
100 4	229.0	323,000	229.0	401,000	330.0	468,000	330.0	800,000	229.0	313,000
125 5	356.0	691,000	356.0	877,000					356.0	667,000
150 6	394.0	802,000	394.0	1,031,000					394.0	778,000
200 8	457.0	1,206,000	457.0	1,587,000					457.0	1,166,000
250 10									533.0	2,471,000
備考	EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V 切換フォーム: 開資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V 切換フォーム: 開資1 横形三方四面シート Lポート: [記]EXH□00-10UTB4LA Tポート: [記]EXH□00-10UTB4TA ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観								
	製品記号: EXH□00-150UTDZ		製品記号: EXH□00-150UTDZM		製品記号: EXH□00-10SCTDZ		製品記号: EXH□00-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	82,000	108.0	94,000	108.0	79,000	108.0	79,000
20 3/4	117.0	86,000	117.0	99,000	117.0	83,000	117.0	83,000
25 1	127.0	139,000	127.0	158,000	127.0	134,000	127.0	134,000
32 1 1/4	140.0	155,000	140.0	179,000				
40 1 1/2	165.0	158,000	165.0	183,000	165.0	149,000	165.0	149,000
50 2	178.0	176,000	178.0	208,000	178.0	164,000	178.0	164,000
65 2 1/2	190.0	244,000	190.0	291,000	190.0	223,000	190.0	223,000
80 3	203.0	266,000	203.0	322,000	203.0	246,000	203.0	253,000
100 4	229.0	344,000	229.0	429,000	229.0	293,000	229.0	301,000
125 5	356.0	714,000	356.0	908,000	356.0	570,000	356.0	585,000
150 6	394.0	859,000	394.0	1,109,000	394.0	642,000	394.0	662,000
200 8	457.0	1,300,000	457.0	1,718,000	457.0	947,000	457.0	980,000
備考	EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア		EXH型: AC100/200V ボア径: フルボア	

電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ 直流電源ON-OFF

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		
外観											
製品記号	EXH□□□D-10FCT		EXH□□□D-10FCTB		EXH□□□D-10STBF		EXH□□□D-10UT		EXH□□□D-10UTB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0	116,000				72.0	121,000			
15	1/2	80.0	117,000	110.0	120,000	108.0	124,000	80.0	122,000	110.0	133,000
20	3/4	85.0	119,000	120.0	121,000	117.0	128,000	88.0	125,000	120.0	137,000
25	1	95.0	121,000	130.0	126,000	127.0	131,000	95.0	130,000	130.0	148,000
32	1 1/4	120.0	175,000	140.0	182,000	140.0	194,000	120.0	189,000	140.0	209,000
40	1 1/2	120.0	181,000	165.0	188,000	165.0	198,000	120.0	201,000	165.0	213,000
50	2	140.0	185,000	180.0	194,000	178.0	206,000	140.0	212,000	180.0	228,000
65	2 1/2	160.0	341,000	190.0	345,000	190.0	354,000	160.0	373,000	190.0	389,000
80	3	182.0	356,000	200.0	361,000	203.0	373,000	182.0	402,000	200.0	409,000
100	4			230.0	395,000	229.0	411,000			230.0	469,000
125	5			300.0	629,000	356.0	683,000			300.0	842,000
150	6			340.0	705,000	394.0	757,000			340.0	938,000
200	8			450.0	931,000	457.0	1,029,000			450.0	1,293,000
備考	EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15~100 ^φ		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15~100 ^φ		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC24/100V ボア径：フルボア		

電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名称	鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール	
外観						
製品記号	EKE□00-10FCTB		EKE□00-10STLBS		EKE□00-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	110.0			110.0	◎
20	3/4	120.0			120.0	◎
25	1	130.0			130.0	◎
32	1 1/4	140.0			140.0	◎
40	1 1/2	165.0	165.0	◎	165.0	◎
50	2	180.0	178.0	◎	180.0	◎
65	2 1/2		190.0	◎		
80	3		203.0	◎		
100	4		229.0	◎		
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)	アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)
外観					
製品記号	EXS□00-10XJME	EXS□00-10XJSME	EXS□00-10XJPE	EXS□00-10XJSPE	EXS□00-10DJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 110,000	33.0 110,000	33.0 110,000	33.0 110,000	43.0 114,000
50 2	43.0 110,000	43.0 110,000	43.0 110,000	43.0 110,000	46.0 115,000
65 2½	46.0 111,000	46.0 111,000	46.0 111,000	46.0 111,000	46.0 116,000
80 3	46.0 112,000	46.0 112,000	46.0 112,000	46.0 112,000	52.0 122,000
100 4	52.0 117,000	52.0 116,000	52.0 117,000	52.0 116,000	52.0 122,000
125 5	56.0 178,000	56.0 177,000	56.0 178,000	56.0 177,000	56.0 183,000
150 6	56.0 185,000	56.0 184,000	56.0 185,000	56.0 184,000	56.0 188,000
200 8	60.0 229,000	60.0 226,000	60.0 229,000	60.0 226,000	68.0 353,000
250 10	68.0 403,000	68.0 397,000			68.0 353,000
300 12	78.0 449,000	78.0 444,000			78.0 380,000
350 14					78.0 628,000
400 16					102.0 698,000
備考	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：NBR

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)
外観					
製品記号	EXS□00-10DJJ	EXS□00-10DJJE	EXS□00-10HRDJJE	EXS□00-16DJ	EXS□00-16DJJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 116,000	33.0 118,000		43.0 145,000	43.0 147,000
50 2	43.0 116,000	43.0 118,000	43.0 262,000	46.0 148,000	46.0 150,000
65 2½	46.0 118,000	46.0 121,000	46.0 263,000	46.0 149,000	46.0 151,000
80 3	46.0 119,000	46.0 122,000	46.0 283,000	46.0 149,000	46.0 151,000
100 4	52.0 126,000	52.0 129,000	52.0 337,000	52.0 150,000	52.0 156,000
125 5	56.0 188,000	56.0 192,000	56.0 389,000	56.0 211,000	56.0 216,000
150 6	56.0 195,000	56.0 201,000	56.0 400,000	56.0 221,000	56.0 228,000
200 8	60.0 244,000	60.0 255,000	60.0 570,000	60.0 308,000	60.0 321,000
250 10	68.0 383,000	68.0 400,000		68.0 424,000	68.0 454,000
300 12	78.0 418,000	78.0 440,000		78.0 497,000	78.0 535,000
350 14	78.0 672,000	78.0 687,000		78.0 764,000	78.0 808,000
400 16	102.0 738,000	102.0 756,000			
備考	EXS型：AC100/200V シート：NBR	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：NBR	EXS型：AC100/200V シート：NBR

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク:SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)	
外観										
	製品記号: EXS□00-16DJUE		製品記号: EXS□00-20DJUE		製品記号: EXS□00-10SHB		製品記号: EXS□00-10UB		製品記号: EXS□00-16UB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	149,000	43.0	191,000	43.0	170,000	43.0	239,000	239,000
65	2½	46.0	152,000	46.0	198,000	46.0	179,000	46.0	248,000	248,000
80	3	46.0	154,000	46.0	199,000	46.0	235,000	46.0	374,000	374,000
100	4	52.0	159,000	52.0	200,000	52.0	247,000	52.0	400,000	400,000
125	5	56.0	221,000	56.0	247,000	56.0	270,000	56.0	456,000	456,000
150	6	56.0	234,000	56.0	278,000	56.0	378,000	56.0	619,000	619,000
200	8	60.0	331,000	60.0	409,000	60.0	526,000	71.0	690,000	
250	10	68.0	470,000	68.0	545,000	68.0	785,000			
300	12	78.0	557,000	78.0	642,000	78.0	1,612,000			
350	14	78.0	898,000							
備考	EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		
外観					
	製品記号: EXS□00-10FJUF		製品記号: EXS□00-10LJF		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	155,000	43.0	247,000
65	2½	46.0	159,000	46.0	256,000
80	3	46.0	163,000	46.0	293,000
100	4	52.0	174,000	52.0	345,000
125	5	56.0	249,000	56.0	401,000
150	6	56.0	265,000	56.0	556,000
200	8	60.0	345,000	60.0	716,000
250	10	68.0	533,000		
300	12	78.0	609,000		
備考	EXS型: AC100/200V シート: FKM		EXS型: AC100/200V シート: PFA		

電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外観		
	製品記号 EXSK□00-10DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	218,000
50 2	43.0	218,000
65 2½	46.0	221,000
80 3	46.0	222,000
100 4	52.0	229,000
125 5	56.0	299,000
150 6	56.0	308,000
200 8	60.0	362,000
250 10	68.0	522,000
300 12	78.0	751,000
350 14	78.0	1,047,000
400 16	102.0	1,419,000
備考	EXS型: AC100/200V シート: EPDM 噛み込み検知機能付(雨水制御用)	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外観						
	製品記号 EXCN□00-10DJU		製品記号 EXCN□00-10HRDJUE		製品記号 EXCN□00-16DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	375,000	33.0	377,000	43.0	407,000
50 2	43.0	375,000	43.0	377,000	46.0	411,000
65 2½	46.0	377,000	46.0	379,000	46.0	414,000
80 3	46.0	378,000	46.0	380,000	46.0	412,000
100 4	52.0	379,000	46.0	593,000	46.0	415,000
125 5	56.0	437,000	52.0	612,000	52.0	413,000
150 6	56.0	446,000	56.0	747,000	56.0	467,000
200 8	60.0	483,000	56.0	852,000	56.0	482,000
250 10	68.0	752,000	60.0	1,047,000	60.0	563,000
300 12	68.0	768,000	60.0	1,308,000	60.0	573,000
350 14	78.0	753,000	68.0	1,308,000	68.0	822,000
400 16	78.0	1,125,000	78.0	1,568,000	78.0	834,000
	78.0	1,210,000	78.0	986,000	78.0	1,255,000
	102.0	1,210,000	102.0	1,279,000	78.0	1,280,000
備考	EXCN型: AC100/200V シート: NBR		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: NBR	
			EXCN型: AC100/200V ジスク: SCS13A シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ステンレス鋼製(Λポート)	
外観				
	20K		10K	
製品記号	EXCN□00-20DJUE		EXCN□00-10UVC	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
25	1		127.0	433,000
40	1½		165.0	469,000
50	2	43.0	178.0	508,000
65	2½	46.0	190.0	596,000
80	3	46.0	203.0	608,000
100	4	52.0	229.0	807,000
125	5	56.0	356.0	1,098,000
150	6	56.0		
200	8	60.0		
250	10	68.0		
300	12	78.0		
備考	EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V ジスク: SCS14A+Crめっき: Λポート	

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	EXD□00-10DJU		EXD□00-10DJUE		EXD□00-10HRDJUE		EXD□00-16DJU		EXD□00-16DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40	1½	33.0	33.0	412,000						
50	2	43.0	43.0	415,000						
65	2½	46.0	46.0	418,000	43.0	597,000	43.0	444,000	43.0	446,000
80	3	46.0	46.0	415,000	46.0	610,000	46.0	449,000	46.0	452,000
100	4	46.0	46.0	415,000	46.0	626,000	46.0	451,000	46.0	453,000
125	5	52.0	52.0	416,000	52.0	639,000	52.0	452,000	52.0	454,000
150	6	56.0	56.0	469,000	56.0	774,000	56.0	499,000	56.0	503,000
200	8	56.0	56.0	478,000	56.0	879,000	56.0	513,000	56.0	519,000
250	10	60.0	60.0	513,000	60.0	1,084,000	60.0	595,000	60.0	605,000
300	12	68.0	68.0	794,000	68.0	1,345,000	68.0	864,000	68.0	881,000
350	14	78.0	78.0	1,175,000	78.0	1,367,000	78.0	875,000	78.0	897,000
400	16	78.0	78.0	1,260,000	78.0		78.0	1,305,000	78.0	1,331,000
備考	EXD型: AC100/200V シート: NBR		EXD型: AC100/200V シート: EPDM		EXD型: AC100/200V ジスク: SCS13A シート: EPDM		EXD型: AC100/200V シート: NBR		EXD型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ステンレス鋼製〈Aポート〉	
外観				
	20K		10K	
製品記号	EXD□00-20DJUE		EXD□00-10UVC	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
25	1		127.0	469,000
40	1½		165.0	505,000
50	2	43.0 456,000	178.0	537,000
65	2½	46.0 465,000	190.0	625,000
80	3	46.0 466,000	203.0	637,000
100	4	52.0 467,000	229.0	847,000
125	5	56.0 535,000	356.0	1,138,000
150	6	56.0 536,000		
200	8	60.0 652,000		
250	10	68.0 914,000		
300	12	78.0 982,000		
備考	EXD型: AC100/200V シート: EPDM		EXD型: AC100/200V ジスク: SCS13A+Crめっき: Aポート	

電動KELMO® アクチュエータ単体価格

名称	EXH型/ON-OFF	EXH-D型/ON-OFF(直流電源対応)	EXS型/ON-OFF	EXCN型/比例制御	EXD型/比例制御
外観					
	EXH□00-	EXH-□□□D	EXS□00-	EXCN□00-	EXD□00-
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
1	42,100	96,800			
2	82,000	146,000	87,800	315,000	351,000
3	101,000	267,000	134,000	334,000	363,000
4	189,000	400,000	218,000	505,000	545,000
5	435,000		472,000	714,000	◎
	EXH型: AC100/200V	EXH-D型: DC12/24/100V	EXS型: AC100/200V	EXCN型: AC100/200V	EXD型: AC100/200V

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	青銅製ボール	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール
外観					
製品記号	C-TE	C-TLE	C-TFE	C-TNE	C-UTE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4				46.0 20,000	44.0 19,400
10 3/8	46.0 17,000			46.0 21,200	44.0 19,700
15 1/2	65.0 17,000	56.0 18,300	63.0 23,000	67.0 23,300	56.5 20,200
20 3/4	68.0 17,900	65.0 19,000	73.0 24,200	68.0 23,900	59.0 21,100
25 1	79.0 19,000	78.0 20,500	85.0 31,400	79.0 25,800	71.0 23,400
32 1 1/4	86.0 22,900	86.0 28,200	98.0 35,200	89.0 31,700	78.0 31,200
40 1 1/2	96.0 29,100	96.0 32,900	108.0 40,000	100.0 39,300	83.0 37,400
50 2	109.0 33,800	109.0 37,700		115.0 45,600	100.0 42,900
備考	ポア径：レデューストポア	ポア径：レデューストポア	ポア径：フルポア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：レデューストポア	ポア径：レデューストポア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外観					
製品記号	C-UTGE	C-UTFE	C-5UTWE	C-10UTWE	C-UTNE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 36,300				44.0 30,100
10 3/8	44.0 36,900		35.0 33,700	35.0 33,700	44.0 30,100
15 1/2	56.5 38,100	62.0 38,000	40.0 34,700	40.0 34,700	58.0 31,400
20 3/4	59.0 41,100	73.0 43,700	50.0 42,800	50.0 42,800	61.5 32,700
25 1	71.0 45,300	85.0 52,400	60.0 47,800	60.0 47,800	74.0 37,500
32 1 1/4		98.0 67,900			82.5 42,200
40 1 1/2		108.0 81,700			90.5 60,700
50 2					109.5 71,200
備考	ポア径：レデューストポア RoHS指令相当品	ポア径：フルポア RoHS指令相当品	ポア径：フルポア RoHS指令相当品	ポア径：フルポア RoHS指令相当品	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ポア径：レデューストポア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	青銅製ボール	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール
外観					
製品記号	CS-TE / FBS-TE	CS-TLE / FBS-TLE	CS-TFE / FBS-TFE	CS-TNE / FBS-TNE	CS-UTE / FBS-UTE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4				46.0 28,600	44.0 27,400
10 3/8	46.0 25,300			46.0 28,600	44.0 27,400
15 1/2	65.0 26,000	56.0 29,000	63.0 35,200	67.0 29,300	56.5 27,700
20 3/4	68.0 26,400	65.0 29,700	73.0 * 46,500	68.0 32,700	59.0 29,100
25 1	79.0 31,700	78.0 36,800	85.0 * 55,500	79.0 35,200	71.0 30,900
32 1 1/4	86.0 * 62,100	86.0 * 76,900	98.0 * 72,600	89.0 * 76,300	78.0 * 64,300
40 1 1/2	96.0 * 68,500	96.0 * 82,500	108.0 * 78,900	100.0 * 83,900	83.0 * 70,700
50 2	109.0 * 71,200	109.0 * 86,200		115.0 * 89,300	100.0 * 73,400
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア	* : FBS型シリンダー 切替フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストポア	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外観					
製品記号	CS-UTGE / FBS-UTGE	CS-UTFE / FBS-UTFE	CS-5UTWE / FBS-5UTWE	CS-10UTWE / FBS-10UTWE	CS-UTNE / FBS-UTNE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4	44.0 31,100				44.0 37,200
10 3/8	44.0 34,200		35.0 42,400	35.0 42,400	44.0 37,200
15 1/2	56.5 * 49,400	62.0 40,300	40.0 43,300	40.0 43,300	58.0 38,600
20 3/4	59.0 * 67,400	73.0 * 55,000	50.0 * 63,000	50.0 * 63,000	61.5 39,900
25 1	71.0 * 73,100	85.0 * 60,800	60.0 * 68,300	60.0 * 68,300	74.0 44,600
32 1 1/4		98.0 * 77,700			82.5 * 72,900
40 1 1/2		108.0 * 95,400			90.5 * 90,400
50 2					109.5 * 99,000
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー 切替フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストポア RoHS指令相当品

■ 小型空圧 Cシリーズ ボールバルブ標準付属品(装着費含む)

付属品名	製 品		メーカー希望販売価格(円)
	メーカー	型 番	
電磁弁	コガネイ	A110-4E1-25-71W(リード線タイプ)	10,900
リミットスイッチ	1点式	アズビル	SLI-P(ブラケット付)
	2点式	アズビル	SLI-P(ブラケット付)

注)付属品のみ単体販売には上記価格表は適用されません。上記以外の付属品メーカー指定は別途お見積りいたします。

■ 空圧 FAシリーズ アクチュエータ単体価格

アクチュエータ	メーカー/型式	希望小売価格(円)
複作動型	キット FA-1	21,800
	キット FA-2	25,300
	キット FA-3	31,200
	キット FA-4	61,300
	キット FA-5	93,200
	キット FA-6	168,000

アクチュエータ	メーカー/型式	希望小売価格(円)
スプリングリターン型	キット FAS-1	33,200
	キット FAS-2	35,700
	キット FAS-3	43,400
	キット FAS-4	86,600
	キット FAS-5	164,000
	キット FAS-6	267,000

■ 空圧 FAシリーズ 標準付属品(装着費を含む)

品 名	メーカー/型式		メーカー希望小売価格(円)	製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル	1LS1-J	9,300	開閉1点式
	アズビル	VCL5001	17,000	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル	1LX7001	27,300	開閉1点式
	アズビル	VCX7001	32,100	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット	FL-11	15,800	開閉2点式
	キット	FL-31	70,000	近接スイッチ2点式
近隣スイッチ	エフェクター	IGC2005-ARKG/UP	27,000	開閉1点式 1個
	オムロン	E2E-X7D1-N	30,500	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁(DINコネクタ)	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	18,400	
	CKD	4F310-08-NAMUR-FL312568	31,900	
屋外型防滴電磁弁(端子箱付)	CKD	4F310-08-BW-NAMUR-FL315480	35,000	保護等級IP65
	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	36,700	保護等級IP56
防爆型電磁弁	CKD	4F310E-08-TP-NAMUR-FL312478	41,700	
	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	48,000	
空空ポジションナ	SMC	IP5100-031	69,000	
電空ポジションナ	キット	KCP	86,000	
エアフィルター付減圧弁(金属ケース)	キット	KCE	167,000	
	CKD	B7019-2C-M-G	12,100	FA/FAS(W)1・2・3型用
	CKD	W3000-8-W-M	12,500	FA/FAS(W)4・5・6型用
	SMC	AW20-02G-2-B	11,700	FA/FAS(W)1・2・3型用(ニッブル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC	AW30-02G-2-B	13,200	FA/FAS(W)4・5・6型用(ニッブル止め)
	SMC	ASN2-02-S	1,500	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC	AS2200-02-S-X581	3,000	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC	AS2000-02	3,700	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-1~5型用)
	SMC	AS3000-02-X581	4,200	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-6型用)
サイレンサ	コガネイ	KM-22	3,200	
均圧弁	CKD	V1000-8-W	8,200	
	キット	FV-02-R	15,000	
角度調整機(開度調整)	キット		4,170	FA(複作動)1型・FAS(スプリングリターン)1型用
	キット		5,000	FA(複作動)2型・FAS(スプリングリターン)2型用
	キット		5,500	FA(複作動)3型・FAS(スプリングリターン)3型用
	キット		12,000	FA(複作動)4型・FAS(スプリングリターン)4型用
	キット		16,400	FA(複作動)5型・FAS(スプリングリターン)5型用
	キット		21,600	FA(複作動)6型・FAS(スプリングリターン)6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット		15,400	FAS(スプリングリターン)1型用
	キット		17,600	FAS(スプリングリターン)2型用
	キット		24,200	FAS(スプリングリターン)3型用
	キット		35,200	FAS(スプリングリターン)4型用
	キット		82,500	FAS(スプリングリターン)5型用
	キット		118,000	FAS(スプリングリターン)6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット		11,000	FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット		12,100	FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット		14,300	FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット		25,300	FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット		64,900	FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット		94,600	FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鋳鉄製ボール	鋳鉄製ボール	鋳鉄製ボール	鋳鉄製横形三方ボール	鋳鉄製横形三方ボール
外観					
製品記号	FA-10FCT	FA-10FCTB	FA-10FCTR	FA-10FCTB2L	FA-10FCTR2L
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0 40,700				
15 $\frac{1}{2}$	80.0 41,100	110.0 44,200			
20 $\frac{3}{4}$	85.0 43,400	120.0 45,600			
25 1	95.0 45,200	130.0 50,100			
32 $1\frac{1}{4}$	120.0 50,100	140.0 56,700			
40 $1\frac{1}{2}$	120.0 59,400	165.0 66,400		210.0 103,000	
50 2	140.0 64,300	180.0 72,500		220.0 116,000	
65 $2\frac{1}{2}$	160.0 104,000	190.0 107,000		250.0 154,000	
80 3	182.0 150,000	200.0 155,000		260.0 206,000	
100 4		230.0 189,000		330.0 267,000	
125 5		300.0 322,000	250.0 ◎		370.0 ◎
150 6		340.0 399,000	270.0 ◎		430.0 ◎
200 8		450.0 699,000	290.0 ◎		540.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール
外観					
製品記号	FA-10STBF	FA-20STB	FA-10UT	FA-10UTB	FA-10UTBD
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$			62.0 46,000		
15 $\frac{1}{2}$	108.0 48,800	140.0 57,900	65.0 47,000	110.0 58,000	108.0 58,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0 52,300	152.0 60,600	80.0 50,000	120.0 62,000	117.0 62,000
25 1	127.0 55,900	165.0 75,700	90.0 55,000	130.0 73,000	127.0 73,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0 68,900	178.0 88,900	110.0 65,000	140.0 84,000	140.0 84,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0 76,700	190.0 99,900	120.0 80,000	165.0 93,000	165.0 93,000
50 2	178.0 85,000	216.0 116,000	140.0 92,000	180.0 107,000	178.0 107,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0 117,000	241.0 191,000	160.0 136,000	190.0 151,000	190.0 151,000
80 3	203.0 167,000	283.0 275,000	182.0 196,000	200.0 203,000	203.0 203,000
100 4	229.0 205,000	305.0 340,000		230.0 263,000	229.0 263,000
125 5	356.0 376,000			300.0 535,000	356.0 535,000
150 6	394.0 451,000	502.0 674,000		340.0 632,000	394.0 632,000
200 8	457.0 797,000			450.0 1,061,000	457.0 1,061,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		
外観											
	10K		10K		10K		150		150		
製品記号	FA-10UTBM		FA-10UTDZ		FA-10UTDZM		FA-150UTB		FA-150UTBM		
呼び径	面間 (mm)	価格									
15	1/2	110.0	68,000	108.0	61,000	108.0	72,000	108.0	59,000	108.0	69,000
20	3/4	120.0	73,000	117.0	65,000	117.0	77,000	117.0	63,000	117.0	75,000
25	1	130.0	89,000	127.0	77,000	127.0	94,000	127.0	75,000	127.0	91,000
32	1 1/4	140.0	104,000	140.0	91,000	140.0	114,000				
40	1 1/2	165.0	114,000	165.0	99,000	165.0	122,000	165.0	95,000	165.0	118,000
50	2	180.0	134,000	178.0	115,000	178.0	146,000	178.0	111,000	178.0	139,000
65	2 1/2	190.0	192,000	190.0	165,000	190.0	211,000	190.0	156,000	190.0	200,000
80	3	200.0	252,000	203.0	218,000	203.0	270,000	203.0	210,000	203.0	261,000
100	4	230.0	330,000	229.0	283,000	229.0	361,000	229.0	273,000	229.0	347,000
125	5	300.0	693,000	356.0	595,000	356.0	781,000	356.0	571,000	356.0	749,000
150	6	340.0	831,000	394.0	707,000	394.0	936,000	394.0	683,000	394.0	902,000
200	8	450.0	1,392,000	457.0	1,185,000	457.0	1,566,000	457.0	1,145,000	457.0	1,508,000
備考	ボア径：フルボア										

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		
外観											
	150		150		800		10K		10K		
製品記号	FA-150UTDZ		FA-150UTDZM		FA-UTH4□M		FA-10UTB2L		FA-10UTB4□A		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	62,000	108.0	74,000	69.0	113,000		120.0	137,000	
20	3/4	117.0	66,000	117.0	79,000	84.0	116,000		140.0	174,000	
25	1	127.0	79,000	127.0	97,000	96.0	133,000	165.0	143,000	160.0	194,000
32	1 1/4	140.0	94,000	140.0	118,000	114.0	155,000				
40	1 1/2	165.0	102,000	165.0	126,000	132.0	204,000	210.0	168,000	180.0	278,000
50	2	178.0	119,000	178.0	152,000			220.0	182,000	200.0	346,000
65	2 1/2	190.0	172,000	190.0	219,000			250.0	250,000	240.0	428,000
80	3	203.0	226,000	203.0	282,000			260.0	333,000	260.0	541,000
100	4	229.0	304,000	229.0	389,000			330.0	428,000	330.0	779,000
125	5	356.0	618,000	356.0	812,000					400.0	1,169,000
150	6	394.0	764,000	394.0	1,014,000						
200	8	457.0	1,279,000	457.0	1,697,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-UTH4LM Tポート：[記]FA-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-10UTB4LA Tポート：[記]FA-10UTB4TA ボア径：フルボア		

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観						
	FA-10UTBLN		FA-10SCTDZ		FA-150SCTDZ	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	209,000	108.0	59,000	108.0	59,000
20 3/4	152.0	210,000	117.0	63,000	117.0	63,000
25 1	165.0	238,000	127.0	74,000	127.0	74,000
40 1 1/2	191.0	328,000	165.0	93,000	165.0	93,000
50 2	216.0	380,000	178.0	108,000	178.0	108,000
65 2 1/2	240.0	634,000	190.0	152,000	190.0	152,000
80 3	250.0	882,000	203.0	206,000	203.0	213,000
100 4	280.0	1,134,000	229.0	253,000	229.0	261,000
125 5			356.0	474,000	356.0	489,000
150 6			394.0	547,000	394.0	567,000
200 8			457.0	926,000	457.0	959,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外観										
	FAS-10FCT		FAS-10FCTB		FAS-10FCTR		FAS-10FCTB2L		FAS-10FCTR2L	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10 3/8	72.0	52,100								
15 1/2	80.0	52,500	110.0	55,600						
20 3/4	85.0	54,800	120.0	57,000						
25 1	95.0	59,500	130.0	64,400						
32 1 1/4	120.0	64,400	140.0	71,000						
40 1 1/2	120.0	79,700	165.0	86,700			210.0	123,000		
50 2	140.0	133,000	180.0	141,000			220.0	184,000		
65 2 1/2	160.0	161,000	190.0	164,000			250.0	211,000		
80 3	182.0	259,000	200.0	264,000			260.0	315,000		
100 4			230.0	296,000			330.0	374,000		
125 5			300.0	496,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	572,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8					290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外観										
	製品記号 FAS-10STBF		製品記号 FAS-20STB		製品記号 FAS-10UT		製品記号 FAS-10UTB		製品記号 FAS-10UTBD	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	58,000				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	60,200	140.0	69,300	65.0	59,000	110.0	69,000	108.0	69,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	63,700	152.0	72,000	80.0	61,000	120.0	73,000	117.0	73,000
25 1	127.0	70,200	165.0	90,000	90.0	70,000	130.0	87,000	127.0	87,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	83,200	178.0	104,000	110.0	79,000	140.0	98,000	140.0	98,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	97,000	190.0	121,000	120.0	101,000	165.0	113,000	165.0	113,000
50 2	178.0	153,000	216.0	184,000	140.0	160,000	180.0	175,000	178.0	175,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	174,000	241.0	248,000	160.0	193,000	190.0	208,000	190.0	208,000
80 3	203.0	276,000	283.0	384,000	182.0	305,000	200.0	312,000	203.0	312,000
100 4	229.0	312,000	305.0	559,000			230.0	370,000	229.0	370,000
125 5	356.0	550,000					300.0	709,000	356.0	709,000
150 6	394.0	624,000					340.0	805,000	394.0	805,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号 FAS-10UTBM		製品記号 FAS-10UTDZ		製品記号 FAS-10UTDZM		製品記号 FAS-150UTB		製品記号 FAS-150UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	110.0	79,000	108.0	72,000	108.0	83,000	108.0	71,000	108.0	81,000
20 $\frac{3}{4}$	120.0	84,000	117.0	79,000	117.0	91,000	117.0	74,000	117.0	86,000
25 1	130.0	103,000	127.0	91,000	127.0	109,000	127.0	89,000	127.0	106,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	118,000	140.0	106,000	140.0	129,000				
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	134,000	165.0	119,000	165.0	143,000	165.0	116,000	165.0	138,000
50 2	180.0	202,000	178.0	183,000	178.0	214,000	178.0	179,000	178.0	207,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	249,000	190.0	222,000	190.0	268,000	190.0	213,000	190.0	257,000
80 3	200.0	361,000	203.0	327,000	203.0	379,000	203.0	319,000	203.0	370,000
100 4	230.0	437,000	229.0	390,000	229.0	468,000	229.0	380,000	229.0	454,000
125 5	300.0	867,000	356.0	775,000	356.0	961,000	356.0	745,000	356.0	923,000
150 6	340.0	1,004,000	394.0	887,000	394.0	1,116,000	394.0	856,000	394.0	1,075,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール	
外観										
	製品記号 FAS-150UTDZ		製品記号 FAS-150UTDZM		製品記号 FAS-UTH4□M		製品記号 FAS-10UTB2L		製品記号 FAS-10UTB4□A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	74,000	108.0	85,000	69.0	126,000			120.0	151,000
20 3/4	117.0	80,000	117.0	93,000	84.0	128,000			140.0	192,000
25 1	127.0	93,000	127.0	112,000	96.0	149,000	165.0	157,000	160.0	212,000
32 1 1/4	140.0	109,000	140.0	133,000	114.0	169,000				
40 1 1/2	165.0	122,000	165.0	147,000			210.0	189,000	180.0	334,000
50 2	178.0	187,000	178.0	220,000			220.0	250,000	200.0	455,000
65 2 1/2	190.0	229,000	190.0	276,000			250.0	307,000	240.0	638,000
80 3	203.0	335,000	203.0	391,000			260.0	442,000	260.0	715,000
100 4	229.0	411,000	229.0	496,000			330.0	535,000		
125 5	356.0	798,000	356.0	992,000						
150 6	394.0	944,000	394.0	1,194,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-UTH4LM Tポート：[記]FAS-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-10UTB4LA Tポート：[記]FAS-10UTB4TA ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観						
	製品記号 FAS-10UTBLN		製品記号 FAS-10SCTDZ		製品記号 FAS-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	220,000	108.0	70,000	108.0	70,000
20 3/4	152.0	221,000	117.0	77,000	117.0	77,000
25 1	165.0	252,000	127.0	88,000	127.0	88,000
40 1 1/2	191.0	349,000	165.0	113,000	165.0	113,000
50 2	216.0	448,000	178.0	176,000	178.0	176,000
65 2 1/2	240.0	691,000	190.0	209,000	190.0	209,000
80 3	250.0	991,000	203.0	315,000	203.0	322,000
100 4	280.0	1,241,000	229.0	360,000	229.0	368,000
125 5			356.0	654,000	356.0	669,000
150 6			394.0	727,000	394.0	747,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	アルミ製(XJ)(ジスク : SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク : SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク : PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク : PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : FCD450-10+ENP)		
外観											
	製品記号		FA-10XJME		FA-10XJSM E		FA-10XJPE		FA-10XJSPE		FA-10DJ
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40 1 1/2	33.0	55,400	33.0	54,900	33.0	55,400	33.0	54,900	43.0	59,100	
50 2	43.0	55,400	43.0	54,900	43.0	55,400	43.0	54,900	46.0	60,800	
65 2 1/2	46.0	62,600	46.0	62,100	46.0	62,600	46.0	62,100	46.0	68,700	
80 3	46.0	65,000	46.0	64,300	46.0	65,000	46.0	64,300	46.0	68,700	
100 4	52.0	70,100	52.0	69,400	52.0	70,100	52.0	69,400	52.0	73,700	
125 5	56.0	90,000	56.0	88,700	56.0	89,900	56.0	88,700	56.0	93,300	
150 6	56.0	98,000	56.0	96,400	56.0	98,000	56.0	96,400	56.0	98,200	
200 8	60.0	179,000	60.0	177,000	60.0	179,000	60.0	177,000	60.0	180,000	
250 10	68.0	301,000	68.0	297,000					68.0	248,000	
300 12	78.0	429,000	78.0	421,000					78.0	352,000	
備考	シート : EPDM		シート : EPDM		シート : EPDM		シート : EPDM		シート : NBR		

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		
外観											
	製品記号		FA-10DJU		FA-10DJUE		FA-16DJ		FA-16DJU		FA-16DJUE
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40 1 1/2	33.0	61,600	33.0	64,000	43.0	89,600	43.0	91,900	43.0	94,000	
50 2	43.0	61,600	43.0	64,000	46.0	98,500	46.0	101,000	46.0	103,000	
65 2 1/2	46.0	63,400	46.0	65,800	46.0	99,000	46.0	102,000	46.0	104,000	
80 3	46.0	72,100	46.0	74,000	52.0	103,000	52.0	108,000	52.0	112,000	
100 4	52.0	79,100	52.0	81,600	56.0	122,000	56.0	127,000	56.0	132,000	
125 5	56.0	98,700	56.0	103,000	56.0	170,000	56.0	178,000	56.0	183,000	
150 6	56.0	106,000	56.0	112,000	60.0	291,000	60.0	304,000	60.0	314,000	
200 8	60.0	193,000	60.0	203,000	68.0	393,000	68.0	425,000	68.0	442,000	
250 10	68.0	280,000	68.0	295,000	78.0	468,000	78.0	507,000	78.0	529,000	
300 12	78.0	390,000	78.0	411,000							
備考	シート : NBR		シート : EPDM		シート : NBR		シート : NBR		シート : EPDM		


空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク : SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク : SCS13A)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク : SCS13A)		
外観											
	製品記号		FA-20DJUE		FA-10FJUF		FA-10SHB		FA-10UB		FA-16UB
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40 1 1/2							33.0	134,000			
50 2	43.0	121,000	43.0	80,500	43.0	125,000	43.0	178,000	43.0	178,000	
65 2 1/2	46.0	135,000	46.0	90,000	46.0	133,000	46.0	189,000	46.0	189,000	
80 3	46.0	141,000	46.0	105,000	46.0	148,000	46.0	237,000	46.0	237,000	
100 4	52.0	146,000	52.0	109,000	52.0	188,000	52.0	311,000	52.0	311,000	
125 5	56.0	154,000	56.0	160,000	56.0	215,000	56.0	346,000	56.0	437,000	
150 6	56.0	227,000	56.0	177,000	56.0	320,000	56.0	462,000	56.0	462,000	
200 8	60.0	367,000	60.0	290,000	60.0	436,000	71.0	639,000	71.0	639,000	
250 10	68.0	501,000	68.0	431,000	68.0	554,000					
300 12	78.0	613,000	78.0	587,000							
備考	シート : EPDM		シート : FKM		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : PTFE		シートリング : PTFE		

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外観		
製品記号	FA-10LJF	
呼び径	面間(mm)	価格
50 2	43.0	140,000
65 2 ¹ / ₂	46.0	160,000
80 3	46.0	199,000
100 4	52.0	279,000
125 5	56.0	336,000
150 6	56.0	438,000
200 8	60.0	672,000
250 10	68.0	1,015,000
備考	シート：PFA	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)	アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)	アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外観						
製品記号	FAS-10XJME	FAS-10XJSME	FAS-10XJPE	FAS-10XJSPE	FAS-10DJ	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 ¹ / ₂	33.0	68,800	33.0	68,300	33.0	68,700
50 2	43.0	68,800	43.0	68,300	43.0	68,300
65 2 ¹ / ₂	46.0	80,400	46.0	80,100	46.0	80,700
80 3	46.0	83,100	46.0	82,400	46.0	83,100
100 4	52.0	114,000	52.0	113,000	52.0	114,000
125 5	56.0	125,000	56.0	124,000	56.0	125,000
150 6	56.0	235,000	56.0	233,000	56.0	235,000
200 8	60.0	394,000	60.0	393,000	60.0	394,000
250 10					68.0	422,000
備考	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：NBR	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外観						
製品記号	FAS-10DJU	FAS-10DJUE	FAS-16DJ	FAS-16DJU	FAS-16DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 ¹ / ₂	33.0	75,000	33.0	77,000	33.0	75,000
50 2	43.0	75,000	43.0	77,000	43.0	77,000
65 2 ¹ / ₂	46.0	76,800	46.0	79,000	46.0	76,800
80 3	46.0	90,000	46.0	92,000	46.0	90,000
100 4	52.0	125,000	52.0	128,000	52.0	125,000
125 5	56.0	138,000	56.0	141,000	56.0	138,000
150 6	56.0	244,000	56.0	249,000	56.0	244,000
200 8	60.0	401,000	60.0	411,000	60.0	401,000
250 10	68.0	452,000	68.0	469,000	68.0	452,000
備考	シート：NBR	シート：EPDM	シート：NBR	シート：NBR	シート：EPDM	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク:SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)	
外観										
	製品記号 FAS-20DJUE		製品記号 FAS-10FJUF		製品記号 FAS-10SHB		製品記号 FAS-10UB		製品記号 FAS-16UB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0	136,000	43.0	104,000	43.0	144,000	43.0	207,000	207,000
65	2½	46.0	150,000	46.0	121,000	46.0	192,000	46.0	283,000	283,000
80	3	46.0	161,000	46.0	125,000	46.0	207,000	46.0	317,000	318,000
100	4	52.0	198,000	52.0	185,000	52.0	326,000	52.0	459,000	459,000
125	5	56.0	291,000	56.0	222,000	56.0	476,000	56.0	638,000	638,000
150	6	56.0	322,000	56.0	325,000	56.0	495,000	56.0	675,000	675,000
200	8	60.0	540,000	60.0	521,000					
250	10			68.0	619,000					
備考	シート:EPDM		シート:FKM		シートリング:カーボンファイバー入りPTFE		シートリング:PTFE		シートリング:PTFE	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		
外観			
	製品記号 FAS-10LJF		
呼び径	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	159,000
65	2½	46.0	223,000
80	3	46.0	256,000
100	4	52.0	379,000
125	5	56.0	583,000
150	6	56.0	612,000
備考	シート:PFA		

空圧Bシリーズ アクチュエータ単体価格

名称	複作動型	スプリングリターン型	手動操作機付スプリングリターン型
外 観			
製品記号	B-	BS-	BSW-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
0	197.0 27,000	287.0 43,900	342.0 49,900
1	282.0 31,200	400.0 55,700	746.0 61,100
2	382.0 39,400	545.0 79,100	684.0 86,500
3	507.0 71,100	727.0 140,000	858.0 156,000
4	612.0 137,000	926.0 257,000	1085.0 273,000
5	790.0 270,000	1191.0 459,000	1402.0 506,000
6	1158.0 586,000	1569.0 1,274,000	1888.0 1,355,000
7	1403.0 946,000	2093.0 4,133,000	2509.0 4,657,000
備考			

空圧Bシリーズアクチュエータ取付セット部品

名称	ボールバルブ(フルボア)用	バタフライバルブ(10K/DJ)用
外 観		
製品記号	2TSET	4DJSET
呼び径	価格	価格
10 3/8	8,790	
15 1/2	8,790	
25 1	8,950	
40 1 1/2	9,530	
50 2	10,500	4DJSET(B-1) 14,000
65 2 1/2	15,700	4DJSET(B-1) 14,000
80 3	17,200	4DJSET(B-1) 18,000
100 4	19,600	4DJSET(B-2) 18,000
125 5	25,300	4DJSET(B-2) 22,500
150 6	27,100	4DJSET(B-2) 22,500
200 8	43,100	4DJSET(B-3) 43,600
250 10	81,600	4DJSET(B-4) 59,100
300 12		4DJSET(B-4) 59,100
350 14		4DJSET(B-4) 69,800
400 16		◎
備考		

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製横形三方ボール		鑄鉄製横形三方ボール		
外観											
製品記号	B-10FCT		B-10FCTB		B-10FCTR		B-10FCTB2L		B-10FCTR2L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0	45,900								
15	1/2	80.0	46,300	110.0	49,400						
20	3/4	85.0	48,600	120.0	50,800						
25	1	95.0	50,400	130.0	55,300						
32	1 1/4	120.0	59,500	140.0	66,100						
40	1 1/2	120.0	65,300	165.0	72,300			210.0	109,000		
50	2	140.0	79,300	180.0	87,500			220.0	131,000		
65	2 1/2	160.0	113,000	190.0	116,000			250.0	164,000		
80	3	182.0	161,000	200.0	166,000			260.0	217,000		
100	4			230.0	200,000			330.0	278,000		
125	5			300.0	365,000	250.0	220,000			370.0	304,000
150	6			340.0	442,000	270.0	372,000			430.0	492,000
200	8			450.0	797,000	290.0	492,000			540.0	574,000
250	10			533.0	1,264,000	330.0	830,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア		

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	ダクトタイラ鉄製ボール		ダクトタイラ鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		
外観											
製品記号	B-10STBF		B-20STB		B-10UT		B-10UTB		B-10UTBD		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	108.0	54,000	62.0	52,000	65.0	53,000	110.0	63,000	108.0	63,000
15	1/2	117.0	57,500	80.0	55,000	80.0	55,000	120.0	67,000	117.0	67,000
20	3/4	127.0	61,100	90.0	60,000	90.0	60,000	130.0	78,000	127.0	78,000
25	1	127.0	61,100	110.0	74,000	110.0	74,000	140.0	93,000	140.0	93,000
32	1 1/4	140.0	78,300	120.0	86,000	120.0	86,000	165.0	99,000	165.0	99,000
40	1 1/2	165.0	82,600	140.0	107,000	140.0	107,000	180.0	122,000	178.0	122,000
50	2	178.0	100,000	160.0	145,000	160.0	145,000	190.0	160,000	190.0	160,000
65	2 1/2	190.0	126,000	182.0	207,000	182.0	207,000	200.0	214,000	203.0	214,000
80	3	203.0	178,000	230.0	351,000	230.0	351,000	230.0	274,000	229.0	274,000
100	4	229.0	216,000	300.0	578,000	300.0	578,000	300.0	578,000	356.0	578,000
125	5	356.0	419,000	340.0	675,000	340.0	675,000	340.0	675,000	394.0	675,000
150	6	394.0	494,000	450.0	1,159,000	450.0	1,159,000	450.0	1,159,000	457.0	1,159,000
200	8	457.0	895,000	533.0	2,515,000	533.0	2,515,000	533.0	2,515,000	533.0	2,515,000
250	10										
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	B-10UTBM		B-10UTDZ		B-10UTDZM		B-10UTR		B-10UTRM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	110.0	73,000	108.0	66,000	108.0	77,000				
20 3/4	120.0	78,000	117.0	70,000	117.0	82,000				
25 1	130.0	94,000	127.0	86,000	127.0	104,000				
32 1 1/4	140.0	113,000	140.0	101,000	140.0	124,000				
40 1 1/2	165.0	120,000	165.0	113,000	165.0	136,000				
50 2	180.0	149,000	178.0	130,000	178.0	161,000	178.0	◎	178.0	◎
65 2 1/2	190.0	202,000	190.0	175,000	190.0	221,000	190.0	◎	190.0	◎
80 3	200.0	263,000	203.0	229,000	203.0	281,000	203.0	◎	203.0	◎
100 4	230.0	341,000	229.0	294,000	229.0	372,000	113.0	◎	229.0	◎
125 5	300.0	736,000	356.0	638,000	356.0	824,000	250.0	396,000	250.0	513,000
150 6	340.0	874,000	394.0	750,000	394.0	979,000	270.0	609,000	270.0	782,000
200 8	450.0	1,490,000	457.0	1,283,000	457.0	1,664,000	290.0	804,000	290.0	1,057,000
250 10	533.0	3,220,000	533.0	2,739,000	533.0	3,603,000	330.0	1,307,000	330.0	1,695,000
300 12							356.0	◎	356.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	B-150UTB		B-150UTBM		B-150UTDZ		B-150UTDZM		B-150UTR	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	64,000	108.0	75,000	108.0	67,000	108.0	79,000		
20 3/4	117.0	68,000	117.0	80,000	117.0	71,000	117.0	84,000		
25 1	127.0	80,000	127.0	97,000	127.0	89,000	127.0	107,000		
32 1 1/4					140.0	104,000	140.0	128,000		
40 1 1/2	165.0	101,000	165.0	124,000	165.0	116,000	165.0	141,000		
50 2	178.0	126,000	178.0	154,000	178.0	134,000	178.0	167,000	178.0	106,000
65 2 1/2	190.0	166,000	190.0	210,000	190.0	182,000	190.0	229,000	190.0	◎
80 3	203.0	221,000	203.0	272,000	203.0	237,000	203.0	293,000	203.0	182,000
100 4	229.0	284,000	229.0	358,000	229.0	315,000	229.0	400,000	229.0	268,000
125 5	356.0	614,000	356.0	792,000	356.0	661,000	356.0	855,000	254.0	412,000
150 6	394.0	726,000	394.0	945,000	394.0	807,000	394.0	1,057,000	267.0	630,000
200 8	457.0	1,243,000	457.0	1,606,000	457.0	1,377,000	457.0	1,795,000	292.0	836,000
250 10	533.0	2,690,000	533.0	3,466,000	533.0	2,954,000	533.0	3,907,000	330.0	1,365,000
300 12									356.0	2,835,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール			
外観												
	製品記号		B-150UTRM		B-10UTBT		B-10UTBTM		B-10UTB4□A		B-10UTBLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2							120.0	146,000	140.0	179,000	140.0	214,000
20 3/4							140.0	179,000	152.0	215,000	152.0	215,000
25 1			105.0	180,000	105.0	215,000	160.0	199,000	165.0	243,000	165.0	243,000
40 1 1/2			125.0	222,000	125.0	268,000	180.0	287,000	191.0	334,000	191.0	334,000
50 2	178.0	130,000	143.0	269,000	143.0	321,000	200.0	357,000	216.0	395,000	216.0	395,000
65 2 1/2	190.0	◎	160.0	352,000	160.0	421,000	240.0	438,000	240.0	644,000	240.0	644,000
80 3	203.0	229,000	167.0	477,000	167.0	569,000	260.0	585,000	250.0	893,000	250.0	893,000
100 4	229.0	335,000	176.5	523,000	176.5	626,000	330.0	747,000	280.0	1,145,000	280.0	1,145,000
125 5	254.0	536,000	227.0	921,000	227.0	1,118,000	400.0	◎				
150 6	267.0	812,000	265.0	1,169,000	265.0	1,431,000	450.0	◎				
200 8	292.0	1,097,000	358.0	1,497,000	358.0	◎	550.0	◎				
250 10	330.0	1,770,000										
300 12	356.0	3,667,000										
備考	ポア径：レデューストポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]B-10UTB4LA Tポート：[記]B-10UTB4TA ポア径：フルポア		ポア径：フルポア			

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名称	鑄鋼製ボール		鑄鋼製ボール	
外観				
	製品記号		B-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	64,000	108.0	64,000
20 3/4	117.0	68,000	117.0	68,000
25 1	127.0	84,000	127.0	84,000
40 1 1/2	165.0	107,000	165.0	107,000
50 2	178.0	123,000	178.0	123,000
65 2 1/2	190.0	161,000	190.0	161,000
80 3	203.0	217,000	203.0	224,000
100 4	229.0	264,000	229.0	272,000
125 5	356.0	517,000	356.0	532,000
150 6	394.0	590,000	394.0	610,000
200 8	457.0	1,024,000	457.0	1,057,000
250 10	533.0	2,061,000	533.0	2,130,000
備考	ポア径：フルポア		ポア径：フルポア	

空圧Bシリーズ ラムダポート複作動

名称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外観								
	製品記号	B-10UVC	B-10UVCT	B-150UVC	B-150UVCT	呼び径	面間(mm)	価格
25 1	127.0	132,000	127.0	148,000	127.0	137,000	127.0	153,000
40 1½	165.0	177,000	165.0	210,000	165.0	183,000	165.0	217,000
50 2	178.0	196,000	178.0	226,000	178.0	202,000	178.0	235,000
65 2½	190.0	278,000	190.0	330,000	190.0	288,000	190.0	342,000
80 3	203.0	289,000	203.0	341,000	203.0	298,000	203.0	353,000
100 4	229.0	349,000	229.0	416,000	229.0	361,000	229.0	432,000
125 5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	751,000	394.0	893,000	394.0	778,000	394.0	927,000
200 8	457.0	1,312,000	457.0	1,531,000	457.0	1,359,000	457.0	1,586,000
250 10	533.0	1,679,000	533.0	2,110,000	533.0	1,742,000	533.0	2,197,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外観										
	製品記号	BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10FCTB2L	BS-10FCTR2L	呼び径	面間(mm)	価格	
10 ¾	72.0	62,800								
15 ½	80.0	63,200	110.0	66,300						
20 ¾	85.0	65,500	120.0	67,700						
25 1	95.0	67,300	130.0	72,200						
32 1¼	120.0	84,000	140.0	90,600						
40 1½	120.0	89,800	165.0	96,800			210.0	133,000		
50 2	140.0	119,000	180.0	128,000			220.0	171,000		
65 2½	160.0	◎	190.0	156,000			250.0	203,000		
80 3	182.0	230,000	200.0	235,000			260.0	286,000		
100 4			230.0	268,000			330.0	346,000		
125 5			300.0	485,000	250.0	289,000			370.0	373,000
150 6			340.0	562,000	270.0	492,000			430.0	612,000
200 8			450.0	986,000	290.0	612,000			540.0	694,000
250 10			533.0	1,453,000	330.0	1,019,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール
外観					
製品記号	BS-10STBF	BS-20STB	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBD
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$			62.0 68,000		
15 $\frac{1}{2}$	108.0 70,900	140.0 80,000	65.0 69,000	110.0 80,000	108.0 80,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0 74,400	152.0 82,700	80.0 72,000	120.0 84,000	117.0 84,000
25 1	127.0 78,000	165.0 97,800	90.0 77,000	130.0 95,000	127.0 95,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0 103,000	178.0 123,000	110.0 99,000	140.0 118,000	140.0 118,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0 108,000	190.0 131,000	120.0 111,000	165.0 123,000	165.0 123,000
50 2	178.0 140,000	216.0 171,000	140.0 146,000	180.0 162,000	178.0 162,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0 166,000	241.0 240,000	160.0 184,000	190.0 200,000	190.0 200,000
80 3	203.0 247,000	283.0 355,000	182.0 276,000	200.0 283,000	203.0 283,000
100 4	229.0 284,000	305.0 419,000		230.0 342,000	229.0 342,000
125 5	356.0 539,000			300.0 698,000	356.0 698,000
150 6	394.0 614,000	403.0 837,000		340.0 795,000	394.0 795,000
200 8	457.0 1,084,000	502.0 1,455,000		450.0 1,348,000	457.0 1,348,000
250 10				533.0 3,203,000	533.0 3,203,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール
外観					
製品記号	BS-10UTBM	BS-10UTDZ	BS-10UTDZM	BS-10UTR	BS-150UTB
呼び径	面間 (mm) 価格				
15 $\frac{1}{2}$	110.0 90,000	108.0 83,000	108.0 94,000		108.0 81,000
20 $\frac{3}{4}$	120.0 95,000	117.0 87,000	117.0 99,000		117.0 85,000
25 1	130.0 111,000	127.0 111,000	127.0 128,000		127.0 97,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0 138,000	140.0 125,000	140.0 148,000		
40 $1\frac{1}{2}$	165.0 144,000	165.0 152,000	165.0 176,000		165.0 126,000
50 2	180.0 189,000	178.0 170,000	178.0 200,000	178.0 ◎	178.0 165,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0 241,000	190.0 214,000	190.0 260,000	190.0 ◎	190.0 205,000
80 3	200.0 332,000	203.0 298,000	203.0 350,000	203.0 ◎	203.0 290,000
100 4	230.0 409,000	229.0 362,000	229.0 440,000	229.0 ◎	229.0 352,000
125 5	300.0 856,000	356.0 758,000	356.0 944,000	250.0 465,000	356.0 734,000
150 6	340.0 994,000	394.0 870,000	394.0 1,099,000	270.0 729,000	394.0 846,000
200 8	450.0 1,679,000	457.0 1,472,000	457.0 1,853,000	290.0 924,000	457.0 1,432,000
250 10	533.0 3,908,000	533.0 3,427,000	533.0 4,291,000	330.0 1,496,000	533.0 3,378,000
300 12				356.0 ◎	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製タンクボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	92,000	108.0	84,000	108.0	96,000				
20 3/4	117.0	97,000	117.0	88,000	117.0	101,000				
25 1	127.0	114,000	127.0	113,000	127.0	131,000			105.0	197,000
32 1 1/4			140.0	128,000	140.0	152,000				
40 1 1/2	165.0	148,000	165.0	155,000	165.0	180,000			125.0	247,000
50 2	178.0	194,000	178.0	174,000	178.0	206,000	178.0	131,000	143.0	308,000
65 2 1/2	190.0	249,000	190.0	221,000	190.0	268,000	190.0	◎	160.0	391,000
80 3	203.0	341,000	203.0	306,000	203.0	362,000	203.0	222,000	167.0	546,000
100 4	229.0	426,000	229.0	383,000	229.0	468,000	229.0	337,000	176.5	591,000
125 5	356.0	912,000	356.0	781,000	356.0	975,000	254.0	481,000	227.0	◎
150 6	394.0	1,065,000	394.0	927,000	394.0	1,177,000	267.0	750,000	265.0	1,289,000
200 8	457.0	1,795,000	457.0	1,566,000	457.0	1,984,000	292.0	956,000	358.0	◎
250 10	533.0	4,154,000	533.0	3,642,000	533.0	4,595,000	330.0	1,554,000	454.0	◎
300 12							356.0	3,523,000		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	SCS14A製タンクボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2			120.0	171,000	140.0	231,000	108.0	81,000		
20 3/4			140.0	204,000	152.0	232,000	117.0	85,000		
25 1	105.0	◎	160.0	224,000	165.0	260,000	127.0	108,000		
40 1 1/2	125.0	◎	180.0	326,000	191.0	359,000	165.0	146,000		
50 2	143.0	◎	200.0	426,000	216.0	434,000	178.0	162,000		
65 2 1/2	160.0	◎	240.0	507,000	240.0	683,000	190.0	201,000		
80 3	167.0	638,000	260.0	705,000	250.0	962,000	203.0	286,000		
100 4	176.5	◎	330.0	867,000	280.0	1,213,000	229.0	332,000		
125 5	227.0	◎	400.0	◎			356.0	637,000	254.0	406,000
150 6	265.0	◎	450.0	◎			394.0	710,000	267.0	655,000
200 8			550.0	◎			457.0	1,213,000	292.0	808,000
250 10							533.0	2,749,000	330.0	1,270,000
300 12									356.0	2,805,000
備考	ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BS-10UTB4LA Tポート：[記]BS-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名称	鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
	150		150	
外観				
製品記号	BS-150SCTDZ		BS-150SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	81,000	
20	3/4	117.0	85,000	
25	1	127.0	108,000	
40	1 1/2	165.0	146,000	
50	2	178.0	162,000	
65	2 1/2	190.0	201,000	
80	3	203.0	293,000	
100	4	229.0	340,000	
125	5	356.0	652,000	254.0 417,000
150	6	394.0	730,000	267.0 657,000
200	8	457.0	1,246,000	292.0 835,000
250	10	533.0	2,818,000	330.0 1,310,000
300	12			356.0 2,874,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		
	10K		10K		150		150		
外観									
製品記号	BS-10UVC		BS-10UVCT		BS-150UVC		BS-150UVCT		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
25	1	127.0	157,000	127.0	172,000	127.0	161,000	127.0	177,000
40	1 1/2	165.0	217,000	165.0	250,000	165.0	223,000	165.0	257,000
50	2	178.0	236,000	178.0	266,000	178.0	242,000	178.0	275,000
65	2 1/2	190.0	346,000	190.0	398,000	190.0	356,000	190.0	410,000
80	3	203.0	358,000	203.0	410,000	203.0	367,000	203.0	422,000
100	4	229.0	418,000	229.0	485,000	229.0	430,000	229.0	501,000
125	5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150	6	394.0	871,000	394.0	1,013,000	394.0	898,000	394.0	1,047,000
200	8	457.0	1,501,000	457.0	1,720,000	457.0	1,548,000	457.0	1,775,000
250	10	533.0	1,868,000	533.0	2,299,000	533.0	1,931,000	533.0	2,386,000
300	12	610.0	◎			610.0	◎		
350	14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: FCD450-10+ENP)	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: FCD450-10+ENP)	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)					
外観										
製品記号	B-10DJ		B-10DJU		B-10DJUE		B-16DJ		B-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 1½			33.0	88,400	33.0	90,200				
50 2	43.0	85,700	43.0	88,400	43.0	90,200	43.0	116,000	43.0	118,000
65 2½	46.0	87,100	46.0	89,800	46.0	92,300	46.0	120,000	46.0	122,000
80 3	46.0	94,400	46.0	96,800	46.0	99,100	46.0	135,000	46.0	138,000
100 4	52.0	111,000	52.0	115,000	52.0	118,000	52.0	140,000	52.0	145,000
125 5	56.0	127,000	56.0	132,000	56.0	136,000	56.0	213,000	56.0	218,000
150 6	56.0	131,000	56.0	139,000	56.0	144,000	56.0	225,000	56.0	232,000
200 8	60.0	239,000	60.0	250,000	60.0	260,000	60.0	408,000	60.0	420,000
250 10	68.0	363,000	68.0	393,000	68.0	410,000	68.0	435,000	68.0	464,000
300 12	78.0	396,000	78.0	433,000	78.0	455,000	78.0	513,000	78.0	551,000
350 14	78.0	561,000	78.0	636,000	78.0	661,000	78.0	849,000	78.0	923,000
400 16	102.0	805,000	102.0	889,000	102.0	916,000	102.0	959,000	102.0	1,044,000
450 18	114.0	886,000	114.0	1,008,000	114.0	1,042,000	114.0	1,072,000	114.0	1,193,000
500 20	127.0	1,408,000	127.0	1,565,000	127.0	1,606,000	127.0	1,639,000	127.0	1,796,000
600 24	154.0	1,713,000	154.0	1,974,000	154.0	2,042,000	154.0	2,075,000	154.0	2,338,000
備考	シート: NBR		シート: NBR		シート: EPDM		シート: NBR		シート: NBR	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)	ダクタイト鉄製(DJ)(ジスク: SCS13A)	ダクタイト鉄製(FJ)(ジスク: SCS13A)	ダクタイト鉄製(SHB)(ジスク: SCS13A+HC)	ダクタイト鉄製(LJ)(PFAライニング)					
外観										
製品記号	B-16DJUE		B-20DJUE		B-10FJUF		B-10SHB		B-10LJF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	121,000	43.0	148,000	43.0	117,000	43.0	134,000	43.0	160,000
65 2½	46.0	125,000	46.0	152,000	46.0	122,000	46.0	155,000	46.0	182,000
80 3	46.0	140,000	46.0	171,000	46.0	132,000	46.0	168,000	46.0	224,000
100 4	52.0	148,000	52.0	176,000	52.0	158,000	52.0	220,000	52.0	307,000
125 5	56.0	223,000	56.0	239,000	56.0	192,000	56.0	253,000	56.0	368,000
150 6	56.0	237,000	56.0	270,000	56.0	207,000	56.0	287,000	56.0	517,000
200 8	60.0	430,000	60.0	465,000	60.0	354,000	60.0	488,000	60.0	684,000
250 10	68.0	480,000	68.0	540,000	68.0	545,000	68.0	668,000	68.0	1,175,000
300 12	78.0	573,000	78.0	657,000	78.0	627,000	78.0	951,000	78.0	1,471,000
350 14	78.0	949,000								
400 16	102.0	1,071,000								
450 18	114.0	1,230,000								
500 20	127.0	1,839,000								
600 24	154.0	2,406,000								
備考	シート: EPDM		シート: EPDM		シート: FKM		シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		シート: PFA	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)	
外観		
	10K	
製品記号	B-10UB	
呼び径	面間 (mm)	価格
50	2 43.0	150,000
65	2½ 46.0	177,000
80	3 46.0	200,000
100	4 52.0	259,000
125	5 56.0	321,000
150	6 56.0	420,000
200	8 71.0	674,000
250	10 76.0	849,000
300	12 83.0	1,307,000
350	14 92.0	1,655,000
400	16 102.0	1,840,000
450	18 114.0	2,588,000
500	20 127.0	3,516,000
600	24 154.0	4,580,000
備考	シートリング: PTFE	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:FCD450-10+ENP)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)					
外観										
	5K/10K		5K/10K		16K					
製品記号	BS-10DJ		BS-10DJU		BS-10DJUE		BS-16DJ		BS-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1½ 43.0	113,000	33.0	115,000	33.0	117,000	43.0	143,000	43.0	144,000
50	2 46.0	114,000	43.0	115,000	43.0	117,000	46.0	146,000	46.0	147,000
65	2½ 46.0	148,000	46.0	118,000	46.0	120,000	46.0	178,000	46.0	182,000
80	3 46.0	152,000	46.0	150,000	46.0	154,000	46.0	182,000	46.0	184,000
100	4 56.0	169,000	52.0	158,000	52.0	161,000	52.0	279,000	52.0	283,000
125	5 56.0	256,000	56.0	174,000	56.0	178,000	56.0	289,000	56.0	297,000
150	6 60.0	306,000	60.0	319,000	60.0	330,000	60.0	530,000	60.0	524,000
200	8 68.0	480,000	68.0	511,000	68.0	528,000	68.0	552,000	68.0	583,000
250	10 78.0	513,000	78.0	551,000	78.0	573,000	78.0	902,000	78.0	941,000
300	12 78.0	906,000	78.0	982,000	78.0	1,006,000	78.0	1,036,000	78.0	1,112,000
350	14 102.0	982,000	102.0	1,067,000	102.0	1,093,000	102.0	1,146,000	102.0	1,232,000
400	16 114.0	1,063,000	114.0	1,185,000	114.0	1,219,000	114.0	2,156,000	114.0	2,279,000
450	18 127.0	2,086,000	127.0	2,243,000	127.0	2,284,000	127.0	2,319,000	127.0	2,477,000
500	20 154.0	2,392,000	154.0	2,654,000	154.0	2,721,000	154.0	5,698,000	154.0	5,960,000
備考	シート: NBR		シート: NBR		シート: EPDM		シート: NBR		シート: NBR	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)	ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク : SCS13A)	ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク : SCS13A+HC)	ステンレス鋼製(UB)(ジスク : SCS13A)						
外観											
製品記号	BS-16DJUE		BS-20DJUE		BS-10FJUF		BS-10SHB		BS-10UB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	148,000	43.0	174,000	43.0	144,000	43.0	159,000	43.0	209,000
65	2½	46.0	151,000	46.0	178,000	46.0	148,000	46.0	194,000	46.0	218,000
80	3	46.0	183,000	46.0	220,000	46.0	189,000	46.0	282,000	46.0	312,000
100	4	52.0	191,000	52.0	224,000	52.0	201,000	52.0	304,000	52.0	332,000
125	5	56.0	289,000	56.0	311,000	56.0	233,000	56.0	325,000	56.0	522,000
150	6	56.0	302,000	56.0	342,000	56.0	319,000	56.0	490,000	56.0	543,000
200	8	60.0	553,000	60.0	583,000	60.0	418,000	60.0	610,000	71.0	872,000
250	10	68.0	598,000	68.0	657,000	68.0	658,000	68.0	788,000	76.0	1,048,000
300	12	78.0	962,000	78.0	1,047,000	78.0	745,000	78.0	1,140,000	83.0	2,006,000
350	14	78.0	1,136,000							92.0	2,324,000
400	16	102.0	1,258,000							102.0	5,453,000
450	18	114.0	2,313,000							114.0	5,787,000
500	20	127.0	2,517,000							127.0	6,703,000
600	24	154.0	6,029,000								
備考	シート : EPDM		シート : EPDM		シート : FKM		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : PTFE		

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名称	ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)		
外観			
製品記号	BS-10LJF		
呼び径	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	209,000
65	2½	46.0	228,000
80	3	46.0	326,000
100	4	52.0	376,000
125	5	56.0	478,000
150	6	56.0	638,000
200	8	60.0	790,000
250	10	68.0	1,365,000
300	12	78.0	1,659,000
備考	シート : PFA		

空圧B・BSシリーズ ダンパー

名称	D型ダンパー		A型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		
外観									
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		
	B-10D		B-10A		BS-10D		BS-10A		
呼び径	面間 (mm)	価格							
50	2	40.0	92,800	40.0	96,000	40.0	119,000	40.0	122,000
65	2½	45.0	98,200	45.0	102,000	45.0	125,000	45.0	128,000
80	3	50.0	113,000	50.0	116,000	50.0	129,000	50.0	134,000
100	4	60.0	123,000	60.0	127,000	60.0	139,000	60.0	144,000
125	5	65.0	154,000	65.0	170,000	65.0	191,000	65.0	207,000
150	6	70.0	166,000	70.0	181,000	70.0	203,000	70.0	218,000
200	8	80.0	212,000	80.0	269,000	80.0	248,000	80.0	309,000
250	10	90.0	392,000	90.0	444,000	90.0	472,000	90.0	506,000
300	12	100.0	436,000	100.0	488,000	100.0	516,000	100.0	550,000
備考	ジスク : SUS430								

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
铸铁
下水用バルブ
ダクタイル鉄
消防設備用
バタフライ
ステンレス鋼
黄銅
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト

■空圧 Bシリーズ バタフライバルブ

●バタフライバルブ・ダンパー標準組合せ表(複作動型用)

バルブの種類	製品	呼び径									
		40 ^A	50 ^A	65 ^A	80 ^A	100 ^A	125 ^A	150 ^A	200 ^A	250 ^A	300 ^A
バタフライ弁	10DJシリーズ	B-1			B-2			B-3	B-4		
	16DJ/20DJシリーズ	-	B-1		B-2		B-3		B-4		
バタフライ弁	10D/10A	-	B-0		B-1		B-2			B-3	

(表中の数字=アクチュエータサイズ)

※上の表以外の組合せについては、当社までお問合せください。

●ボールバルブ用選定基準(ボールバルブ用)

- 流体の条件により、A・B・Cの区分をし、アクチュエータサイズを下表の選定表にて確認してください。
- アクチュエータの周囲温度は-20℃~+60℃です。
- アクチュエータのOリング材質はNBRが標準となります。
- 下記の条件でご使用になる場合は別途ご相談ください。
 - ・特に流量が多く、流速の速い場合。
 - ・操作頻度の間隔が3ヶ月以上になる場合。
 - ・アクチュエータ操作圧力が0.39MPa以外で使用する場合。
 - ・流体圧力が2.45MPaを超える場合。

流体条件	流体の状態	流体の性状		
		清浄流体	高粘度流体 10,000CPを超え 50,000CP以下	異物混入 粉体・スラリーなど
流体の種類	清水、潤滑油	A	B	C ^注
	0.69MPa以下の 空気・ガス・蒸気	A	B	C ^注
	0.69MPaを超える 空気・ガス・蒸気	B	B	C ^注
	溶剤(ケロシン・ナフサ・アルコールなど)	B	B	C ^注
温度	真空および禁油処理品	B	B	C ^注
	流体温度	-20℃~+230℃(各シートレーティングに基づく)		

上記以外の流体の場合は、お問合せください。

注)特にヘビーな流体(粉体・スラリー・脱水ケーキなど)、固着しやすい流体、および重合反応しやすい流体などの場合は、お問合せください。

●TDZシリーズ:二方フローティングボールバルブ用選定表

呼び径	フルボア	15 ^A		20 ^A		25 ^A		32 ^A *1		40 ^A		50 ^A		65 ^A		80 ^A		100 ^A		125 ^A		150 ^A		200 ^A		250 ^A		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
流体圧力	MPa 0.5																											
	1.0	B-0	B-0			B-2	B-1			B-2										B-4								B-6
	1.5			B-1	B-1										B-3								B-5					
	2.0																											
	2.5																											

※1:10K製品のみ。

●TBシリーズ:二方フローティングボールバルブ用選定表

呼び径	フルボア レデューストボア	15 ^A		20 ^A		25 ^A		32 ^A		40 ^A		50 ^A		65 ^A		80 ^A		100 ^A		125 ^A		150 ^A		200 ^A		250 ^A *2		300 ^A	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
流体圧力	MPa 0.5																												
	1.0	B-0	B-0	B-0						B-2	B-2	B-2									B-4							B-5	B-6
	1.5									B-1						B-3								B-5					
	2.0																												
	2.5												B-3																

※2:10FCTB製品のみ。

●TBシリーズ:三方フローティングボールバルブ用選定表

呼び径	フルボア レデューストボア	15 ^A		20 ^A		25 ^A		40 ^A		50 ^A		65 ^A		80 ^A		100 ^A		125 ^A		150 ^A		200 ^A	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
流体圧力	MPa 0.5		B-1			B-1				B-3	B-3												
	1.0			B-2		B-2				B-4													B-6
	1.5																						

●白ぬき部分および上記以外の範囲に関しては別途ご相談ください。上記の表はBS型・BSW型とも共通です。

●ねじ込み形ボールバルブ・ジャケット型ボールバルブは別途ご相談ください。

●ガラスによりバルブ製作範囲が異なりますので、バルブサイズの有無については個別製品カタログをご参照ください。

空圧 Bシリーズ 標準付属品 (装着費を含む)

付属品名	メーカー/型式		アクチュエータ型式							備考	
			B/BS/BSW								
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
防滴型リミットスイッチ1点	アズビル	1LS1-J	9,300	9,300	9,300	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
防爆型リミットスイッチ1点	アズビル	1LX7001	27,300	27,300	27,300	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
防滴型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCL5001	17,000	17,000	17,000	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
防爆型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCX7001	30,700	30,700	30,700	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	30,500	30,500	30,500	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
屋内型防滴電磁弁(丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW	34,800	34,800	34,800	36,500	36,500	36,500	36,900	37,400	
屋外型防滴電磁弁(丸型端子箱)	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	35,800	35,800	35,800	37,500	37,500	37,500	37,900	38,400	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP	39,000	39,000	39,000	40,600	40,600	40,600	41,000	41,500	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	45,700	45,700	45,700	47,300	47,300	47,300	47,700	48,200	
空圧ボジショナ	スリーエス	XP102	—	98,000	98,000	104,000	104,000	104,000	104,400	104,900	
電空ボジショナ	スリーエス	XE152	—	189,000	189,000	201,000	201,000	201,000	201,400	201,900	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	10,800	12,500	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824	—	—	13,700	13,700	13,700	—	—	—	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825	—	—	—	—	—	18,500	18,900	19,400	流れ方向 右→左
	CKD	B7019-2C-M-GB	◎	◎	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823	—	—	14,900	14,900	14,900	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230	—	—	—	—	—	20,200	20,600	21,100	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B	—	—	15,000	15,000	15,000	—	—	—	
スピードコントローラ	SMC	AW40-04BG-2R-B	—	—	—	—	—	24,200	24,600	25,100	
	SMC	AS2000-01	3,700	—	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS2000-02	—	3,700	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS3000-02-X581	—	—	4,200	4,200	4,200	—	—	—	
サイレンサ	SMC	AS4000-02	—	—	—	—	—	5,500	5,500	5,500	
	コガネイ	KM-11(ねじ径 Rc1/8)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
	コガネイ	KM-22(ねじ径 Rc1/4)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
急速排気弁	コガネイ	KM-41(ねじ径 Rc1/2)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
	SMC	AQ3000-02	—	6,700	6,700	6,700	6,700 ^{*1}	—	—	—	
均圧弁	SMC	AQ5000-04	—	—	—	—	—	6,700 ^{*2}	6,700	6,700	
	キッツ	C(青銅製グローブ弁)	7,830	7,830	7,830	9,730	9,730	10,800	10,800	10,800	

注: 付属品のみでの単体販売には上記価格表は適用されません。上記以外の付属品をご指定の場合は別途お見積いたします。

上記付属品価格表に含まれる標準取付エア配管は、被覆銅管です。

*1: B-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ3000-02となります。

*2: BS-4型、BSW-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ5000-04となります。

memo

