


2016.1

価格表

スモレンスキ®

チャッキ バルブ  
フート バルブ



ishizaki  
見えないノゾミをカタチにする

# チャッキバルブ

## 10K ストレートタイプ 通常品

鋳鉄製 10Kストレート			ナイロンコート 10K ストレート			ステンレス製 10K ストレート		
SM 10K			SMC 10K			SMS 10K		
								
本体材質	FC		本体材質	FC		本体材質	SCS13	
要部材質	CAC		要部材質	CAC		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SM-101	25	15,000				SMS-101	25	140,000
SM-102	32	18,000				SMS-102	32	148,000
SM-103	40	22,400	SMC-103	40	56,000	SMS-103	40	185,000
SM-104	50	29,000	SMC-104	50	66,000	SMS-104	50	214,000
SM-105	65	34,200	SMC-105	65	80,000	SMS-105	65	240,000
SM-106	80	43,600	SMC-106	80	91,000	SMS-106	80	274,000
SM-107	100	59,500	SMC-107	100	119,000	SMS-107	100	324,000
SM-108	125	85,000	SMC-108	125	161,000	SMS-108	125	448,000
SM-109	150	113,000	SMC-109	150	216,000	SMS-109	150	528,000
SM-111	200	216,000	SMC-111	200	451,000	SMS-111	200	1,000,000
SM-112	250	500,000	SMC-112	250	880,000			
SM-113	300	830,000						
<b>備考</b> SM 101・102はバイパス弁がありません 本体材質はFCDでも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます フランジは10K薄型も製作出来ます 要部SCS製も製作出来ます			<b>備考</b> 日本水道協会認定登録品 グレー色、ブルー色、エポキシ粉体品はお問い合わせください 本体材質はFCDでも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます フランジは10K薄型も製作出来ます 要部SCS製も製作出来ます			<b>備考</b> SMS 101・102はバイパス弁がありません 本体材質はSCS14でも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 上水フランジ (80A~250A) も製作出来ます 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応出来ます		

## 20K ストレートタイプ 通常品

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート			ナイロンコート 20K ストレート			ステンレス製 20K ストレート		
SM 20K			SMC 20K			SMS 20K		
								
本体材質	FCD-S		本体材質	FCD-S		本体材質	SCS13	
要部材質	CAC		要部材質	CAC		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SM-203	40	96,000	SMC-203	40	185,000	SMS-203	40	422,000
SM-204	50	119,000	SMC-204	50	216,000	SMS-204	50	456,000
SM-205	65	134,000	SMC-205	65	245,000	SMS-205	65	540,000
SM-206	80	187,000	SMC-206	80	342,000	SMS-206	80	766,000
SM-207	100	325,000	SMC-207	100	605,000	SMS-207	100	1,260,000
SM-208	125	525,000	SMC-208	125	-	SMS-208	125	-
SM-209	150	645,000	SMC-209	150	-	SMS-209	150	-
SM-211	200	-	SMC-211	200	-	SMS-211	200	-
SM-212	250	-	SMC-212	250	-			
SM-213	300	-						
<b>備考</b> 本体材質はSCPH-2でも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 要部SCS製も製作出来ます			<b>備考</b> グレー色、ブルー色、エポキシ粉体品はお問い合わせください 本体材質はSCPH-2でも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 要部SCS製も製作出来ます			<b>備考</b> 本体材質はSCS14でも製作可能 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応出来ます		

※表示している価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

## 10K ストレートタイプ開閉検知器付 受注生産品

開閉検知機付鋳鉄製 10K ストレート			開閉検知機付ナイロンコート 10K ストレート		
SMP 10K			SMPC 10K		
					
本体材質		FC	本体材質		FC
要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMP-103	40	148,000	SMPC-103	40	250,000
SMP-104	50	154,000	SMPC-104	50	265,000
SMP-105	65	161,000	SMPC-105	65	285,000
SMP-106	80	175,000	SMPC-106	80	315,000
SMP-107	100	192,000	SMPC-107	100	366,000
SMP-108	125	220,000	SMPC-108	125	425,000
SMP-109	150	260,000	SMPC-109	150	500,000
SMP-111	200	383,000	SMPC-111	200	796,000
SMP-112	250	690,000	SMPC-112	250	1,290,000
備考 本体FCD製も製作可能です パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 要部SCS製も製作出来ます			備考 本体FCD製も製作可能です パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます グレー色、ブルー色、エポキシ粉体品はお問い合わせください 要部SCS製も製作出来ます		

## 20K ストレート開閉検知器付 受注生産品

開閉検知機付鋳鉄製 20K ストレート			開閉検知機付ナイロンコート 20K ストレート		
SMP 20K			SMPC 20K		
					
本体材質		FC	本体材質		FC
要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMP-203	40	226,000	SMPC-203	40	372,000
SMP-204	50	253,000	SMPC-204	50	414,000
SMP-205	65	267,000	SMPC-205	65	450,000
SMP-206	80	330,000	SMPC-206	80	552,000
SMP-207	100	478,000	SMPC-207	100	859,000
SMP-208	125	672,000	SMPC-208	125	1,200,000
SMP-209	150	823,000	SMPC-209	150	1,450,000
SMP-211	200	1,014,000	SMPC-211	200	1,760,000
備考 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます 要部SCS製も製作出来ます			備考 パッキン材質をFPM,EPDM,PTFEに変更が出来ます グレー色、ブルー色、エポキシ粉体品はお問い合わせください 要部SCS製も製作出来ます		

## 20K ストレートタイプ 受注生産品

ダクタイル鋳鉄製20K ストレートコンパクト			ナイロンコート20K ストレートコンパクト			ステンレス製20K ストレートコンパクト		
SMT 20K			SMTC 20K			SMTS 20K		
								
本体材質	FCD-S		本体材質	FCD-S		本体材質	SCS13	
要部材質	SCS13		要部材質	SCS13		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMT-203	40	115,000	SMTC-203	40	225,000	SMTS-203	40	343,000
SMT-204	50	141,000	SMTC-204	50	262,000	SMTS-204	50	372,000
SMT-205	65	161,000	SMTC-205	65	300,000	SMTS-205	65	452,000
SMT-206	80	225,000	SMTC-206	80	416,000	SMTS-206	80	620,000
SMT-207	100	390,000	SMTC-207	100	740,000	SMTS-207	100	850,000
SMT-208	125	682,000	SMTC-208	125	1,200,000			
SMT-209	150	838,000	SMTC-209	150	1,500,000			
SMT-211	200	1,090,000	SMTC-211	200	1,885,000			
備考			備考			備考		

## フランジレスタイプ 受注生産品

ステンレス製10K ストレートフランジレス			ステンレス製20K ストレートフランジレス		
SME-S 10K			SME-S 20K		
					
本体材質	SCS13		本体材質	SCS13	
要部材質	SCS13		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SME-S-103	40	100,000	SME-S-203	40	175,000
SME-S-104	50	111,500	SME-S-204	50	185,000
SME-S-105	65	139,000	SME-S-205	65	218,000
SME-S-106	80	156,000	SME-S-206	80	260,000
SME-S-107	100	192,000	SME-S-207	100	360,000
SME-S-108	125	286,000			
SME-S-109	150	361,000			
備考 専用ボルトナット付き			備考 専用ボルトナット付き		

## 10K アングルタイプ 受注生産品

鋳鉄製10K アングル		
SML-DT 10K		
		
本体材質	FC	
要部材質	CAC	
シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価
SML-DT-103	40	68,400
SML-DT-104	50	80,800
SML-DT-105	65	95,000
SML-DT-106	80	112,000
SML-DT-107	100	157,000
SML-DT-108	125	222,000
SML-DT-109	150	290,000
SML-DT-111	200	600,000
SML-DT-112	250	1,070,000
備考		

## 10K 青銅製コンパクトタイプ 受注生産品

砲金製10K ストレートコンパクト		
SMXB 10K		
		
本体材質	CAC	
要部材質	CAC	
シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価
SMXB-102	32	28,600
SMXB-103	40	28,600
SMXB-104	50	41,000
SMXB-105	65	46,000
備考		

## 10K ネジこみタイプ 通常品

青銅製 10K ネジ込み			青銅製 10K ネジ込みコア組込			青銅製 10K ネジ込みコア組込			ステンレス製 10K ネジ込み		
SMG-K 10K			SMG-KC 10K			SMG-KF 10K			SMGS 10K		
											
本体材質	CAC		本体材質	CAC		本体材質	CAC		本体材質	SCS13	
要部材質	SUS		要部材質	SUS		要部材質	SUS		要部材質	SUS	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	FPM		シートパッキン	FPM	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMG-K-099	15	4,000	SMG-KC-099	15	4,300	SMG-KF-099	15	4,800	SMGS-099	15	25,000
SMG-K-100	20	4,900	SMG-KC-100	20	5,300	SMG-KF-100	20	5,800	SMGS-100	20	30,000
SMG-K-101	25	7,700	SMG-KC-101	25	8,400	SMG-KF-101	25	8,800	SMGS-101	25	32,000
SMG-K-102	32	13,200	SMG-KC-102	32	14,300	SMG-KF-102	32	15,600	SMGS-102	32	45,000
備考			備考 塩ビライニング管接続用コア内蔵品			備考 120℃までの温水に使用出来ます			備考 120℃までの温水に使用出来ます		

# フートバルブ

## グランドフート®バルブ 標準仕様 通常品

ステンレス製 アンゲル		
SG標準仕様		
		
本体材質	SUS304	
ガイドキャップ	SUS304+PVC	
弁体弁棒	PVC	
シートパッキン	ポリオレフィン	
品番	口径	定価
SG-40標準仕様	40	144,000
SG-50標準仕様	50	156,000
SG-65標準仕様	65	193,000
SG-80標準仕様	80	216,000
SG-100標準仕様	100	311,000
SG-125標準仕様	125	371,000
SG-150標準仕様	150	456,000
SG-200標準仕様	200	890,000
SG-250標準仕様	250	1,488,000
SG-300標準仕様	300	2,980,000
備考 SG-300は受注生産品になります		

ステンレス製 アンゲル					
SG標準仕様 部品価格					
口径	弁体弁棒	ガイドキャップ	ヘルールパッキン	クランプ	スプリング
40A	12,300	31,000	330	3,100	4,500
50A	13,500	33,000	500	3,700	5,150
65A	16,800	40,000	850	5,300	5,800
80A	18,500	45,000	1,350	10,000	9,200
100A	26,800	65,000	1,750	14,500	12,000
125A	32,000	78,000	2,100	16,500	20,500
150A	39,500	95,000	2,100	16,500	23,000
200A	79,500	159,000	3,500	24,500	47,500
250A	137,800	220,000	4,000	68,600	55,500
300A	298,000	345,000	4,500	71,800	70,000
備考 300Aの部品は全て受注生産品					

## グランドフート®バルブ 温水仕様 受注生産品

ステンレス製 アンゲル		
SG温水仕様		
		
本体材質	SUS304	
ガイドキャップ	SUS304+HT-PVC	
弁体弁棒	HT-PVC	
シートパッキン	フッ素樹脂発泡体	
品番	口径	定価
SG-40温水仕様	40	146,000
SG-50温水仕様	50	159,000
SG-65温水仕様	65	196,000
SG-80温水仕様	80	219,000
SG-100温水仕様	100	317,000
SG-125温水仕様	125	379,000
SG-150温水仕様	150	465,000
SG-200温水仕様	200	907,000
SG-250温水仕様	250	1,516,000
備考		

ステンレス製 アンゲル					
SG温水仕様 部品価格					
口径	弁体弁棒	ガイドキャップ	ヘルールパッキン	クランプ	スプリング
40A	24,600	33,000	630	3,100	4,500
50A	27,000	36,000	710	3,700	5,150
65A	33,600	43,000	1,100	5,300	5,800
80A	37,000	48,000	1,750	10,000	9,200
100A	53,600	71,000	2,500	14,500	12,000
125A	64,000	86,000	2,800	16,500	20,500
150A	79,000	104,000	2,800	16,500	23,000
200A	159,000	176,000	3,700	24,500	47,500
250A	275,600	248,000	4,000	68,600	55,500
備考 クランプ・スプリングは標準品と共通部品の為、通常品扱い					

## 鋳鉄製アングル型フートバルブ 通常品

鋳鉄製10K アングル

### SML-DT-FTS



本体材質	FC	
要部材質	CAC	
シートパッキン	NBR60°	
スプリング強度	1/2倍	
品番	口径	定価
SML-DT-103-FTS	40	76,000
SML-DT-104-FTS	50	90,000
SML-DT-105-FTS	65	105,000
SML-DT-106-FTS	80	124,000
SML-DT-107-FTS	100	172,000
SML-DT-108-FTS	125	244,000
SML-DT-109-FTS	150	320,000
SML-DT-111-FTS	200	640,000
SML-DT-112-FTS	250	1,120,000

備考

パッキン材料をFPMIに変更出来ます

## ストレート型フートバルブ 受注生産品

鋳鉄製 10K ストレート

### SM-FTS



ナイロンコート 10K ストレート

### SMC-FTS



ステンレス製 10K ストレート

### SMS-FTS



SM-FTS			SMC-FTS			SMS-FTS		
本体材質	FC		本体材質	FC		本体材質	SCS13	
要部材質	CAC		要部材質	CAC		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR60°		シートパッキン	NBR60°		シートパッキン	NBR60°	
スプリング強度	1/2倍		スプリング強度	1/2倍		スプリング強度	1/2倍	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SM-101-FTS	25	34,000				SMS-101-FTS	25	159,000
SM-102-FTS	32	37,000				SMS-102-FTS	32	167,000
SM-103-FTS	40	42,000	SMC-103-FTS	40	75,600	SMS-103-FTS	40	204,600
SM-104-FTS	50	48,000	SMC-104-FTS	50	85,000	SMS-104-FTS	50	233,000
SM-105-FTS	65	57,000	SMC-105-FTS	65	102,800	SMS-105-FTS	65	262,800
SM-106-FTS	80	68,000	SMC-106-FTS	80	115,400	SMS-106-FTS	80	298,400
SM-107-FTS	100	88,000	SMC-107-FTS	100	147,500	SMS-107-FTS	100	352,500
SM-108-FTS	125	110,000	SMC-108-FTS	125	186,000	SMS-108-FTS	125	473,000
SM-109-FTS	150	141,000	SMC-109-FTS	150	244,000	SMS-109-FTS	150	556,000
SM-111-FTS	200	255,000	SMC-111-FTS	200	490,000	SMS-111-FTS	200	1,039,000
SM-112-FTS	250	542,000	SMC-112-FTS	250	922,000	SMS-112-FTS	250	2,022,000
SM-113-FTS	300	996,000	SMC-113-FTS	300	1,636,000			
SM-114-FTS	350	1,500,000						
SM-115-FTS	400	2,000,000						
SM-116-FTS	450	-						
SM-117-FTS	500	-						

備考

SM-FTS 101・102はバイパス弁がありません

備考

備考

SMS-FTS 101・102はバイパス弁がありません

## 製品ラインアップ・口径一覧

スモレンスキ・チャッキバルブ			口径																			
タイプ	型式	フランジ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500		
ストレート SM 型	SM	JIS10K																				
		JIS20K																				
		JIS30K																				
		JIS40K																				
	SMC	JIS10K																				
		JIS20K																				
	SMS	JIS10K																				
		JIS20K																				
		JIS30K																				
	SMP	JIS10K																				
		JIS20K																				
	SMPC	JIS10K																				
JIS20K																						
アングル SML-DT 型	SML-DT	JIS10K																				
ストレート SMXS 型	SMXS	JIS10K																				
ストレート SMWS 型	SMWS	上水 7.5K																				
10K コンパクト SMX-B 型	SMXB	JIS10K に対応																				
20K コンパクト SMT 型	SMT	JIS20K																				
	SMTC																					
	SMTS																					
フランジレス SME-S 型	SME-S	JIS10K																				
		JIS20K																				
ネジ込み SMG 型	SMG-K	10K ネジ込み																				
	SMG-KC	10K コア入りネジ込み																				
	SMG-KF	10K ネジ込み																				
	SMGS	10K ネジ込み																				

スモレンスキ・フートバルブ			口径																		
タイプ	型式	フランジ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
アングル SG 型	SG 標準仕様	JIS10K																			
	SG 温水仕様																				
アングル SML-DT-FTS 型	SML-DT-FTS	JIS10K																			
ストレート SM-FTS 型	SM-FTS	JIS10K																			
	SMC-FTS																				
	SMS-FTS																				
ネジ込み SMG-FTS 型	SMG-K-FTS	10K ネジ込み																			

□: 通常品 (翌日出荷)    ■: 受注生産品 (納期はお問い合わせください)

※スモレンスキは株式会社イシザキの登録商標です。  
 ※グランドフートは株式会社イシザキの登録商標です。

お気軽にお問い合わせください。 イシザキ コー  
**スモレン** **0120-1439-50**  
何でも相談ダイヤル 受付時間 9~18時(無料)

日本水道協会検査工場

**ishizaki** 株式会社 イシザキ  
 スモレンスキ・バルブ事業部  
 〒146-0085  
 東京都大田区久が原5-29-14  
 TEL 03-5700-2812 FAX 03-5700-2819  
 http://www.ishizaki.biz e-mail:smolenskyvalve@ishizaki.biz  
 茨城工場  
 茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎根崎1428  
 TEL 029-240-8085 FAX 029-293-8019