

鑄鉄バルブ

フランジ形内ねじ仕切弁

Fig No.		2	4	37	3	4	76	77
フランジ		5K				10K		
品名		BS	CS	B2031	AS	CS	GP	KP
材質		FC200					CAC406	
本体		CAC406					CAC406	
要部		CAC406					CAC406	
外観								
1/4インチ	32 mm				22,900			
1/2インチ	40 mm		21,900		28,800	22,900	25,700	27,000
2インチ	50 mm	27,300	23,200	34,300	30,100	24,300	27,300	28,600
2 1/2インチ	65 mm	33,100	26,500	39,700	35,400	28,100	30,800	32,300
3インチ	80 mm	39,000	32,400	49,700	39,900	34,200	39,500	41,300
4インチ	100 mm	51,300	41,300	70,700	52,500	43,200	53,300	55,900
5インチ	125 mm	81,300	70,700	99,800	83,800	74,500	86,300	90,600
6インチ	150 mm	104,000	91,900	133,000	105,000	96,600	103,000	108,000
8インチ	200 mm	158,000	126,000	219,000	159,000	134,000		176,000
10インチ	250 mm			341,000	259,000			
12インチ	300 mm			454,000	369,000			
14インチ	350 mm				711,000			
16インチ	400 mm				1,157,000			
18インチ	450 mm				1,466,000			
20インチ	500 mm				1,958,000			
24インチ	600 mm				3,092,000			
備考		配管寸法はB2031-5Kと同じ		開度計付	●開度計付 ●配管寸法はB2031-10Kと同じ	G社対応面間		●開度計付 ●K社消防対応面間

フランジ形外ねじ仕切弁

ショルダージョイント形内ねじ仕切弁

Fig No.		7-1	7-2	38-1	38-2	38-3	8-1	8-2	8-3	115
フランジ		5K					10K			
品名		B2031		B2031			AS			ショルダー型
材質		CAC406		SUS403		FC200		CAC406		FC200
本体		CAC406		SUS403		SUS304		CAC406		SUS403
要部		SUS403		CAC406		SUS304		SUS304		CAC406
外観										
1 1/2インチ	40 mm						30,100	34,100	38,200	
2インチ	50 mm	27,400	33,300	32,700	37,200	41,200	30,400			31,600
2 1/2インチ	65 mm	33,200	38,800	37,900	43,200	48,200	36,200			
3インチ	80 mm	38,600	48,400	47,500	53,800	60,100	41,100			43,900
4インチ	100 mm	53,500	68,700	67,700	76,300	85,800	53,400			57,800
5インチ	125 mm	79,900	97,200	95,300	109,000	121,000	80,600			
6インチ	150 mm	104,000	130,000	127,000	145,000	162,000	104,000			117,000
8インチ	200 mm	176,000	211,000	208,000	236,000	264,000	161,000			175,000
10インチ	250 mm	285,000	331,000	326,000	369,000	411,000	258,000			311,000
12インチ	300 mm	382,000	444,000	436,000	496,000	553,000	348,000			
14インチ	350 mm						752,000	790,000	849,000	
16インチ	400 mm						1,169,000	1,237,000	1,355,000	
18インチ	450 mm						1,466,000	1,672,000	1,837,000	
20インチ	500 mm						1,890,000	2,178,000	2,414,000	
24インチ	600 mm						2,862,000	3,040,000	3,647,000	
備考							配管寸法はB2031-10Kと同じ			土木用諸配管に適す

铸铁バルブ


フランジ形スイング逆止弁

Fig No.	39-1	39-2	39-3	10-1	10-2	10-3	83	23	11
フランジ				10K					
品名	B2031			AS			LT	GP	KP
材質	FC200			FC200					
本体	CAC406	SUS403	SUS304	CAC406	SUS403	SUS304	要求による	CAC406/NBR	
要部									
外観									
1 1/2 インチ	40 mm	30,700	34,400	21,200			本品は、 摩耗対策型のオプション仕様対応品です。 御要求の仕様により別途見積りします。	18,200	18,200
2 インチ	50 mm	29,000	33,100	21,200				20,400	20,400
2 1/2 インチ	65 mm	36,900	42,000	30,400				22,900	22,900
3 インチ	80 mm	44,500	50,400	35,100				28,200	28,200
4 インチ	100 mm	64,900	73,300	51,400				36,200	36,200
5 インチ	125 mm	102,000	116,000	92,600				62,000	
6 インチ	150 mm	132,000	149,000	117,000				74,000	
8 インチ	200 mm	234,000	265,000	209,000					
10 インチ	250 mm			365,000	414,000	465,000			
12 インチ	300 mm			654,000	832,000	932,000			
14 インチ	350 mm			1,043,000	1,075,000	1,135,000			
16 インチ	400 mm			1,410,000	1,455,000	1,603,000			
18 インチ	450 mm			2,060,000	2,073,000	2,290,000			
20 インチ	500 mm			2,540,000	2,577,000	2,840,000			
24 インチ	600 mm			3,770,000	3,800,000	4,170,000			
備考				配管寸法はB2031と同じ				・バイパス弁付 ・G社対応面間	・バイパス弁付 ・K社消防対応面間

ウェハー形急閉逆止弁

フランジ形急閉逆止弁

フランジ形玉形弁

Fig No.	40	68(WL-1)	68(WL-2)	68(WL-3)	68(WL-1B)	24	34-1	34-2
フランジ	10K	10K				10K	10K	
品名	W形サイレントチェック	デュアルチェック			デュアルチェックB付	GPサイレント	B2031	
材質	FC200		FC200			FC200	FC200	
本体	CAC406/NBR	NBR/CAC406	NBR/SCS13A	NBR/SCS14A	NBR/CAC406	NBR	CAC406	SUS403
要部								
外観								
1 インチ	25 mm					15,100		
1 1/4 インチ	32 mm					18,000		
1 1/2 インチ	40 mm	15,200				22,300	33,100	36,500
2 インチ	50 mm	15,900	11,700	20,300	21,000	29,000	37,900	42,000
2 1/2 インチ	65 mm	22,000	14,400	23,700	25,000	34,100	44,900	49,500
3 インチ	80 mm	25,900	17,900	28,700	30,300	43,700	57,700	63,400
4 インチ	100 mm	37,000	23,400	38,400	40,400	59,400	80,200	88,500
5 インチ	125 mm	55,000	36,400	52,000	54,200	84,800	121,000	134,000
6 インチ	150 mm	73,200	46,900	67,700	70,100	112,000	161,000	177,000
8 インチ	200 mm	124,000	81,800	121,000	130,000	217,000	300,000	347,000
10 インチ	250 mm	185,000	119,000	178,000	194,000	343,000	496,000	615,000
12 インチ	300 mm		198,000	293,000	317,000	596,000	870,000	1,070,000
14 インチ	350 mm		321,000	528,000	562,000	1,140,000	1,610,000	2,010,000
16 インチ	400 mm		539,000	871,000	940,000		1,306,000	1,610,000
18 インチ	450 mm		677,000	1,040,000	1,100,000		1,947,000	2,410,000
20 インチ	500 mm		1,020,000	1,524,000	1,639,000		2,577,000	3,210,000
24 インチ	600 mm		1,695,000	2,485,000	2,565,000		3,882,000	4,920,000
備考	ダクタイル製・ステンレス製およびフランジ形铸铁製については、18ページを参照下さい。				バイパス弁付 消防認定品も製作可 (50mm-200mmのみ)	バイパス弁付 (40A以上)		

铸铁バルブ

フランジ形Yストレーナ

Fig No.		5-3	5-3M	5-3N	5-3NM
フランジ		10K			
品名		10KYスト (ロング面間)			
材質	本体	FC200		FC200+ナイロン11ライニング	
	スクリーン	SUS304	SUS304 (40メッシュ)	SUS304	SUS304 (40メッシュ)
外観					
2インチ	50 mm	20,600	22,500	37,900	39,100
2½インチ	65 mm	28,600	31,000	63,500	66,000
3インチ	80 mm	34,600	37,300	73,600	76,300
4インチ	100 mm	48,200	51,600	96,200	99,600
5インチ	125 mm	73,000	77,500	145,000	149,000
6インチ	150 mm	102,000	110,000	176,000	186,000
8インチ	200 mm	151,000	164,000	261,000	273,000
10インチ	250 mm	261,000	277,000	484,000	500,000
12インチ	300 mm	436,000	456,000	644,000	

フランジ形Yストレーナ

Fig No.		33-3	33-4
フランジ		10K	
品名		Yスト	
材質	本体	FC200	
	スクリーン	SUS304	SUS316
外観			
2インチ	50 mm	17,600	22,100
2½インチ	65 mm	28,600	35,800
3インチ	80 mm	34,600	43,100
4インチ	100 mm	48,200	60,100
5インチ	125 mm	73,000	91,200
6インチ	150 mm	102,000	128,000
8インチ	200 mm	151,000	191,000
10インチ	250 mm	261,000	325,000
12インチ	300 mm	436,000	544,000
14インチ	350 mm	623,000	
16インチ	400 mm	1,295,000	
18インチ	450 mm	1,993,000	

フランジ形Uストレーナ

Fig No.		191Aa	191Ab	191Ba	191Bb
フランジ		10K			
品名		急開型Uスト		B.B.型Uスト	
材質	本体	FC200			
	スクリーン	SUS304	SUS316	SUS304	SUS316
外観					
2インチ	50 mm	50,400	56,500	44,900	53,800
2½インチ	65 mm	65,600	73,200	65,400	69,600
3インチ	80 mm	80,800	89,900	72,200	85,600
4インチ	100 mm	132,000	145,000	124,000	137,000
5インチ	125 mm				
6インチ	150 mm	292,000	319,000	285,000	311,000
8インチ	200 mm	411,000	428,000	390,000	412,000
10インチ	250 mm	862,000	912,000	808,000	867,000
12インチ	300 mm	1,597,000	1,707,000	1,624,000	1,655,000
14インチ	350 mm				
16インチ	400 mm				
18インチ	450 mm				

フランジ形ボールバルブ

Fig No.		78
フランジ		10K
品名		FCボール
材質	本体	FC200
	ボールシート	SCS13A PTFE
外観		
½インチ	15 mm	9,900
¾インチ	20 mm	11,200
1インチ	25 mm	15,100
1¼インチ	32 mm	20,700
1½インチ	40 mm	24,900
2インチ	50 mm	30,100
2½インチ	65 mm	49,900
3インチ	80 mm	63,800
4インチ	100 mm	91,200
5インチ	125 mm	174,000
6インチ	150 mm	241,000
8インチ	200 mm	423,000
10インチ	250 mm	※ 917,000
12インチ	300 mm	※ 1,432,000
備考		※ギア操作式となります。