

下水道用継手

マンホール継手



MR/MR-VP

上流用マンホール継手

MR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273680 -	2,890	4	㊦
125	5 273681 -	4,390	3	㊦
150	5 273682 -	5,320	4	㊦
200	5 273683 -	7,040	2	㊦
250	5 273684 -	10,630	1	㊦
300	5 273685 -	15,690	1	㊦
350	5 273476 -	22,450	1	㊦
400	5 273477 -	30,080	1	㊦
450	5 273478 -	36,710	1	㊦
500	5 273479 -	50,320	1	㊦
600	5 273480 -	77,300	1	㊦

MR-VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273481 -	8,350	4	
200	5 273482 -	11,040	2	
250	5 273483 -	16,670	1	



MSB/MSA/MSA-VP

下流用マンホール継手

MSA

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MSB100	5 273550 -	1,730	11	㊦
MSB125	5 273551 -	2,430	8	㊦
MSB150	5 273552 -	3,130	5	㊦
200	5 273540 -	4,190	4	㊦
250	5 273541 -	6,200	1	㊦
300	5 273576 -	12,900	1	㊦
350	5 273577 -	16,800	1	㊦
400	5 273544 -	18,630	1	㊦
450	5 273545 -	23,450	1	㊦
500	5 273546 -	28,640	1	㊦
600	5 273549 -	44,250	1	㊦

MSA-VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273487 -	4,920	5	
200	5 273488 -	6,580	4	
250	5 273489 -	9,730	1	



AMR-C

ツバ付マンホール継手

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×1050	5 274671 -	5,360	6	
200×1050	5 274673 -	6,930	4	
250×1050	5 274674 -	10,500	3	
300×1050	5 274676 -	16,280	2	

可とうマンホール継手

(R: 曲面用)



タイコジョイント(R/F)

ゴム製可とうマンホール継手

塩ビ管用

品番	コード	価格	梱包	備考
100R-L	5 285235 -	8,800	10	
100R-M	5 285236 -			
125R-L	5 285245 -	8,800	10	
125R-M	5 285246 -			
150R-L	5 285255 -	8,800	10	
150R-M	5 285256 -			
200R-L	5 285270 -	9,700	8	
200R-M	5 285272 -			
200R-S	5 285271 -			
250R-L	5 285275 -	13,000	8	
250R-S	5 285276 -			
150F-L	5 285250 -	8,800	10	
150F-M	5 285251 -			
200F-L	5 285260 -	9,700	8	
200F-S	5 285261 -			
250F-L	5 285265 -	13,000	8	
250F-S	5 285266 -			

ヒューム管用・陶管用

品番	コード	価格	梱包	備考
H-200R-L	5 285290 -	13,000	8	
H-200R-M	5 285291 -			
H-200R-S	5 285292 -			
H-250R-L	5 285295 -	14,500	4	
H-250R-S	5 285297 -			
H-200F-L	5 285280 -	13,000	8	
H-200F-M	5 285281 -			
H-250F-L	5 285285 -	14,500	4	
H-250F-S	5 285287 -			

(NR: 1号人孔曲面用)



タイコジョイント(NR)

ゴム製可とうマンホール継手

塩ビ管用

品番	コード	価格	梱包	備考
150NR-L	5 285224 -	8,800	8	
150NR-M	5 285225 -			
150NR-S	5 285226 -			
200NR-L	5 285227 -	9,700	8	
200NR-M	5 285228 -			
200NR-S	5 285229 -			

拡張治具

品番	コード	価格	梱包	備考
M20拡張治具セット	5 298051 -	13,000	1	

コーワ化成株式会社

◎ : JIS K 6741 規格対象品
 ㊦ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品
 ● : AS規格対象品

下水道用継手

可とうマンホール継手



ANジョイント

ゴム製可とうマンホール継手

塩化ビニル管用

品番	コード	価格	梱包	備考
V-100	5 285181 -	6,880	10	
V-125	5 285182 -	7,380	10	
V-150	5 285183 -	7,780	8	
V-200	5 285184 -	9,900	8	
V-250	5 285185 -	12,500	6	
V-300	5 285186 -	13,500	4	
Ⓢ V-350	5 285187 -	15,400	3	西川ゴム工業(株)製
Ⓢ V-400	5 285188 -	17,400	3	西川ゴム工業(株)製

ヒューム管用

品番	コード	価格	梱包	備考
H-150	5 285190 -	9,900	8	西川ゴム工業(株)製
H-200	5 285191 -	13,000	6	西川ゴム工業(株)製
H-250	5 285192 -	14,000	4	西川ゴム工業(株)製

陶管用

品番	コード	価格	梱包	備考
T-200	5 285195 -	14,500	6	西川ゴム工業(株)製
T-250	5 285196 -	16,500	4	西川ゴム工業(株)製

ANボンド

品番	コード	価格	梱包	備考
ANボンド1kg	5 299250 -	3,600	12	ノガワケミカル(株)製

本管用曲管



0B-SRA DQ

本管用【なめらか自在】曲管0° 曲り

品番	コード	価格	梱包	備考
0B-SRA DQ 150	5 296554 -	15,000	1	
0B-SRA DQ 200	5 296555 -	25,000	1	



15B-SRA DQ

本管用【なめらか自在】曲管15° 曲り

品番	コード	価格	梱包	備考
15B-SRA DQ 150	5 296546 -	17,000	1	
15B-SRA DQ 200	5 296548 -	29,500	1	



30B-SRA DQ

本管用【なめらか自在】曲管30° 曲り

品番	コード	価格	梱包	備考
30B-SRA DQ 150	5 296547 -	18,000	1	
30B-SRA DQ 200	5 296549 -	32,000	1	

本管用曲管

θ B-SRA

本管用ゴム輪受口曲管

θ B-SRA 150

サイズ	コード	価格	梱包	備考
Ⓢ 5 5/8B-SRA 150	5 296560 -	10,500	1	㊦
Ⓢ 11 1/4B-SRA 150	5 296561 -	10,500	1	㊦
Ⓢ 15B-SRA 150	5 296562 -	11,200	1	㊦
Ⓢ 22 1/2B-SRA 150	5 296563 -	11,200	1	㊦
Ⓢ 30B-SRA 150	5 296564 -	12,300	1	㊦
Ⓢ 45B-SRA 150	5 296565 -	12,300	1	㊦
Ⓢ 60B-SRA 150	5 296566 -	15,200	1	㊦

θ B-SRA 200

サイズ	コード	価格	梱包	備考
Ⓢ 5 5/8B-SRA 200	5 296567 -	15,400	1	㊦
Ⓢ 11 1/4B-SRA 200	5 296568 -	15,400	1	㊦
Ⓢ 15B-SRA 200	5 296569 -	15,800	1	㊦
Ⓢ 22 1/2B-SRA 200	5 296570 -	16,600	1	㊦
Ⓢ 30B-SRA 200	5 296571 -	18,200	1	㊦
Ⓢ 45B-SRA 200	5 296572 -	19,900	1	㊦
Ⓢ 60B-SRA 200	5 296573 -	20,800	1	㊦

θ B-SRA 250


サイズ	コード	価格	梱包	備考
Ⓢ 5 5/8B-SRA 250	5 296574 -	22,500	1	㊦
Ⓢ 11 1/4B-SRA 250	5 296575 -	23,000	1	㊦
Ⓢ 15B-SRA 250	5 296576 -	25,500	1	㊦
Ⓢ 22 1/2B-SRA 250	5 296577 -	28,000	1	㊦
Ⓢ 30B-SRA 250	5 296578 -	30,000	1	㊦

θ B-SRA 300

サイズ	コード	価格	梱包	備考
Ⓢ 5 5/8B-SRA 300	5 296579 -	33,000	1	㊦
Ⓢ 11 1/4B-SRA 300	5 296580 -	33,500	1	㊦
Ⓢ 15B-SRA 300	5 296581 -	35,500	1	㊦
Ⓢ 22 1/2B-SRA 300	5 296582 -	36,500	1	㊦
Ⓢ 30B-SRA 300	5 296583 -	38,000	1	㊦

下水道用継手

塩ビ管用支管



90SVR

塩化ビニル管用90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286571 -	3,940	6	㊦
150-125	5 274351 -	4,580	4	●
200-100	5 286572 -	3,940	6	㊦
200-125	5 273153 -	4,580	4	㊦
200-150	5 286154 -	5,450	4	㊦
250-100	5 273155 -	3,940	6	㊦
250-125	5 273156 -	4,580	4	㊦
250-150	5 286157 -	5,450	4	㊦
250-200	5 273158 -	7,250	2	㊦
300-100	5 273159 -	3,940	6	㊦
300-125	5 273160 -	4,580	4	㊦
300-150	5 285052 -	5,450	4	㊦
300-200	5 273162 -	7,250	2	㊦
要 300-250	5 274352 -	21,840	1	
350-100	5 273163 -	4,340	6	㊦
要 350-125	5 273164 -	5,040	4	㊦
350-150	5 273165 -	6,000	4	㊦
350-200	5 273166 -	7,970	2	㊦
350-250	5 274353 -	21,840	1	
400-100	5 273167 -	4,340	6	㊦
要 400-125	5 273168 -	5,040	4	㊦
400-150	5 273169 -	6,000	4	㊦
400-200	5 273170 -	7,970	2	㊦
要 400-250	5 274355 -	21,840	1	
要 400-300	5 274356 -	26,570	1	
450-100	5 273171 -	4,340	6	㊦
要 450-125	5 273172 -	5,040	4	㊦
450-150	5 273173 -	6,000	4	㊦
450-200	5 273174 -	7,970	2	㊦
要 450-250	5 274357 -	21,840	1	
要 450-300	5 274358 -	26,570	1	
要 500-100	5 273175 -	4,340	6	㊦
要 500-125	5 273176 -	5,040	4	㊦
500-150	5 273177 -	6,000	4	㊦
500-200	5 273178 -	7,970	2	㊦
要 500-250	5 274359 -	21,840	1	
要 500-300	5 274360 -	26,570	1	
要 600-100	5 273179 -	4,340	6	㊦
要 600-125	5 273180 -	5,040	4	㊦
600-150	5 273181 -	6,000	4	㊦
600-200	5 273182 -	7,970	2	㊦
要 600-250	5 274361 -	21,840	1	
要 600-300	5 274362 -	26,570	1	

塩ビ管用支管

旧略号:60SVR



K60SVR

塩化ビニル管用管軸60°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273270 -	4,360	11	㊦
150-125	5 273271 -	5,040	6	●
200-100	5 273272 -	4,360	6	㊦
200-125	5 273273 -	5,040	6	㊦
200-150	5 273200 -	6,000	4	㊦
250-100	5 273274 -	4,360	6	㊦
250-125	5 273275 -	5,040	6	㊦
250-150	5 273201 -	6,000	4	㊦
250-200	5 273276 -	7,980	3	㊦
300-100	5 273277 -	4,360	6	㊦
要 300-125	5 273278 -	5,040	6	㊦
300-150	5 273202 -	6,000	4	㊦
300-200	5 273279 -	7,980	3	㊦
要 350-100	5 273280 -	4,790	6	㊦
要 350-125	5 273281 -	5,550	6	㊦
350-150	5 273282 -	6,600	4	㊦
350-200	5 273283 -	8,780	3	㊦
要 400-100	5 273284 -	4,790	6	㊦
要 400-125	5 273285 -	5,550	6	㊦
400-150	5 273286 -	6,600	4	㊦
400-200	5 273287 -	8,780	3	㊦
要 450-100	5 273288 -	4,790	6	㊦
要 450-125	5 273289 -	5,550	6	㊦
要 450-150	5 273290 -	6,600	4	㊦
要 450-200	5 273291 -	8,780	3	㊦
要 500-100	5 273292 -	4,790	6	㊦
要 500-125	5 273293 -	5,550	6	㊦
要 500-150	5 273294 -	6,600	4	㊦
要 500-200	5 273295 -	8,780	3	㊦
要 600-100	5 273296 -	4,790	6	㊦
要 600-125	5 273297 -	5,550	6	㊦
要 600-150	5 273298 -	6,600	4	㊦
要 600-200	5 273299 -	8,780	3	㊦



T60SVR

塩化ビニル管用60°直受支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 273210 -	6,000	4	
250-150	5 273211 -	6,000	4	
300-150	5 273212 -	6,000	4	

下水道用継手

塩ビ管用支管



ACBR

塩化ビニル管用コンパクト支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286610 -	3,940	6	
150-125	5 286611 -	4,580	4	
200-100	5 286612 -	3,940	6	
200-125	5 286613 -	4,580	4	
200-150	5 286614 -	5,450	4	
250-150	5 286617 -	5,450	4	



CSV-R-D

塩化ビニル管用コンパクト同径支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286640 -	5,450	4	
200-200	5 286641 -	7,250	2	

塩ビ管用自在支管



90SVR-F

塩化ビニル管用90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286575 -	5,430	6	
Ⓜ 150-125	5 296035 -	6,360	4	
200-100	5 286576 -	5,430	6	㊦
200-125	5 296036 -	6,360	4	㊦
200-150	5 286506 -	7,280	4	㊦
250-100	5 296027 -	5,430	6	㊦
250-125	5 296037 -	6,360	4	㊦
250-150	5 286507 -	7,280	4	㊦
250-200	5 296017 -	11,210	2	㊦
300-100	5 296028 -	5,430	6	㊦
300-125	5 296038 -	6,360	4	㊦
300-150	5 296008 -	7,280	4	㊦
300-200	5 296018 -	11,210	2	㊦
Ⓜ 350-100	5 296029 -	5,970	6	㊦
350-125	5 296039 -	6,980	4	㊦
350-150	5 296009 -	8,010	4	㊦
350-200	5 296019 -	12,320	2	㊦
400-100	5 296030 -	5,970	6	㊦
400-125	5 296040 -	6,980	4	㊦
400-150	5 296010 -	8,010	4	㊦
400-200	5 296020 -	12,320	2	㊦
Ⓜ 450-100	5 296031 -	5,970	6	㊦
450-125	5 296041 -	6,980	4	㊦
Ⓜ 450-150	5 296011 -	8,010	4	㊦
Ⓜ 450-200	5 296021 -	12,320	2	㊦
Ⓜ 500-100	5 296032 -	5,970	6	㊦
Ⓜ 500-125	5 296042 -	6,980	4	㊦
500-150	5 296012 -	8,010	4	㊦
500-200	5 296022 -	12,320	2	㊦
Ⓜ 600-100	5 296033 -	5,970	6	㊦
Ⓜ 600-125	5 296043 -	6,980	4	㊦
600-150	5 296013 -	8,010	4	㊦
600-200	5 296023 -	12,320	2	㊦



60SVR-F

塩化ビニル管用60°自在曲管支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296398 -	5,660	6	
Ⓜ 150-125	5 296399 -	6,700	3	
Ⓜ 200-100	5 296470 -	5,660	4	
Ⓜ 200-125	5 296471 -	6,700	3	
200-150	5 296472 -	7,400	2	
Ⓜ 250-100	5 296473 -	5,660	4	
Ⓜ 250-125	5 296474 -	6,700	3	
250-150	5 296475 -	7,400	2	
300-150	5 296479 -	7,400	2	
Ⓜ 350-150	5 296483 -	8,190	2	
Ⓜ 400-150	5 296487 -	8,190	2	
Ⓜ 450-150	5 296491 -	8,190	2	
Ⓜ 500-150	5 296495 -	8,190	2	
Ⓜ 600-150	5 296499 -	8,190	2	

◎ : JIS K 6741 規格対象品
 ㊦ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品
 ● : AS規格対象品

下水道用継手

塩ビ管用自在支管



45SVR-F

塩化ビニル管用45°自在曲管支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296394 -	6,010	4	
150-125	5 296395 -	7,030	3	
200-100	5 296440 -	6,010	4	
200-125	5 296441 -	7,030	3	
200-150	5 296442 -	7,630	2	
250-100	5 296443 -	6,010	4	
250-125	5 296444 -	7,030	3	
250-150	5 296445 -	7,630	2	
300-150	5 296449 -	7,630	2	
350-150	5 296453 -	8,380	2	
400-150	5 296457 -	8,380	2	
450-150	5 296461 -	8,380	2	
500-150	5 296465 -	8,380	2	
600-150	5 296469 -	8,380	2	



30SVR-F

塩化ビニル管用30°自在曲管支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296390 -	6,010	4	
150-125	5 296391 -	7,030	3	
200-100	5 296410 -	6,010	4	
200-125	5 296411 -	7,030	3	
200-150	5 296412 -	7,630	2	
250-100	5 296413 -	6,010	4	
250-125	5 296414 -	7,030	3	
250-150	5 296415 -	7,630	2	
300-150	5 296419 -	7,630	2	
350-150	5 296423 -	8,380	2	
400-150	5 296427 -	8,380	2	
450-150	5 296431 -	8,380	2	
500-150	5 296435 -	8,380	2	
600-150	5 296439 -	8,380	2	

塩ビ管用自在支管

K60SVR-F

塩化ビニル管用管軸60°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 296690 -	8,930	4	㊦
250-150	5 296691 -	8,930	4	㊦
300-150	5 296692 -	8,930	4	㊦



ACBF

塩化ビニル管用コンパクト自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286620 -	5,430	6	
200-100	5 286622 -	5,430	6	
200-150	5 286624 -	7,280	4	
250-150	5 286627 -	7,280	4	

下水道用継手

塩ビ管用ワンタッチ取付支管



QE-R

塩ビ管用ワンタッチ取付支管(ゴム輪受口タイプ)

VU管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286940 -	5,700	4	
200-100	5 286942 -	5,700	4	
200-150	5 286944 -	6,800	2	
250-150	5 286946 -	6,800	2	
300-150	5 286949 -	8,800	2	

VP管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286970 -	5,700	4	
200-100	5 286972 -	5,700	4	
200-150	5 286974 -	6,800	2	
250-150	5 286976 -	6,800	2	



QE-F

塩ビ管用ワンタッチ取付支管(自在受口タイプ)

VU管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286930 -	7,120	4	
200-100	5 286932 -	7,120	4	
200-150	5 286934 -	8,540	2	
250-150	5 286936 -	8,540	2	
300-150	5 286939 -	10,540	2	

VP管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286960 -	7,120	4	
200-100	5 286962 -	7,120	4	
200-150	5 286964 -	8,540	2	
250-150	5 286966 -	8,540	2	



QE-K

塩ビ管用ワンタッチ取付支管(可とう受口タイプ)

VU管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286920 -	9,600	4	
200-100	5 286922 -	9,600	4	
200-150	5 286924 -	9,800	2	
250-150	5 286926 -	9,800	2	
300-150	5 286929 -	11,800	2	

VP管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286950 -	9,600	4	
200-100	5 286952 -	9,600	4	
200-150	5 286954 -	9,800	2	
250-150	5 286956 -	9,800	2	

強化プラスチック複合管用支管



90SKR

強化プラスチック複合管用90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
600-150	5 296700 -	6,000	4	㊟
600-200	5 296701 -	7,970	2	㊟
700-150	5 296702 -	6,000	4	㊟
700-200	5 296703 -	7,970	2	㊟
800~1000-150	5 296850 -	6,000	4	㊟
800~1000-200	5 296855 -	7,970	2	㊟
1100~1500-150	5 296851 -	6,000	4	㊟
1100~1500-200	5 296856 -	7,970	2	㊟
1650以上-150	5 296852 -	6,000	4	㊟
1650以上-200	5 296857 -	7,970	2	㊟



90SKR-F

強化プラスチック複合管用90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
600-150	5 296730 -	8,010	4	㊟
600-200	5 296731 -	12,320	2	㊟
700-150	5 296732 -	8,010	4	㊟
700-200	5 296733 -	12,320	2	㊟
800~1000-150	5 296860 -	8,010	4	㊟
800~1000-200	5 296865 -	12,320	2	㊟
1100~1500-150	5 296861 -	8,010	4	㊟
1100~1500-200	5 296866 -	12,320	2	㊟
1650以上-150	5 296862 -	8,010	4	㊟
1650以上-200	5 296867 -	12,320	2	㊟



KS

強化プラスチック複合管用副管90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
600-200	5 296760 -	5,290	2	㊟
600-250	5 296761 -	9,980	1	㊟
600-300	5 296762 -	12,840	1	㊟
700-200	5 296763 -	5,290	2	㊟
700-250	5 296764 -	9,980	1	㊟
700-300	5 296765 -	12,840	1	㊟
800~1000-200	5 296870 -	5,290	2	㊟
800~1000-250	5 296873 -	9,980	1	㊟
800~1000-300	5 296876 -	12,840	1	㊟
1100~1500-200	5 296871 -	5,290	2	㊟
1100~1500-250	5 296874 -	9,980	1	㊟
1100~1500-300	5 296877 -	12,840	1	㊟
1650以上-200	5 296872 -	5,290	2	㊟
1650以上-250	5 296875 -	9,980	1	㊟
1650以上-300	5 296878 -	12,840	1	㊟

下水道用継手

ヒューム管・陶管用支管

旧略号:90SVR-H



90SHR

ヒューム管・陶管用90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273650 -	3,940	6	
200-100	5 273652 -	3,940	6	㊦
200-125	5 273653 -	4,580	4	㊦
200-150	5 273654 -	5,450	4	㊦
250-100	5 273655 -	3,940	6	㊦
250-125	5 273656 -	4,580	4	㊦
250-150	5 286177 -	5,450	4	㊦
250-200	5 273658 -	7,250	2	㊦
300-100	5 273659 -	3,940	6	㊦
300-125	5 273660 -	4,580	4	㊦
300-150	5 286178 -	5,450	4	㊦
300-200	5 273662 -	7,250	2	㊦
350-100	5 273663 -	4,340	6	㊦
350-125	5 273664 -	5,040	4	㊦
350-150	5 273665 -	6,000	4	㊦
350-200	5 273666 -	7,970	2	㊦
350-250	5 274371 -	21,840	1	
350-300	5 274372 -	26,570	1	
400-100	5 273667 -	4,340	6	㊦
400-125	5 273668 -	5,040	4	㊦
400-150	5 273669 -	6,000	4	㊦
400-200	5 273670 -	7,970	2	㊦
400-250	5 274373 -	21,840	1	
400-300	5 274374 -	26,570	1	
450-100	5 273671 -	4,340	6	㊦
450-125	5 273672 -	5,040	4	㊦
450-150	5 273673 -	6,000	4	㊦
450-200	5 273674 -	7,970	2	㊦
450-250	5 274375 -	21,840	1	
450-300	5 274376 -	26,570	1	
500-100	5 273675 -	4,340	6	㊦
500-125	5 273676 -	5,040	4	㊦
500-150	5 273677 -	6,000	4	㊦
500-200	5 273678 -	7,970	2	㊦
500-250	5 274377 -	21,840	1	
500-300	5 274378 -	26,570	1	
600-150	5 273802 -	6,000	4	㊦
600-200	5 273803 -	7,970	2	㊦
600-250	5 273804 -	21,840	1	
600-300	5 273805 -	26,570	1	
700-250	5 273810 -	21,840	1	
700-300	5 273811 -	26,570	1	
800-250	5 273816 -	21,840	1	
800-300	5 273817 -	26,570	1	
700~ 900-150	5 296830 -	6,000	4	㊦
700~ 900-200	5 296835 -	7,970	2	㊦
900-250	5 274389 -	21,840	1	
900-300	5 274390 -	26,570	1	
1000-250	5 274391 -	21,840	1	
1000-300	5 274392 -	26,570	1	
1000~1350-150	5 296831 -	6,000	4	㊦
1000~1350-200	5 296836 -	7,970	2	㊦

ヒューム管・陶管用支管

旧略号:60SVR-H



K60SHR

ヒューム管・陶管用管軸60°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-100	5 273500 -	4,360	6	㊦
200-125	5 273501 -	5,040	6	㊦
200-150	5 273220 -	6,000	4	㊦
250-100	5 273503 -	4,360	6	㊦
250-125	5 273504 -	5,040	5	㊦
250-150	5 273221 -	6,000	4	㊦
250-200	5 273505 -	7,980	3	㊦
300-100	5 273506 -	4,360	7	㊦
300-125	5 273507 -	5,040	5	㊦
300-150	5 273508 -	6,000	4	㊦
300-200	5 273509 -	7,980	3	㊦
350-100	5 273510 -	4,790	6	㊦
350-125	5 273511 -	5,550	5	㊦
350-150	5 273512 -	6,600	4	㊦
350-200	5 273513 -	8,780	2	㊦
400-100	5 273514 -	4,790	6	㊦
400-125	5 273515 -	5,550	5	㊦
400-150	5 273516 -	6,600	4	㊦
400-200	5 273517 -	8,780	2	㊦
450-100	5 273518 -	4,790	6	㊦
450-125	5 273519 -	5,550	5	㊦
450-150	5 273520 -	6,600	4	㊦
450-200	5 273521 -	8,780	2	㊦
500-100	5 273522 -	4,790	6	㊦
500-125	5 273523 -	5,550	5	㊦
500-150	5 273524 -	6,600	4	㊦
500-200	5 273525 -	8,780	2	㊦
600-150	5 273526 -	6,600	4	㊦
600-200	5 273527 -	8,780	2	㊦

射出成形品



A90SHR

ヒューム管・陶管用A型90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286192 -	4,460	6	㊦

注意: 本製品は本管径φ500以下用

下水道用継手

◎ : JIS K 6741 規格対象品
 ㊦ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品
 ● : AS規格対象品

下水道用継手

ヒューム管・陶管用支管

二次成形品



A90SHR

ヒューム管・陶管用A型90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-100(砂付き)	5 273310 -	3,050	12	㊦
200R-125(砂付き)	5 273311 -	3,820	8	㊦
200R-150(砂付き)	5 273312 -	4,460	6	㊦
200R-200(砂付き)	5 273313 -	6,750	2	㊦
600R-100(砂付き)	5 273314 -	3,350	12	㊦
600R-125(砂付き)	5 273315 -	4,190	8	㊦
600R-150(砂付き)	5 273316 -	4,900	6	㊦
600R-200(砂付き)	5 273317 -	7,420	2	㊦

注意: サイズ200R-100~200は本管径φ500以下用
サイズ600R-100~200は本管径φ600以上用



A60SHR

ヒューム管・陶管用A型60°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-100(砂付き)	5 273330 -	3,350	10	●
200R-125(砂付き)	5 273331 -	4,190	6	●
200R-150(砂付き)	5 273332 -	4,900	4	●
200R-200(砂付き)	5 273333 -	7,430	2	●
600R-100(砂付き)	5 273334 -	3,690	10	●
600R-125(砂付き)	5 273335 -	4,610	6	●
600R-150(砂付き)	5 273336 -	5,390	4	●
600R-200(砂付き)	5 273337 -	8,170	2	●

注意: サイズ200R-100~200は本管径φ500以下用
サイズ600R-100~200は本管径φ600以上用



T60SHR

ヒューム管・陶管用60°直受支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286200 -	4,900	8	●
200	5 296082 -	7,420	4	●

注意: 本製品は本管径φ500以下用

射出成形品 二次成形品



(サイズ150)

RH

枝付ヒューム管・陶管用支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100(砂付き)	5 273410 -	2,520	20	㊦
125(砂付き)	5 273411 -	3,030	14	㊦
150	5 286600 -	3,650	12	㊦
150(砂付き)	5 273412 -	3,650	10	㊦
200(砂付き)	5 273413 -	5,240	6	㊦

注意: 本製品は本管径φ500以下用

ヒューム管・陶管用自在支管

旧略号: 90SVR-HF



90SHR-F

ヒューム管・陶管用90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 285676 -	5,430	6	㊦
200-100	5 296630 -	5,430	9	㊦
200-125	5 296631 -	6,360	4	㊦
200-150	5 296632 -	7,280	4	㊦
250-100	5 296633 -	5,430	6	㊦
250-125	5 296634 -	6,360	4	㊦
250-150	5 286527 -	7,280	4	㊦
250-200	5 296670 -	11,210	2	㊦
300-100	5 296635 -	5,430	6	㊦
300-125	5 296636 -	6,360	4	㊦
300-150	5 296651 -	7,280	4	㊦
300-200	5 296671 -	11,210	2	㊦
350-100	5 296637 -	5,970	6	㊦
350-125	5 296638 -	6,980	4	㊦
350-150	5 296652 -	8,010	4	㊦
350-200	5 296672 -	12,320	2	㊦
400-100	5 296639 -	5,970	6	㊦
400-125	5 296640 -	6,980	4	㊦
400-150	5 296653 -	8,010	4	㊦
400-200	5 296673 -	12,320	2	㊦
450-100	5 296641 -	5,970	6	㊦
450-125	5 296642 -	6,980	4	㊦
450-150	5 296654 -	8,010	4	㊦
450-200	5 296674 -	12,320	2	㊦
500-100	5 296643 -	5,970	6	㊦
500-125	5 296644 -	6,980	4	㊦
500-150	5 296655 -	8,010	4	㊦
500-200	5 296675 -	12,320	2	㊦
600-150	5 296656 -	8,010	4	㊦
600-200	5 296676 -	12,320	2	㊦
700~ 900-150	5 296840 -	8,010	4	㊦
700~ 900-200	5 296845 -	12,320	2	㊦
1000~1350-150	5 296841 -	8,010	4	㊦
1000~1350-200	5 296846 -	12,320	2	㊦
1500以上-150	5 296842 -	8,010	4	㊦
1500以上-200	5 296847 -	12,320	2	㊦



60SVR-HF

ヒューム管・陶管用60°自在曲管支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 296815 -	7,400	2	
300-150	5 296819 -	7,400	2	

下水道用継手

ヒューム管・陶管用自在支管

射出成形品



A90SHR-F

ヒューム管・陶管用A型90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286532 -	7,280	6	

注意:本製品は本管径φ500以下用

二次成形品



A90SHR-F

ヒューム管・陶管用A型90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-250(砂付き)	5 273120 -	34,650	1	
200R-300(砂付き)	5 273122 -	39,900	1	
600R-250(砂付き)	5 273121 -	34,650	1	
600R-300(砂付き)	5 273123 -	39,900	1	

注意:サイズ200R-250・300は本管径φ500以下用
サイズ600R-250・300は本管径φ600以上用

ヒューム管・陶管用可とう支管



90SHR-K

ヒューム管・陶管用ゴム製受口可とう支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
Ⓜ 200-100	5 274080 -	9,000	2	
200-150	5 274169 -	10,000	2	
Ⓜ 250-100	5 274081 -	9,000	2	
250-150	5 274170 -	10,000	2	
250-200	5 274100 -	16,000	1	
Ⓜ 300-100	5 274082 -	9,000	2	
300-150	5 274171 -	10,000	2	
300-200	5 274101 -	16,000	1	
Ⓜ 350-100	5 274083 -	9,000	2	
350-150	5 274172 -	10,000	2	
350-200	5 274102 -	16,000	1	
Ⓜ 400-100	5 274084 -	9,000	2	
400-150	5 274173 -	10,000	2	
400-200	5 274103 -	16,000	1	
Ⓜ 450-100	5 274085 -	9,000	2	
450-150	5 274174 -	10,000	2	
Ⓜ 450-200	5 274104 -	16,000	1	
Ⓜ 500-100	5 274086 -	9,000	2	
500-150	5 274175 -	10,000	2	
Ⓜ 500-200	5 274105 -	16,000	1	
Ⓜ 600-150	5 274176 -	10,000	2	
Ⓜ 600-200	5 274106 -	16,000	1	
700~ 900-150	5 274177 -	10,000	2	
Ⓜ 700~ 900-200	5 274107 -	16,000	1	
Ⓜ 1000~1350-150	5 274178 -	10,000	2	
Ⓜ 1000~1350-200	5 274108 -	16,000	1	
Ⓜ 1500以上-150	5 274179 -	10,000	2	
Ⓜ 1500以上-200	5 274109 -	16,000	1	

◎ : JIS K 6741 規格対象品

Ⓜ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品

● : AS規格対象品

ボックスカルバート用支管



90SVR-BR

ボックスカルバート用90°支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273715 -	5,880	3	
150	5 273716 -	8,190	2	
200	5 273717 -	10,500	2	



90SVR-BF

ボックスカルバート用90°自在支管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273710 -	7,880	3	
150	5 273711 -	10,500	2	
200	5 273712 -	15,750	2	
250	5 273713 -	34,650	1	

枝付本管



SR-TR

ゴム輪受口枝付本管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274685 -	9,770	1	
200-100	5 274686 -	11,870	1	
200-125	5 289887 -	12,600	1	
200-150	5 274688 -	14,180	1	



SR-TF

90°自在受口枝付本管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274690 -	11,550	1	
200-100	5 274691 -	13,650	1	
Ⓜ 200-125	5 274699 -	14,180	1	
200-150	5 274693 -	15,230	1	

下水道用継手

下水道用継手

曲管



θSR

ゴム輪受口曲管

θSR 100

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 100	5 285124 -	2,590	18	㊦
30SR 100	5 285125 -	2,590	15	㊦
45SR 100	5 285126 -	2,880	12	㊦
60SR 100	5 285127 -	2,880	9	㊦
75SR 100	5 285105 -	3,470	6	
85SR 100	5 285106 -	3,470	6	
90SR 100	5 285107 -	3,470	6	

θSR 125

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 125	5 273011 -	3,680	8	㊦
30SR 125	5 273031 -	3,680	7	㊦
45SR 125	5 273051 -	4,430	6	㊦
60SR 125	5 273071 -	4,430	6	㊦

θSR 150

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 150	5 286222 -	4,860	6	㊦
30SR 150	5 286232 -	4,860	6	㊦
45SR 150	5 286242 -	5,830	4	㊦
60SR 150	5 286252 -	5,830	4	㊦
75SR 150	5 285104 -	6,570	4	
85SR 150	5 285101 -	6,600	4	
90SR 150	5 285102 -	6,600	4	

θSR 200

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 200	5 273013 -	8,380	4	㊦
30SR 200	5 273033 -	8,380	2	㊦
45SR 200	5 273053 -	10,040	2	㊦
60SR 200	5 273073 -	10,040	2	㊦

θSR 250

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 250	5 285001 -	25,620	1	
30SR 250	5 285002 -	30,030	1	
45SR 250	5 285003 -	35,600	1	
60SR 250	5 285004 -	41,790	1	

θSR 300

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR 300	5 285011 -	35,600	1	
30SR 300	5 285012 -	38,010	1	
45SR 300	5 285013 -	51,030	1	
60SR 300	5 285014 -	51,030	1	

曲管



θST

接着受口曲管

θST 100

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15ST 100	5 273000 -	2,040	20	㊦
30ST 100	5 273020 -	2,040	14	㊦
45ST 100	5 273040 -	2,390	12	㊦
60ST 100	5 273060 -	2,390	10	㊦

θST 125

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15ST 125	5 273001 -	3,210	12	㊦
30ST 125	5 273021 -	3,210	9	㊦
45ST 125	5 273041 -	3,990	8	㊦
60ST 125	5 273061 -	3,990	6	㊦

θST 150

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15ST 150	5 285110 -	4,170	6	㊦
30ST 150	5 285111 -	4,170	6	㊦
45ST 150	5 285112 -	5,110	5	㊦
60ST 150	5 285113 -	5,110	4	㊦
75ST 150	5 285103 -	5,830	4	

θST 200

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15ST 200	5 273003 -	7,170	4	㊦
30ST 200	5 273023 -	7,170	3	㊦
45ST 200	5 273043 -	9,280	3	㊦
60ST 200	5 273063 -	9,280	2	㊦

下水道用継手

自在曲管



θ SR-F

ゴム輪受口自在曲管

θ SR-F 100

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 100	5 286340 -	2,890	18	㊦
15SR-F 100	5 286342 -	3,150	15	㊦
30SR-F 100	5 286344 -	3,150	12	㊦
45SR-F 100	5 286345 -	3,630	10	㊦
60SR-F 100	5 286346 -	3,630	9	㊦
75SR-F 100	5 286347 -	4,520	6	㊦

θ SR-F 125

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 125	5 296045 -	4,150	12	㊦
15SR-F 125	5 296049 -	4,310	8	㊦
30SR-F 125	5 296060 -	4,310	7	㊦
45SR-F 125	5 296065 -	5,250	6	㊦
60SR-F 125	5 296070 -	5,250	6	㊦
75SR-F 125	5 296075 -	6,300	4	㊦

θ SR-F 150

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 150	5 286282 -	4,940	5	㊦
15SR-F 150	5 286287 -	5,360	5	㊦
30SR-F 150	5 286292 -	5,360	5	㊦
45SR-F 150	5 286297 -	6,090	4	㊦
60SR-F 150	5 286302 -	6,090	4	㊦
75SR-F 150	5 286307 -	6,990	4	㊦

θ SR-F 200

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 200	5 296054 -	9,140	2	㊦
15SR-F 200	5 296057 -	9,510	2	㊦
30SR-F 200	5 296062 -	9,510	2	㊦
45SR-F 200	5 296067 -	11,500	2	㊦
60SR-F 200	5 296072 -	11,500	2	㊦
75SR-F 200	5 296077 -	12,600	2	㊦

θ SR-F 250

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 250	5 285020 -	31,920	1	
15SR-F 250	5 285021 -	37,070	1	
30SR-F 250	5 285022 -	37,800	1	
45SR-F 250	5 285023 -	47,250	1	
60SR-F 250	5 285024 -	48,300	1	

θ SR-F 300

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 300	5 285030 -	38,330	1	

自在曲管



θ SR-F S

ゴム輪受口自在曲管(下流接着受口)

θ SR-F 100S

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 100S	5 286341 -	2,890	18	
15SR-F 100S	5 286343 -	3,150	15	
30SR-F 100S	5 286360 -	3,150	12	
45SR-F 100S	5 286361 -	3,630	10	
60SR-F 100S	5 286362 -	3,630	9	
75SR-F 100S	5 286363 -	4,520	6	

θ SR-F 125S

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 125S	5 296341 -	4,150	12	
15SR-F 125S	5 296346 -	4,310	8	
30SR-F 125S	5 296351 -	4,310	7	
45SR-F 125S	5 296356 -	5,250	6	
60SR-F 125S	5 296361 -	5,250	6	
75SR-F 125S	5 296366 -	6,300	4	

θ SR-F 150S

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0SR-F 150S	5 286372 -	4,940	5	
15SR-F 150S	5 286377 -	5,360	5	
30SR-F 150S	5 286382 -	5,360	5	
45SR-F 150S	5 286387 -	6,090	4	
60SR-F 150S	5 286392 -	6,090	4	
75SR-F 150S	5 286397 -	6,990	4	

◎ : JIS K 6741 規格対象品

㊦ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品

● : AS規格対象品

下水道用継手

自在曲管



θ ST-F

接着受口自在曲管

θ ST-F 100

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0ST-F 100	5 286310 -	2,890	18	
15ST-F 100	5 286315 -	3,150	15	
30ST-F 100	5 286320 -	3,150	12	
45ST-F 100	5 286325 -	3,630	10	
60ST-F 100	5 286330 -	3,630	9	
75ST-F 100	5 286335 -	4,520	6	

θ ST-F 150

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0ST-F 150	5 286312 -	4,940	5	
15ST-F 150	5 286317 -	5,360	5	
30ST-F 150	5 286322 -	5,360	5	
45ST-F 150	5 286327 -	6,090	4	
60ST-F 150	5 286332 -	6,090	4	
75ST-F 150	5 286337 -	6,990	4	



θ ST-F S

接着受口自在曲管(下流接着受口)

θ ST-F 100S

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0ST-F 100S	5 286400 -	2,890	18	
15ST-F 100S	5 286405 -	3,150	15	
30ST-F 100S	5 286410 -	3,150	12	
45ST-F 100S	5 286415 -	3,630	10	
60ST-F 100S	5 286420 -	3,630	9	
75ST-F 100S	5 286425 -	4,520	6	

θ ST-F 150S

呼び径	コード	価格	梱包	備考
0ST-F 150S	5 286402 -	4,940	5	
15ST-F 150S	5 286407 -	5,360	5	
30ST-F 150S	5 286412 -	5,360	5	
45ST-F 150S	5 286417 -	6,090	4	
60ST-F 150S	5 286422 -	6,090	4	
75ST-F 150S	5 286427 -	6,990	4	

本管・取付管用継手



WR

ゴム輪受口カラー

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273440 -	2,260	18	㊦
150	5 286180 -	3,700	8	㊦
200	5 273443 -	8,320	4	㊦
250	5 273444 -	16,000	1	
300	5 273445 -	20,000	1	

本管・取付管用継手



SRS

差込み継手

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 284879 -	1,290	15	
125	5 274715 -	1,530	20	㊦
150	5 285092 -	2,840	10	



WK

割りカラー

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250	5 218060 -	18,900	1	
300	5 218061 -	23,100	1	
350	5 218062 -	33,600	1	
400	5 218063 -	42,000	1	

キャップ



CK

仮止めキャップ(兼用型)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286350 -	370	32	
125	5 286351 -	510	78	
150	5 286352 -	580	25	
200	5 286353 -	1,390	14	



C(HC)

仮止めキャップ(ブレンエンド内蓋用)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150HC	5 273844 -	530	50	



C(R)

仮止めキャップ(ゴム輪受口用)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250R	5 273849 -	1,230	10	

下水道用継手

ヒューム管・陶管用継手



VHB
陶管用継手

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273109 -	2,310	12	
150 (VP)	5 273111 -	3,030	6	
150 (VU)	5 273114 -	3,030	6	
200	5 273112 -	4,620	2	
250	5 273113 -	15,000	1	
300	5 218051 -	43,580	1	
350	5 218052 -	58,800	1	
400	5 218053 -	75,080	1	
Ⓜ 450	5 218054 -	101,330	1	
Ⓜ 500	5 218055 -	131,880	1	
Ⓜ 600	5 218056 -	170,100	1	

●B型ヒューム管にも使用できます。



VHR
陶管用継手

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273115 -	3,030	6	



VHB-R
陶管・ヒューム管補修用継手

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273129 -	5,200	12	
150	5 273131 -	6,800	6	
200	5 273132 -	10,000	2	
250	5 273133 -	20,000	1	
300	5 273134 -	28,000	1	



CP-SA
陶管受口用芯出し短管

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273757 -	3,400	6	
150	5 273759 -	4,500	3	
200	5 273760 -	7,000	2	
250	5 273761 -	9,000	1	
300	5 273762 -	13,800	1	

キャップ



CP-C
管端キャップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 285095 -	4,000	12	



SHR-C
閉塞キャップ(ヒューム管・陶管用)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 273739 -	4,310	10	
250-150	5 273740 -	4,310	10	
250-200	5 273750 -	5,250	10	
300-150	5 273741 -	4,310	10	
300-200	5 273751 -	5,250	10	
350-150	5 273742 -	4,310	10	
350-200	5 273752 -	5,250	10	
400-150	5 273743 -	4,310	10	
400-200	5 273753 -	5,250	10	
450-150	5 273744 -	4,310	10	
450-200	5 273754 -	5,250	10	
500-150	5 273745 -	4,310	10	
500-200	5 273755 -	5,250	10	
600-150	5 218090 -	8,610	1	
600-200	5 218095 -	10,500	1	
700~ 900-150	5 218091 -	8,610	1	
700~ 900-200	5 218096 -	10,500	1	
1000~1350-150	5 218092 -	8,610	1	
1000~1350-200	5 218097 -	10,500	1	
1500以上-150	5 218093 -	8,610	1	
1500以上-200	5 218098 -	10,500	1	

◎ : JIS K 6741 規格対象品
 ㊦ : 日本下水道協会規格 (JSWAS K-1) 対象品
 ● : AS規格対象品