

SD75-125

管径
φ75マス径
φ125こう配
3/100

中間点・曲点



SD ST 75-125
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-125	5 228029 -	2,700	4	



SD 90L 75-125
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 75-125	5 228020 -	2,700	4	
(左) 75-125	5 228021 -			
(兼用) 75-125	5 228022 -			



SD 45L 75-125
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 75-125	5 228023 -	2,700	4	
(左) 75-125	5 228024 -			
(兼用) 75-125	5 228025 -			

合流



SD 90Y 75-125
90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 75-125	5 228026 -	3,200	4	
(左) 75-125	5 228027 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

トラップ付起点



SD UTK 75x50-125
φ50トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75x50-125	5 246375 -	5,300	4	



SD UTK 75x75-125
φ75トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75x75-125	5 246370 -	5,300	4	

トラップ付合流



SD UT 75x50-125
φ50トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 75x50-125	5 246376 -	5,300	4	
(左) 75x50-125	5 246377 -			



SD UT 75x75-125
φ75トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 75x75-125	5 246371 -	5,300	4	
(左) 75x75-125	5 246372 -			

SD100-150

管径 φ100 マス径 φ150 こう配 2/100

SD 100-150

中間点・曲点・起点



SD ST 100-150
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 228060 -	3,200	4	㊦ ㊧



SD STS 100-150
3cm段差付ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 228189 -	3,200	4	



SD 90L 100-150
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228050 -	3,200	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-150	5 228051 -			
(兼用) 100-150	5 228052 -			



SD 45L 100-150
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228053 -	3,200	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-150	5 228054 -			
(兼用) 100-150	5 228055 -			



SD 22 1/2 L 100-150
22 1/2° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228067 -	3,200	4	㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-150	5 228068 -			
(兼用) 100-150	5 228069 -			



SD KT 100-150
起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 246340 -	3,200	4	

左右合流・曲点合流



SD WLS 100-150
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 228066 -	4,300	4	㊦ ㊧



SD W45LS 100-150
3cm段差付45° 左右合流


サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 246034 -	4,300	4	



SD LWS 100-150
3cm段差付45° 90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 246006 -	4,300	4	
(左) 100-150	5 246007 -			

V90° 起点 (90° 回転エルボ付)



SD V90L 100x100-150
枝φ100・V90° 起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x100-150	5 246720 -	3,900	4	
(左) 100x100-150	5 246721 -			



SD V90L 100x75-150
枝φ75・V90° 起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-150	5 246722 -	3,900	4	
(左) 100x75-150	5 246723 -			



SD V90L 100x50-150
枝φ50・V90° 起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x50-150	5 246724 -	3,900	4	
(左) 100x50-150	5 246725 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD100-150

管径 φ100	マス径 φ150	こう配 2/100
------------	-------------	--------------

V90°合流 (90°回転エルボ付)



SD V90Y 100x100-150
枝φ100・V90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-150	5 246766-	5,000	4	
(左) 100×100-150	5 246767-			
(兼用) 100×100-150	5 246768-			



SD V90Y 100x75-150
枝φ75・V90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246770-	5,000	4	
(左) 100×75-150	5 246771-			
(兼用) 100×75-150	5 246772-			



SD V90Y 100x50-150
枝φ50・V90°合流


サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50-150	5 246776-	5,000	4	
(左) 100×50-150	5 246777-			
(兼用) 100×50-150	5 246778-			

段差付V90°合流 (90°回転エルボ付)



SD V90YS 100x100-150
枝φ100・3cm段差付V90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-150	5 246786-	5,000	4	
(左) 100×100-150	5 246787-			



SD V90YS 100x75-150
枝φ75・3cm段差付V90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246784-	5,000	4	
(左) 100×75-150	5 246785-			

90°合流



SD 90Y 100-150
90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228056-	4,300	4	㊦ ㊧
(左) 100-150	5 228057-			

90°合流



SD 90Y 100x75-150
枝φ75・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 228064-	4,300	4	㊦
(左) 100×75-150	5 228065-			



SD 90YS 100-150
3cm段差付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228070-	4,300	4	
(左) 100-150	5 228071-			

45°合流



SD 45Y 100-150
45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228058-	4,300	4	㊦ ㊧
(左) 100-150	5 228059-			



SD 45Y 100x75-150
枝φ75・45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246008-	4,300	4	㊦
(左) 100×75-150	5 246009-			



SD 45YS 100-150
3cm段差付45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-150	5 228062-	4,300	4	㊦ ㊧
(左) 100-150	5 228063-			



SD 45YS 100x75-150
枝φ75・3cm段差付45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 228072-	4,300	4	
(左) 100×75-150	5 228073-			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD100-150

管径 φ100 マス径 φ150 こう配 2/100

2本合流



SD 90YW 100x75-150
枝φ75・90° 2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246001 -	5,400	4	
(左) 100×75-150	5 246002 -			



SD YWS 100x100x75-150
3cm段差付45° 90° 2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100×75-150	5 246003 -	5,400	4	
(左) 100×100×75-150	5 246004 -			



SD WYS 100-150
3cm段差付45° 両側合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 246032 -	6,000	4	



SD 90WYS 100-150
5cm段差付90° 両側合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 246005 -	6,000	4	



SD WY 100-150
45° 両側合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 228061 -	5,400	4	

平行～90°合流



SD HY 100x100-150
枝φ100・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-150	5 246282 -	5,000	4	㊦
(左) 100×100-150	5 246283 -			



SD HY 100x75-150
枝φ75・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246280 -	5,000	4	㊦
(左) 100×75-150	5 246281 -			

段差付平行～90°合流



SD HYS 100x100-150
枝φ100・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-150	5 246286 -	5,000	4	㊦
(左) 100×100-150	5 246287 -			



SD HYS 100x75-150
枝φ75・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246284 -	5,000	4	㊦
(左) 100×75-150	5 246285 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊦㊦：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD100-150

管径
φ100マス径
φ150こう配
2/100

ドロップ



SD DR 100-150
ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 228030-	3,600	4	㊦ ㊧




SD DRY 100x100-150
φ100・90°合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x100-150	5 228041-	4,300	4	㊧



SD DRW 100x100-150
φ100左右合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x100-150	5 228040-	4,300	4	㊧



SD DRクロス 100x100-150
φ100クロス合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x100-150	5 228042-	4,600	4	

落差調整



SD VT 100-150
落差調整

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150 〈支管付き〉	5 246651-	8,600	4	VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品
100-150 〈支管なし〉	5 246642-	6,800	4	

仕切板型トラップ（起点・合流点）



SD UTOK 100x75-150
仕切板型φ75トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x75-150	5 246514-	6,600	4	



SD UTO 100x75-150
仕切板型φ75トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-150	5 246510-	6,600	4	
(左) 100x75-150	5 246511-			



SD UTOW 100x75-150
仕切板型φ75トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(兼用) 100x75-150	5 246515-	7,300	4	

トラップ付起点



SD UTK 100x50-150
φ50トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x50-150	5 228089-	6,600	4	㊧



SD UTK 100x75-150
φ75トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x75-150	5 228085-	6,600	4	㊦ ㊧



SD UTK 100x100-150
φ100トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x100-150	5 246805-	7,300	4	㊦ ㊧

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

トラップ2本付起点



SD UTK 100×50-150
φ50トラップ2本付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50-150	5 246019 -	7,300	4	



SD UTK 100×75-150
φ75トラップ2本付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×75-150	5 246024 -	7,300	4	

受口トラップ付起点



SD UTK 100×50S-150
φ50受口トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50S-150	5 246453 -	6,600	4	㊦



SD UTK 100×75S-150
φ75受口トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×75S-150	5 246458 -	6,600	4	㊦ ㊧



SD UTK 100×100S-150
φ100受口トラップ付起点


サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-150	5 246482 -	7,300	4	㊦ ㊧

トラップ付合流



SD UT 100×50-150
φ50トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50-150	5 228086 -	6,600	4	㊦ (但し、兼用型は除く)
(左) 100×50-150	5 228087 -			
(兼用) 100×50-150	5 228088 -			



SD UT 100×75-150
φ75トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 228082 -	6,600	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100×75-150	5 228083 -			
(兼用) 100×75-150	5 228084 -			



SD UT 100×100-150
φ100トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-150	5 246030 -	7,300	2	㊦ ㊧
(左) 100×100-150	5 246031 -			

受口トラップ付合流



SD UT 100×50S-150
φ50受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50S-150	5 246450 -	6,600	4	㊦
(左) 100×50S-150	5 246451 -			
(兼用) 100×50S-150	5 246452 -			



SD UT 100×75S-150
φ75受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75S-150	5 246455 -	6,600	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100×75S-150	5 246456 -			
(兼用) 100×75S-150	5 246457 -			



SD UT 100×100S-150
φ100受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100S-150	5 246480 -	7,300	2	㊦ ㊧
(左) 100×100S-150	5 246481 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD100-150

管径
φ100マス径
φ150こう配
2/100

トラップ2本付合流



SD UTW 100x50-150
φ50トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x50-150	5 246022 -	7,300	4	
(左) 100x50-150	5 246023 -			



SD UTW 100x75-150
φ75トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-150	5 246027 -	7,300	4	
(左) 100x75-150	5 246028 -			



SD WUT 100x75-150
φ75左右トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x75-150	5 246029 -	7,300	2	

受口トラップ2本付合流



SD UTW 100x75S-150
φ75受口トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75S-150	5 246477 -	7,300	4	
(左) 100x75S-150	5 246478 -			

片側トラップ付90°合流



SD UT-Y 100x75-150
上流側φ75トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-150	5 246068 -	7,300	4	㊦
(左) 100x75-150	5 246069 -			



SD Y-UT 100x75-150
下流側φ75トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-150	5 246078 -	7,300	4	㊦
(左) 100x75-150	5 246079 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

片側トラップ付段差45°合流



SD 45YS-UT 100x100x50-150
下流側φ50トラップ付3cm段差45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x100x50-150	5 246415 -	7,300	4	
(左) 100x100x50-150	5 246416 -			



SD 45YS-UT 100x100x75-150
下流側φ75トラップ付3cm段差45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x100x75-150	5 246410 -	7,300	4	
(左) 100x100x75-150	5 246411 -			

片側受口トラップ付90°合流



SD UT-Y 100x75S-150
上流側φ75受口トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75S-150	5 246438 -	7,300	4	㊦
(左) 100x75S-150	5 246439 -			



SD Y-UT 100x75S-150
下流側φ75受口トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75S-150	5 246448 -	7,300	4	㊦
(左) 100x75S-150	5 246449 -			

SD100-150

管径 φ100 マス径 φ150 こう配 2/100

SD 100-150

トラップ付曲点



SD UT-L 100×50-150
φ50トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50-150	5 246010 -	6,600	4	 (但し、兼用型は除く)
(左) 100×50-150	5 246011 -			
(兼用) 100×50-150	5 246012 -			



SD UT-L 100×75-150
φ75トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246015 -	6,600	4	 (但し、兼用型は除く)
(左) 100×75-150	5 246016 -			
(兼用) 100×75-150	5 246017 -			



SD UT45L 100×50-150
φ50トラップ付45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50-150	5 246080 -	6,600	4	
(左) 100×50-150	5 246081 -			



SD UT45L 100×75-150
φ75トラップ付45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246085 -	6,600	4	
(左) 100×75-150	5 246086 -			

受口トラップ付曲点



SD UT-L 100×50S-150
φ50受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50S-150	5 246460 -	6,600	4	 (但し、兼用型は除く)
(左) 100×50S-150	5 246461 -			
(兼用) 100×50S-150	5 246462 -			



SD UT-L 100×75S-150
φ75受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75S-150	5 246465 -	6,600	4	 (但し、兼用型は除く)
(左) 100×75S-150	5 246466 -			
(兼用) 100×75S-150	5 246467 -			

外側トラップ付90° 曲り



SD OUT90L 100×50-150
φ50外側トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×50-150	5 246161 -	6,600	2	
(左) 100×50-150	5 246162 -			



SD OUT90L 100×75-150
φ75外側トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246100 -	6,600	2	
(左) 100×75-150	5 246101 -			

外側トラップ付45° 曲り



SD OUT45L 100×75-150
φ75外側トラップ付45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-150	5 246105 -	6,600	2	
(左) 100×75-150	5 246106 -			

Ⓣ：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
 ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD-E125-150

管径 φ125 マス径 φ150 こう配 1.7/100

SD-E 125-150

中間点・曲点



SD-E ST 125-150
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-150	5 246697 -	6,600	4	



SD-E 90L 125-150
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-150	5 246700 -	6,600	4	
(左) 125-150	5 246701 -			



SD-E 45L 125-150
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-150	5 246703 -	6,600	4	
(左) 125-150	5 246704 -			

左右合流



SD-E WLS 125-150
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-150	5 246712 -	8,000	4	

90°合流



SD-E 90Y 125-150
90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-150	5 246706 -	8,000	4	
(左) 125-150	5 246707 -			

45°合流



SD-E 45Y 125-150
45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-150	5 246708 -	8,000	4	
(左) 125-150	5 246709 -			

受口トラップ付起点



SD-E UT-PK 125x75S-150
φ75受口トラップ付起点<プラグ付>


サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-150	5 246756 -	10,800	2	
(左) 125x75S-150	5 246757 -			



SD-E UT-PK 125x100S-150
φ100受口トラップ付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-150	5 246758 -	10,800	2	
(左) 125x100S-150	5 246759 -			

受口トラップ付合流



SD-E UT 125x75S-150
φ75受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-150	5 246750 -	10,800	2	
(左) 125x75S-150	5 246751 -			




SD-E UT 125x100S-150
φ100受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-150	5 246753 -	10,800	2	
(左) 125x100S-150	5 246754 -			

SD-E150-150

管径
φ150マス径
φ150こう配
1.5/100

中間点・曲点

**SD-E ST 150-150**
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 246727-	8,000	4	

**SD-E 90L 150-150**
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-150	5 246730-	8,000	4	
(左) 150-150	5 246731-			

**SD-E 45L 150-150**
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-150	5 246733-	8,000	4	
(左) 150-150	5 246734-			

左右合流

**SD-E WLS 150-150**
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 246742-	11,000	4	

90° 合流

**SD-E 90Y 150-150**
90° 合流


サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-150	5 246736-	11,000	4	
(左) 150-150	5 246737-			

45° 合流


**SD-E 45Y 150-150**
45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-150	5 246738-	11,000	4	
(左) 150-150	5 246739-			

受口トラップ付起点


**SD-E UT-PK 150x75S-150**
φ75受口トラップ付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-150	5 246796-	15,400	2	
(左) 150x75S-150	5 246797-			

**SD-E UT-PK 150x100S-150**
φ100受口トラップ付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-150	5 246798-	15,400	2	
(左) 150x100S-150	5 246799-			

受口トラップ付合流

**SD-E UT 150x75S-150**
φ75受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-150	5 246790-	15,400	2	
(左) 150x75S-150	5 246791-			

**SD-E UT 150x100S-150**
φ100受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-150	5 246793-	15,400	2	
(左) 150x100S-150	5 246794-			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD-N100-200

管径 φ100 マス径 φ200 こう配 2/100

SD-N 100-200

中間点・曲点



SD-N ST 100-200
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 246200 -	5,000	4	㊦ ㊧




SD-N 90L 100-200
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246190 -	5,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-200	5 246191 -			
(兼用) 100-200	5 246192 -			



SD-N 45L 100-200
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246193 -	5,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-200	5 246194 -			
(兼用) 100-200	5 246195 -			



SD-N 22 1/2L 100-200
22 1/2° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246207 -	5,000	4	㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100-200	5 246208 -			
(兼用) 100-200	5 246209 -			

左右合流



SD-N WLS 100-200
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 246201 -	6,100	4	㊦ ㊧

90°合流



SD-N 90Y 100-200
90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246196 -	6,100	4	㊦ ㊧
(左) 100-200	5 246197 -			



SD-N 90YS 100-200
3cm段差付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246205 -	6,100	4	
(左) 100-200	5 246206 -			

45°合流



SD-N 45Y 100-200
45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246203 -	6,100	4	㊦ ㊧
(左) 100-200	5 246204 -			



SD-N 45YS 100-200
3cm段差付45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246198 -	6,100	4	㊦ ㊧
(左) 100-200	5 246199 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD-N100-200

管径
φ100マス径
φ200こう配
2/100

2本合流

**SD-N 90YW 100x75-200**
枝φ75・90°2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-200	5 246215 -	6,100	4	
(左) 100×75-200	5 246216 -			

**SD-N YWS 100-200**
3cm段差付45°90°2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100-200	5 246210 -	6,100	4	㊦
(左) 100-200	5 246211 -			

**SD-N WYS 100-200**
5cm段差付45°両側合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 246220 -	6,100	4	

平行～90°合流

**SD-N HY 100x100-200**
枝φ100・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-200	5 246250 -	7,000	2	㊦
(左) 100×100-200	5 246251 -			

**SD-N HY 100x75-200**
枝φ75・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-200	5 246252 -	7,000	2	㊦
(左) 100×75-200	5 246253 -			

段差付平行～90°合流

**SD-N HYS 100x100-200**
枝φ100・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-200	5 246256 -	7,000	2	㊦
(左) 100×100-200	5 246257 -			

**SD-N HYS 100x75-200**
枝φ75・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-200	5 246258 -	7,000	2	㊦
(左) 100×75-200	5 246259 -			

ドロップ

**SD-N DR 100-200**
ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 246241 -	5,500	2	㊦ ㊧

**SD-N DRY 100x100-200**
φ100・90°合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100-200	5 246242 -	6,600	2	㊦

**SD-N DRW 100x100-200**
φ100左右合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100-200	5 246243 -	6,600	2	

**SD-N DRクロス 100x100-200**
φ100クロス合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100-200	5 246244 -	6,600	2	

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD-N100-200

管径 φ100 マス径 φ200 こう配 2/100

SD-N 100-200

落差調整



SD-N VT 100-200 落差調整

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200 (支管付き)	5 246652 -	12,700	2	VT-S100-200, ゴムパッキン, 接着剤セット品
100-200 (支管なし)	5 246643 -	10,400	2	

トラップ付起点



SD-N UTK 100x75-200 φ75トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x75-200	5 246349 -	8,000	4	㊦ ㊧



SD-N UTK 100x100-200 φ100トラップ付起点

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100x100-200	5 246359 -	8,000	4	



SD-N UT-PK 100x75-200 φ75トラップ付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246353 -	8,000	4	
(左) 100x75-200	5 246354 -			



SD-N UT-PK 100x100-200 φ100トラップ付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x100-200	5 246363 -	8,000	4	
(左) 100x100-200	5 246364 -			

トラップ2本付起点



SD-N UTW-PK 100x50-200 φ50トラップ2本付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x50-200	5 246303 -	8,000	4	
(左) 100x50-200	5 246304 -			



SD-N UTW-PK 100x75-200 φ75トラップ2本付起点<プラグ付>

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246313 -	8,000	4	
(左) 100x75-200	5 246314 -			

トラップ付合流



SD-N UT 100x75-200 φ75トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246350 -	8,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100x75-200	5 246351 -			
(兼用) 100x75-200	5 246352 -			



SD-N UT 100x100-200 φ100トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x100-200	5 246360 -	8,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 100x100-200	5 246361 -			
(兼用) 100x100-200	5 246362 -			

トラップ2本付合流



SD-N UTW 100x50-200 φ50トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x50-200	5 246300 -	8,000	4	
(左) 100x50-200	5 246301 -			
(兼用) 100x50-200	5 246302 -			



SD-N UTW 100x75-200 φ75トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246310 -	8,000	4	
(左) 100x75-200	5 246311 -			
(兼用) 100x75-200	5 246312 -			

片側トラップ付90°合流



SD-N UT-Y 100x75-200 上流側φ75トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246320 -	8,000	4	㊧
(左) 100x75-200	5 246321 -			



SD-N Y-UT 100x75-200 下流側φ75トラップ付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100x75-200	5 246330 -	8,000	4	㊧
(左) 100x75-200	5 246331 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD-N100-200管径 $\phi 100$ マス径 $\phi 200$ こう配 2/100**トラップ付曲点****SD-N UT-L 100x75-200**
 $\phi 75$ トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-200	5 246355 -	8,000	4	
(左) 100×75-200	5 246356 -			
(兼用) 100×75-200	5 246357 -			

**SD-N UT-L 100x100-200**
 $\phi 100$ トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-200	5 246365 -	8,000	4	
(左) 100×100-200	5 246366 -			
(兼用) 100×100-200	5 246367 -			

外側トラップ付曲点**SD-N OUT90L 100x75-200**
 $\phi 75$ 外側トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×75-200	5 246292 -	8,000	2	
(左) 100×75-200	5 246293 -			

**SD-N OUT90L 100x100-200**
 $\phi 100$ 外側トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 100×100-200	5 246290 -	12,100	2	
(左) 100×100-200	5 246291 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD125-200管径 $\phi 125$ マス径 $\phi 200$ こう配 1.7/100**中間点・曲点****SD ST 125-200**
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-200	5 246050 -	7,000	4	㊦ ㊧

**SD 90L 125-200**
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246040 -	7,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 125-200	5 246041 -			
(兼用) 125-200	5 246042 -			

**SD 45L 125-200**
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246043 -	7,000	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 125-200	5 246044 -			
(兼用) 125-200	5 246045 -			

**SD 22 1/2L 125-200**
22 1/2° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246063 -	7,000	4	
(左) 125-200	5 246064 -			
(兼用) 125-200	5 246065 -			

左右合流**SD WLS 125-200**
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-200	5 246053 -	8,600	4	㊦ ㊧

SD125-200

管径 φ125 マス径 φ200 こう配 1.7/100

90° 合流



SD 90Y 125-200
90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246046 -	8,600	4	㊦ ㊧
(左) 125-200	5 246047 -			



SD 90Y 125x100-200
枝φ100・90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 246059 -	8,600	4	
(左) 125x100-200	5 246060 -			

45° 合流



SD 45Y 125-200
45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246048 -	8,600	4	㊦ ㊧
(左) 125-200	5 246049 -			



SD 45Y 125x100-200
枝φ100・45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 261114 -	8,600	2	
(左) 125x100-200	5 261115 -			



SD 45YS 125-200
3cm段差付45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125-200	5 246061 -	8,600	2	
(左) 125-200	5 246062 -			



SD 45YS 125x100-200
枝φ100・3cm段差付45° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 261116 -	8,600	2	
(左) 125x100-200	5 261117 -			

2本合流



SD YW 125x100-200
枝φ100・45° 90° 2本合流


サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 246051 -	13,200	4	
(左) 125x100-200	5 246052 -			



SD YWS 125x100-200
3cm段差付枝φ100・45° 90° 2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 246066 -	13,200	2	
(左) 125x100-200	5 246067 -			

平行～90° 合流



SD HY 125x125-200
枝φ125・平行・90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x125-200	5 261118 -	9,900	2	
(左) 125x125-200	5 261119 -			



SD HY 125x100-200
枝φ100・平行・90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100-200	5 261120 -	9,900	2	
(左) 125x100-200	5 261121 -			



SD HY 125x75-200
枝φ75・平行・90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75-200	5 261122 -	9,900	2	
(左) 125x75-200	5 261123 -			

㊦：日本下水道協会規格（JSWAS K-7）対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD125-200

管径
φ125マス径
φ200こう配
1.7/100

段差付平行～90°合流



SD HYS 125x100-200
枝φ100・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×100-200	5 261124-	9,900	2	
(左) 125×100-200	5 261125-			



SD HYS 125x75-200
枝φ75・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×75-200	5 261126-	9,900	2	
(左) 125×75-200	5 261127-			

ドロップ



SD DR 125-200
ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-200	5 246071-	7,000	4	㊦ ㊧



SD DRY 125x125-200
φ125・90°合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125×125-200	5 246072-	8,600	4	



SD DRW 125x125-200
φ125左右合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125×125-200	5 246073-	8,600	4	



SD DRクロス 125x125-200
φ125クロス合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125×125-200	5 246074-	10,300	4	

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

落差調整



SD VT 125-200
落差調整(支管付き)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
125-200	5 261150-	14,200	2	VT-S125-200、ゴムバンド、接着剤セット品

受口トラップ付起点



SD UT-PK 125x75S-200
φ75受口トラップ付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×75S-200	5 261130-	11,900	2	
(左) 125×75S-200	5 261131-			



SD UT-PK 125x100S-200
φ100受口トラップ付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×100S-200	5 261132-	11,900	2	
(左) 125×100S-200	5 261133-			

受口トラップ2本付起点



SD UTW-PK 125x75S-200
φ75受口トラップ2本付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×75S-200	5 261134-	14,300	2	
(左) 125×75S-200	5 261135-			



SD UTW-PK 125x100S-200
φ100受口トラップ2本付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125×100S-200	5 261136-	14,300	2	
(左) 125×100S-200	5 261137-			

SD125-200

管径 φ125 マス径 φ200 こう配 1.7/100

SD 125-200

受口トラップ付合流



SD UT 125x75S-200
φ75受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-200	5 246057 -	11,900	2	
(左) 125x75S-200	5 246058 -			



SD UT 125x100S-200
φ100受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-200	5 246055 -	11,900	2	
(左) 125x100S-200	5 246056 -			

受口トラップ2本付合流



SD UTW 125x75S-200
φ75受口トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-200	5 261138 -	14,300	2	
(左) 125x75S-200	5 261139 -			



SD UTW 125x100S-200
φ100受口トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-200	5 261140 -	14,300	2	
(左) 125x100S-200	5 261141 -			

受口トラップ付曲点



SD UT-L 125x75S-200
φ75受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-200	5 261142 -	11,900	2	
(左) 125x75S-200	5 261143 -			



SD UT-L 125x100S-200
φ100受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-200	5 261144 -	11,900	2	
(左) 125x100S-200	5 261145 -			

外側受口トラップ付曲点



SD OUT90L 125x75S-200
φ75外側受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x75S-200	5 261146 -	14,300	2	
(左) 125x75S-200	5 261147 -			



SD OUT90L 125x100S-200
φ100外側受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 125x100S-200	5 261148 -	14,300	2	
(左) 125x100S-200	5 261149 -			

SD150-200

管径
φ150マス径
φ200こう配
1.5/100

中間点


**SD ST 150-200**
ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 228010 -	9,600	4	㊦ ㊧

**SD ST 150P-200**
ストレート(下流差口)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-200	5 246170 -	9,600	4	

●1cm段差付

**SD ST(R) 150P-200**
ストレート(上流ゴム輪受口・下流差口)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-200	5 246171 -	10,700	4	

●1cm段差付

曲点

**SD 90L 150-200**
90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 228000 -	9,600	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 150-200	5 228001 -			
(兼用) 150-200	5 228002 -			

**SD 45L 150-200**
45° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 228003 -	9,600	4	㊦ ㊧ (但し、兼用型は除く)
(左) 150-200	5 228004 -			
(兼用) 150-200	5 228005 -			

**SD 22 1/2L 150-200**
22 1/2° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 246173 -	9,600	4	
(左) 150-200	5 246174 -			
(兼用) 150-200	5 246175 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

左右合流

**SD WLS 150-200**
3cm段差付左右合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 246160 -	11,900	2	㊦ ㊧

90°合流

**SD 90Y 150-200**
90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 228006 -	11,900	4	㊦ ㊧
(左) 150-200	5 228007 -			

**SD 90Y 150×100-200**
枝φ100・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×100-200	5 246150 -	11,900	4	
(左) 150×100-200	5 246151 -			

**SD 90YS 150-200**
5cm段差付90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 261260 -	11,900	2	
(左) 150-200	5 261261 -			

45°合流



SD 45Y 150-200
45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 228008 -	11,900	4	㊦ ㊧
(左) 150-200	5 228009 -			



SD 45Y 150x100-200
枝φ100・45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100-200	5 246155 -	11,900	4	
(左) 150x100-200	5 246156 -			



SD 45YS 150-200
3cm段差付45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150-200	5 246157 -	11,900	2	
(左) 150-200	5 246158 -			



SD 45YS 150x100-200
枝φ100・3cm段差付45°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100-200	5 261218 -	11,900	2	
(左) 150x100-200	5 261219 -			

2本合流



SD YW 150x100-200
枝φ100・45°90°2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100-200	5 228011 -	16,500	4	
(左) 150x100-200	5 228012 -			



SD YW 150x125-200
枝φ125・45°90°2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x125-200	5 228013 -	19,800	2	
(左) 150x125-200	5 228014 -			



SD YWS 150x100-200
3cm段差付枝φ100・45°90°2本合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100-200	5 246176 -	16,500	2	
(左) 150x100-200	5 246177 -			



SD 90WYS 150-200
5cm段差付90°両側合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 246165 -	14,100	2	



SD 90WYS 150-200PU
上流プラグ付5cm段差付90°両側合流


サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200PU	5 261250 -	17,200	2	

●上流3方向プラグ付

SD150-200

管径
φ150マス径
φ200こう配
1.5/100

平行～90°合流

**SD HY 150×150-200**

枝φ150・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×150-200	5 261205 -	13,200	2	
(左) 150×150-200	5 261206 -			

**SD HY 150×125-200**

枝φ125・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×125-200	5 261207 -	13,200	2	
(左) 150×125-200	5 261208 -			

**SD HY 150×100-200**

枝φ100・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×100-200	5 261210 -	13,200	2	
(左) 150×100-200	5 261211 -			

**SD HY 150×75-200**

枝φ75・平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×75-200	5 261212 -	13,200	2	
(左) 150×75-200	5 261213 -			

段差付平行～90°合流

**SD HYS 150×150-200**


枝φ150・平行・3cm段差付・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×150-200	5 261264 -	13,200	2	
(左) 150×150-200	5 261265 -			

**SD HYS 150×125-200**

枝φ125・平行・3cm段差付・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×125-200	5 261262 -	13,200	2	
(左) 150×125-200	5 261263 -			

**SD HYS 150×100-200**

枝φ100・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×100-200	5 261214 -	13,200	2	
(左) 150×100-200	5 261215 -			

**SD HYS 150×75-200**

枝φ75・3cm段差付平行・90°合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150×75-200	5 261216 -	13,200	2	
(左) 150×75-200	5 261217 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD150-200

管径 φ150 マス径 φ200 こう配 1.5/100

SD 150-200

ドロップ



SD DR 150-200
ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 228015 -	9,600	4	㊦ ㊧



SD DRY 150x150-200
φ150・90°合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150x150-200	5 228017 -	11,900	4	㊧



SD DRW 150x150-200
φ150左右合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150x150-200	5 228016 -	11,900	4	㊧



SD DRクロス 150x150-200
φ150クロス合流ドロップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150x150-200	5 228018 -	14,300	4	

落差調整



SD VT 150-200
落差調整(支管付き)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 261240 -	19,300	2	VT-S150-200, ゴムパッド, 接続剤セット品

受口トラップ付起点



SD UT-PK 150x75S-200
φ75受口トラップ付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 261220 -	16,500	2	
(左) 150x75S-200	5 261221 -			



SD UT-PK 150x100S-200
φ100受口トラップ付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 261222 -	16,500	2	
(左) 150x100S-200	5 261223 -			

受口トラップ2本付起点



SD UTW-PK 150x75S-200
φ75受口トラップ2本付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 261224 -	19,300	2	
(左) 150x75S-200	5 261225 -			



SD UTW-PK 150x100S-200
φ100受口トラップ2本付起点(プラグ付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 261226 -	19,300	2	
(左) 150x100S-200	5 261227 -			

受口トラップ付合流



SD UT 150x75S-200
φ75受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 246483 -	16,500	2	
(左) 150x75S-200	5 246484 -			



SD UT 150x100S-200
φ100受口トラップ付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 246485 -	16,500	2	
(左) 150x100S-200	5 246486 -			

㊦: 日本下水道協会規格 (JSWAS K-7) 対象品
㊧: プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SD150-200

管径 $\phi 150$ マス径 $\phi 200$ こう配 1.5/100

受口トラップ2本付合流



SD UTW 150x75S-200
 $\phi 75$ 受口トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 261228 -	19,300	2	
(左) 150x75S-200	5 261229 -			



SD UTW 150x100S-200
 $\phi 100$ 受口トラップ2本付合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 261230 -	19,300	2	
(左) 150x100S-200	5 261231 -			

受口トラップ付曲点



SD UT-L 150x75S-200
 $\phi 75$ 受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 261232 -	16,500	2	
(左) 150x75S-200	5 261233 -			



SD UT-L 150x100S-200
 $\phi 100$ 受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 261234 -	16,500	2	
(左) 150x100S-200	5 261235 -			

外側受口トラップ付曲点



SD OUT90L 150x75S-200
 $\phi 75$ 外側受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x75S-200	5 261236 -	19,300	2	
(左) 150x75S-200	5 261237 -			



SD OUT90L 150x100S-200
 $\phi 100$ 外側受口トラップ付90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 150x100S-200	5 261238 -	19,300	2	
(左) 150x100S-200	5 261239 -			

●左右兼用型にはこう配は設けてありません。

SD200-200

管径 $\phi 200$ マス径 $\phi 200$ こう配 1.2/100

中間点・曲点



SD ST 200-200
 ストレート

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-200	5 261270 -	16,500	2	



SD 90L 200-200
 90° 曲り

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 200-200	5 261271 -	16,500	2	
(左) 200-200	5 261272 -			

90° 合流



SD 90Y 200-200
 90° 合流

サイズ	コード	価格	梱包	備考
(右) 200-200	5 261273 -	19,800	2	
(左) 200-200	5 261274 -			