

塩ビ製ふた φ200以下

T-2

マス径
φ50~200用

ICO (VUパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉密閉式



ICO-H ライト

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50 (おすい)	5 295009-	900	—	—	200	梱包:50×4
65 (おすい)	5 295010-	1,100	—	—	80	梱包:40×2
75 (おすい)	5 295011-	1,200	—	—	100	梱包:50×2
100 (おすい)	5 295012-	1,500	—	—	48	
125 (おすい)	5 295013-	1,900	—	—	26	
150 (おすい)	5 295014-	2,200	2,700	3,200	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200 (おすい)	5 295015-	3,000	3,500	4,000	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
150K (おすい)	5 295024-	2,900	3,400	3,900	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200K (おすい)	5 295025-	3,700	4,200	4,700	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
50 (雨水)	5 295029-	900	—	—	200	
75 (雨水)	5 295031-	1,200	—	—	100	
100 (雨水)	5 295032-	1,500	—	—	48	
125 (雨水)	5 295033-	1,900	—	—	26	
150 (雨水)	5 295034-	2,200	2,700	3,200	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200 (雨水)	5 295035-	3,000	3,500	4,000	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
50 (モジナシ)	5 295039-	900	—	—	200	
75 (モジナシ)	5 295041-	1,200	—	—	100	
100 (モジナシ)	5 295042-	1,500	—	—	48	
125 (モジナシ)	5 295043-	1,900	—	—	26	
150 (モジナシ)	5 295044-	2,200	—	—	16	㊨
200 (モジナシ)	5 295045-	3,000	—	—	8	㊨



ICO-H グレー

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50 (おすい)	5 228500-	800	—	—	200	梱包:50×4
65 (おすい)	5 228499-	1,000	—	—	80	梱包:40×2
75 (おすい)	5 228501-	1,100	—	—	100	梱包:50×2
100 (おすい)	5 228502-	1,400	—	—	48	
125 (おすい)	5 228503-	1,800	—	—	26	
150 (おすい)	5 228504-	2,000	2,500	3,000	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200 (おすい)	5 228505-	2,800	3,300	3,800	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
150K (おすい)	5 248015-	2,700	3,200	3,700	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200K (おすい)	5 248016-	3,500	4,000	4,500	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
150 (雨水)	5 228528-	2,000	2,500	3,000	16	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
200 (雨水)	5 228496-	2,800	3,300	3,800	8	㊦ ㊧ (協会略号 AI) ㊨
50 (モジナシ)	5 248684-	800	—	—	200	
75 (モジナシ)	5 248685-	1,100	—	—	100	
100 (モジナシ)	5 248686-	1,400	—	—	48	
125 (モジナシ)	5 248687-	1,800	—	—	26	
150 (モジナシ)	5 248688-	2,000	—	—	16	㊨
200 (モジナシ)	5 248689-	2,800	—	—	8	㊨

ワンタッチ開閉密閉式



ICO-H・角 ライト

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295050-	2,200	2,700	3,200	16	㊨
200 (おすい)	5 295051-	3,000	3,500	4,000	8	㊨
150K (おすい)	5 295052-	2,900	3,400	3,900	16	㊨
200K (おすい)	5 295053-	3,700	4,200	4,700	8	㊨
150 (雨水)	5 295056-	2,200	2,700	3,200	16	㊨
200 (雨水)	5 295057-	3,000	3,500	4,000	8	㊨

ワンタッチ開閉密閉式 (傾斜地用・高さ調整用)



ICO-HK ライト

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295060-	3,100	3,600	4,100	8	
200 (おすい)	5 295061-	4,300	4,800	5,300	4	㊨
150K (おすい)	5 295062-	3,800	4,300	4,800	8	㊨
200K (おすい)	5 295063-	5,000	5,500	6,000	4	㊨
150 (雨水)	5 295066-	3,100	3,600	4,100	8	㊨
200 (雨水)	5 295067-	4,300	4,800	5,300	4	㊨

● ~15°の傾斜対応

㊨ AM / PMシリーズの蓋として使用する場合には、泥溜めバケツ又はバスケットは使用できません。



ICO-HG ライト

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295070-	2,700	3,200	3,700	8	㊨
200 (おすい)	5 295071-	3,900	4,400	4,900	4	㊨
150K (おすい)	5 295072-	3,400	3,900	4,400	8	
200K (おすい)	5 295073-	4,600	5,100	5,600	4	
150 (雨水)	5 295076-	2,700	3,200	3,700	8	㊨
200 (雨水)	5 295077-	3,900	4,400	4,900	4	㊨

● ~5cmの高さ調整・~3°の傾斜対応



ICO-HL ライト

ワンタッチ開閉密閉式(ロック式)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 295081-	4,100	4,600	5,100	8	
200K (おすい)	5 295083-	4,800	5,300	5,800	8	

㊦：日本下水道協会規格 (JSWAS K-7) 対象品
㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

塩ビ製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ50~200用

ICO (VUパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉密閉式 (トラップマス用)



ICO-HB ライト
トラップマス用塩ビ製ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (トラップマス)	5 295090-	2,200	2,700	3,200	16	トラップ用ふたとして、 ↑定期的に掃除をして下さい。と表示
200 (トラップマス)	5 295091-	3,000	3,500	4,000	8	



ICO-HB ライト (ブルー75)
トラップマス用塩ビ製ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (トラップマス)	5 295092-	2,200	2,700	3,200	16	トラップ用ふたとして、 ↑定期的に掃除をして下さい。と表示
200 (トラップマス)	5 295093-	3,000	3,500	4,000	8	
200 (雨水)	5 248855-	3,000	-	-	8	



ICO-BT ライト (ブルー55)
トラップマス用塩ビ製ふた(取手付)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (トラップマス)	5 295094-	2,200	2,700	-	16	トラップ用ふたとして、 ↑定期的に掃除をして下さい。と表示
200 (トラップマス)	5 295095-	3,000	3,500	-	8	

ターンアップ開閉密閉式



ICO-S ライト
ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (おすい)	5 295152-	1,200	-	-	48	
100 (おすい)	5 295153-	1,500	-	-	24	
150 (おすい)	5 295154-	2,200	2,700	3,200	16	㊦ ㊧ (協会略号 B)
200 (おすい)	5 295155-	3,900	4,400	4,900	8	㊦ ㊧ (協会略号 B)
150K (おすい)	5 295156-	2,900	3,400	3,900	16	㊦ ㊧ (協会略号 B)
200K (おすい)	5 295157-	4,600	5,100	5,600	8	㊦ ㊧ (協会略号 B)



ICO-S グレー
ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (おすい)	5 248072-	1,100	-	-	48	
100 (おすい)	5 248073-	1,400	-	-	24	
150 (おすい)	5 228534-	2,200	2,700	3,200	16	㊦ ㊧ (協会略号 B)
200 (おすい)	5 248076-	3,700	4,200	4,700	8	㊦ ㊧ (協会略号 B)
150K (おすい)	5 248080-	2,900	3,400	3,900	16	㊦ ㊧ (協会略号 B)
200K (おすい)	5 248081-	4,400	4,900	5,400	8	㊦ ㊧ (協会略号 B)



ICO-D ライト
ターンアップ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295174-	2,200	2,700	-	16	



ICO-D グレー
ターンアップ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 228491-	2,200	2,700	-	16	



ICO-T グレー
ターンアップ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (汚水)	5 228495-	2,200	-	-	16	

●ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケツ又はバスケツが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
製品コードの後に“*”の付いている製品は「取り出し可能」です。


塩ビ製ふた φ200以下

T-2

マス径
φ50~200用


圧力開放ふた・通気口付ふた

ワンタッチ開閉式通気口付ふた



ICO-HV ライト ワンタッチ開閉式通気口付ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50	5 295130 -	1,000	—	—	80	
65	5 295131 -	1,200	—	—	80	
75	5 295132 -	1,300	—	—	80	
100	5 295133 -	1,600	—	—	48	
125	5 295134 -	2,000	—	—	24	
150	5 295135 -	2,400	—	—	16	↑
200	5 295136 -	3,100	—	—	8	↑
150K	5 295137 -	3,100	—	—	16	↑
200K	5 295138 -	3,800	—	—	8	↑



ICO-HV グレー ワンタッチ開閉式通気口付ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50	5 228340 -	1,000	—	—	80	
65	5 228341 -	1,100	—	—	80	
75	5 228342 -	1,200	—	—	80	
100	5 228343 -	1,500	—	—	48	
125	5 228344 -	1,900	—	—	24	
150	5 228345 -	2,200	—	—	16	↑
200	5 228346 -	2,900	—	—	8	↑
150K	5 228347 -	2,900	—	—	16	↑
200K	5 228348 -	3,600	—	—	8	↑

ワンタッチ開閉圧力開放ふた



ICO-HD ライト ワンタッチ開閉圧力開放ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295180 -	3,700	—	—	16	↑
200 (おすい)	5 295181 -	4,700	—	—	8	↑
150K (おすい)	5 295190 -	4,400	—	—	16	↑
200K (おすい)	5 295191 -	5,400	—	—	8	↑




ICO-HD グレー ワンタッチ開閉圧力開放ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295185 -	3,600	—	—	16	↑
150K (おすい)	5 295195 -	4,300	—	—	16	↑


雨水の浸入をストップ!

いつもは




もし冠水したら

フロート機構により雨水の浸入を抑制



ご注意

通気口部分は地表面より出ているので人が通行する場所への設置は避けてください。



塩ビ製ふた

塩ビ製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ50~200用

OCO (VU・VPパイプ外径接続)

ワンタッチ開閉密閉式



OCO-H ライト

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50 (おすい)	5 295209-	900	-	-	48	
75 (おすい)	5 295211-	1,300	-	-	48	
100 (おすい)	5 295212-	1,600	-	-	24	
125 (おすい)	5 295213-	2,000	-	-	16	
150 (おすい)	5 295214-	2,300	2,800	3,300	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
200 (おすい)	5 295215-	3,200	3,700	4,200	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
150K (おすい)	5 295224-	3,000	3,500	4,000	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
200K (おすい)	5 295225-	3,900	4,400	4,900	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨



OCO-H グレー

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
50 (おすい)	5 248240-	900	-	-	48	
75 (おすい)	5 248242-	1,300	-	-	48	
100 (おすい)	5 248243-	1,500	-	-	24	
125 (おすい)	5 248244-	1,900	-	-	16	
150 (おすい)	5 248245-	2,200	2,700	3,200	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
200 (おすい)	5 248246-	3,100	3,600	4,100	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
150K (おすい)	5 248250-	2,900	3,400	3,900	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨
200K (おすい)	5 248251-	3,800	4,300	4,800	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0) ㊨

ワンタッチ開閉密閉式 (傾斜地用)



OCO-HK ライト

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295260-	4,300	4,800	5,300	8	㊨
200 (おすい)	5 295261-	6,100	6,600	7,100	4	㊨
150K (おすい)	5 295262-	5,000	5,500	6,000	8	㊨
200K (おすい)	5 295263-	6,800	7,300	7,800	4	㊨

●~15°の傾斜対応

ターンアップ開閉密閉式



OCO-S ライト

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 295271-	6,100	6,600	7,100	4	㊦ ㊧ (協会略号 B0) ㊨
200K (おすい)	5 295273-	6,800	7,300	7,800	4	㊦ ㊧ (協会略号 B0) ㊨

ワンタッチ開閉密閉式



OCOR-H ライト

ワンタッチ開閉密閉式ふた(ゴム輪接合型)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 295281-	4,100	4,600	5,100	4	㊨
200K (おすい)	5 295283-	4,800	5,300	5,800	4	㊨

●~5cmの高さ調整

ワンタッチ開閉密閉式 (傾斜地用)



OCOR-HK ライト

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた(ゴム輪接合型)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 295287-	6,100	6,600	7,100	4	㊨
200K (おすい)	5 295289-	6,800	7,300	7,800	4	㊨

●~5cmの高さ調整・~15°の傾斜対応

塩ビ製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ150~200用

ICO-H VP (VPパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉密閉式



ICO-H VP ライト

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 295016-	3,000	-	-	16	㊨
200 (おすい)	5 295017-	4,100	-	-	8	㊨
150K (おすい)	5 295026-	3,700	-	-	16	
200K (おすい)	5 295027-	4,800	-	-	8	
150 (雨水)	5 295036-	3,000	-	-	16	㊨
200 (雨水)	5 295037-	4,100	-	-	8	㊨



ICO-H VP グレー

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 228894-	2,800	-	-	16	㊨
200 (おすい)	5 228895-	3,700	-	-	8	㊨
150K (おすい)	5 228896-	3,500	-	-	16	
200K (おすい)	5 228897-	4,400	-	-	8	
150 (雨水)	5 228888-	2,800	-	-	16	㊨
200 (雨水)	5 228889-	3,700	-	-	8	㊨

● 鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD450)製、カチオン電着塗装です。但し、ICO-HF125・150、HKF150、HGF150、ICO-AF75・100はFC200製。
● ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケツ又はバスケツが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
製品コードの後に“㊨”の付いている製品は「取り出し可能」です。

金属製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ75~200用

ICO-HF/AF (VUパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉密閉式

ふたのみ铸铁製



ICO-HF
ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (おすい)	5 228774 -	2,700	-	-	27	
100 (おすい)	5 228775 -	3,000	-	-	12	
125 (おすい)	5 228783 -	3,700	-	-	10	
150 (おすい)	5 228784 -	4,600	5,600	6,600	8	↑
200 (おすい)	5 248193 -	6,100	7,100	8,100	4	↑
150K (おすい)	5 248200 -	5,300	6,300	7,300	8	↑
200K (おすい)	5 248201 -	6,800	7,800	8,800	4	↑
150 (雨水)	5 250011 -	4,600	5,600	6,600	8	↑
200 (雨水)	5 250016 -	6,100	7,100	8,100	4	↑

ワンタッチ開閉密閉式 (傾斜地用・高さ調整用)

ふたのみ铸铁製



ICO-HKF
ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 248223 -	6,100	7,100	8,100	8	
200 (おすい)	5 248224 -	8,100	9,100	10,100	4	↑
150K (おすい)	5 248231 -	6,800	7,800	8,800	8	
200K (おすい)	5 248232 -	8,800	9,800	10,800	4	↑

● ~ 15°の傾斜対応

ふたのみ铸铁製



ゴム輪

ICO-HGF
ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 248653 -	5,800	6,800	7,800	8	↑
200 (おすい)	5 248654 -	7,600	8,600	9,600	4	↑

● ~ 5cmの高さ調整・~ 3°の傾斜対応

ワンタッチ開閉密閉式

铸铁製リング付



ICO-AF
ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (おすい)	5 248173 -	4,600	-	-	8	
100 (おすい)	5 248174 -	4,900	-	-	6	
150 (おすい)	5 248175 -	5,700	6,700	7,700	8	↑
200 (おすい)	5 248176 -	8,500	9,500	10,500	4	↑
150K (おすい)	5 248185 -	6,400	7,400	8,400	8	↑
200K (おすい)	5 248186 -	9,200	10,200	11,200	4	↑
150 (雨水)	5 250180 -	5,700	6,700	7,700	8	↑
200 (雨水)	5 250022 -	8,500	9,500	10,500	4	↑

铸铁製リング付



ICO-AF・角
ワンタッチ開閉密閉式角ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 250075 -	7,200	8,200	9,200	6	↑
200 (おすい)	5 250076 -	10,300	11,300	12,300	4	↑
150K (おすい)	5 250078 -	7,900	8,900	9,900	6	↑
200K (おすい)	5 250079 -	11,000	12,000	13,000	4	↑

ワンタッチ開閉密閉式 (傾斜地用)

铸铁製リング付



ICO-AFK
ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 248784 -	6,800	7,800	8,800	4	
200 (おすい)	5 248786 -	11,300	12,300	13,300	4	
150K (おすい)	5 248794 -	7,500	8,500	9,500	4	
200K (おすい)	5 248796 -	12,000	13,000	14,000	4	

● ~ 15°の傾斜対応

金属製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ150~200用

OCO-HF/AF (VU・VPパイプ外径接続)

ワンタッチ開閉密閉式

ふたのみ 鑄鉄製



OCO-HF

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 248714-	6,500	7,500	8,500	4	↑
200K (おすい)	5 248722-	7,200	8,200	9,200	4	↑

鑄鉄製リング付



OCO-AF

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 250052-	9,300	10,300	11,300	8	↑
200 (おすい)	5 250053-	11,900	12,900	13,900	4	↑
150K (おすい)	5 250062-	10,000	11,000	12,000	8	↑
200K (おすい)	5 250063-	12,600	13,600	14,600	4	↑

鑄鉄製リング付



OCO-AFK

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 250058-	14,600	15,600	16,600	4	↑
200K (おすい)	5 250059-	15,300	16,300	17,300	4	↑

●~15°の傾斜対応

金属製ふた φ200以下 T-2

マス径
φ75~200用

ICO-AS/AL (ステンレス製/アルミ合金製ふた)

ワンタッチ開閉密閉式

ステンレス製リング付



ICO-AS

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (おすい)	5 248291-	10,900	-	-	8	
100 (おすい)	5 248292-	13,200	-	-	6	
150K (おすい)	5 248293-	16,000	-	-	4	↑
200K (おすい)	5 248294-	21,800	-	-	2	↑
150K (雨水)	5 250275-	15,800	-	-	4	↑
200K (雨水)	5 248295-	21,800	-	-	2	↑
150K (モジナシ)	5 250279-	16,000	-	-	4	↑
200K (モジナシ)	5 250280-	21,800	-	-	2	↑

ステンレス製リング付



ICO-AS・角

ワンタッチ開閉密閉式角ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150K (おすい)	5 250095-	28,100	-	-	4	↑
200K (おすい)	5 250096-	38,800	-	-	2	↑

アルミ合金製リング付



ICO-AL

ワンタッチ開閉密閉式ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (おすい)	5 250173-	5,700	6,700	7,700	8	↑
200 (おすい)	5 250174-	8,500	9,500	10,500	4	↑
150K (おすい)	5 250178-	6,400	7,400	8,400	8	↑
200K (おすい)	5 250179-	9,200	10,200	11,200	4	↑

アルミ合金製リング付



ICO-ALK

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200 (おすい)	5 250281-	11,300	12,300	13,300	4	
200K (おすい)	5 250286-	12,000	13,000	14,000	4	

●~15°の傾斜対応

●鑄鉄部はダクタイル鑄鉄(FCD450)製、カチオン電着塗装です。

●ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。製品コードの後に“↑”の付いている製品は「取り出し可能」です。

塩ビ製格子ふた φ200以下 T-2

マス径
φ150~200用

ICA (VUパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉式格子ふた 雨水表示



ICA-H ライト

ワンタッチ開閉式格子ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75 (雨水)	5 292122 -	1,200	—	—	50	
100 (雨水)	5 292123 -	1,500	—	—	48	
125 (雨水)	5 292124 -	1,900	—	—	24	
150 (雨水)	5 292127 -	2,200	2,700	—	16	㊦ ㊧ (協会略号 A1H) ↑
200 (雨水)	5 292128 -	3,000	3,500	—	8	㊦ ㊧ (協会略号 A1H) ↑



ICA-H・角 ライト

ワンタッチ開閉式格子角ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292227 -	2,200	2,700	—	16	↑
200 (雨水)	5 292228 -	3,000	3,500	—	8	↑



ICA-HG ライト

ワンタッチ開閉式格子高さ調整ふた

ゴム輪

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292237 -	2,700	3,200	—	8	↑
200 (雨水)	5 292238 -	3,900	4,400	—	4	↑

● ~5cmの高さ調整・~3°の傾斜対応

塩ビ製格子ふた φ200以下 T-2

マス径
φ150~200用

OCA (VU・VPパイプ外径接続)

ワンタッチ開閉式格子ふた 雨水表示



OCA-H ライト

ワンタッチ開閉式格子ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292250 -	2,300	2,800	—	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0H) ↑
200 (雨水)	5 292251 -	3,200	3,700	—	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0H) ↑
150K (雨水)	5 292252 -	3,000	3,500	—	12	㊦ ㊧ (協会略号 A0H) ↑
200K (雨水)	5 292253 -	3,900	4,400	—	4	㊦ ㊧ (協会略号 A0H) ↑



OCA-HK ライト

ワンタッチ開閉式格子傾斜地用ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292254 -	4,300	4,800	—	8	↑
200 (雨水)	5 292255 -	6,100	6,600	—	4	↑

● ~15°の傾斜対応

鑄鉄製格子ふた φ200以下 T-2

マス径
φ150~200用

ICA-HF/AF (VUパイプ内径接続)

ワンタッチ開閉式格子ふた 雨水表示

ふたのみ鑄鉄製



ICA-HF(P)

ワンタッチ開閉式格子ふた(パッキン付)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292505 -	4,600	5,600	—	8	↑
200 (雨水)	5 292506 -	6,100	7,100	—	4	↑

鑄鉄製リング付



ICA-AF

ワンタッチ開閉式格子ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292530 -	5,700	6,700	—	8	↑
200 (雨水)	5 292531 -	8,500	9,500	—	4	↑


鑄鉄製リング付



ICA-AF・角

ワンタッチ開閉式格子角ふた

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150 (雨水)	5 292532 -	7,200	8,200	—	6	↑
200 (雨水)	5 292533 -	10,300	11,300	—	4	↑



- 鑄鉄部はダクタイル鑄鉄(FCD450)製、カチオン電着塗装です。
- ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。製品コードの後に「↑」の付いている製品は「取り出し可能」です。

マス口径：φ150用 T-25 T-14 T-8 マス径 φ150用

鋳鉄製防護ふた（標準型）

防護ふた（標準型）

こう配受け



WP-15Bセット/ WP-1514Bセット
標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-15Bセット(おすい)	5 230522-	19,500	20,500	21,500	1	T-25
WP-15Bセット(雨水)	5 230528-					

●台座:TW-15B付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-1514Bセット(おすい)	5 230525-	18,500	19,500	20,500	1	T-14
WP-1514Bセット(雨水)	5 230518-					

●台座:TW-15B付

こう配受け



FVK-15セット
標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-15セット(おすい)	5 230732-	14,500	15,500	16,500	1	T-8
FVK-15セット(雨水)	5 230734-					

●台座:TV-15付

マス口径：φ150用 T-8 マス径 φ150用

鋳鉄製防護ふた（簡易型）

防護ふた（簡易型）

ひら受け



FH-15セット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-15セット(おすい)	5 230552-	12,500	13,500	14,500	1	T-8
FH-15セット(雨水)	5 230554-					

●台座:TV-15付
●本体は塩ビ製です

ひら受け



FU-20D150Lセット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-20D150Lセット(おすい)	5 230032-	12,500	13,500	14,500	1	T-8
FU-20D150Lセット(雨水)	5 230037-					

●台座:TF-20付
●本体は塩ビ製です

●鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD600・700)製、カチオン電着塗装です。
●備考欄の〈 〉内表示は、日本下水道協会規格の略号表示です。

マス口径：φ200用 T-25 T-14 T-8 マス径 φ200用

鋳鉄製防護ふた（協会統一型・標準型）

防護ふた（標準型）

こう配受け



KSH-20セット/ KSH-214セット
標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

④表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-20セット(おすい)	5 232880-	30,500	31,500	32,500	1	T-25

●台座:KSTW-20付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-214セット(おすい)	5 232881-	29,500	30,500	31,500	1	T-14

●台座:KSTW-20付

こう配受け



KSH-208セット
標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

④表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-208セット(おすい)	5 232882-	23,500	24,500	25,500	1	T-8

●台座:KSTW-208付

こう配受け



KSL-20セット/ KSL-214セット
標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

④表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-20セット(おすい)	5 232883-	33,000	34,000	35,000	1	T-25

●台座:KSTW-20付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-214セット(おすい)	5 232884-	31,500	32,500	33,500	1	T-14

●台座:KSTW-20付

こう配受け



KSL-208セット
標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

④表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-208セット(おすい)	5 232885-	25,500	26,500	27,500	1	T-8

●台座:KSTW-208付

マス口径：φ200用 T-25 T-14 T-8 マス径
φ200用

鋳鉄製防護ふた（標準型）

防護ふた（標準型）

こう配受け



WP-20Bセット/WP-214Bセット
標準型 バール穴式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-20Bセット(おすい)	5 230523-	24,500	25,500	26,500	1	Ⓣ Ⓜ (T25A/PB25A) T-25
WP-20Bセット(雨水)	5 230529-					

●台座:TW-20B付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-214Bセット(おすい)	5 230526-	23,500	24,500	25,500	1	Ⓣ Ⓜ (T14A/PB25A) T-14
WP-214Bセット(雨水)	5 230519-					

●台座:TW-20B付

こう配受け



FVK-20セット
標準型 バール穴式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-20セット(おすい)	5 230733-	18,500	19,500	20,500	1	Ⓣ Ⓜ (T8A/PB8A) T-8
FVK-20セット(雨水)	5 230735-					

●台座:TV-20付

マス口径：φ200用 T-8 マス径
φ200用

鋳鉄製防護ふた（簡易型）

防護ふた（簡易型）

ひら受け



FH-20セット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-20セット(おすい)	5 230553-	14,500	15,500	16,500	1	T-8
FH-20セット(雨水)	5 230555-					

●台座:TV-20付
●本体は塩ビ製です

ひら受け



FU-25D150Lセット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-25D150Lセット(おすい)	5 230033-	14,500	15,500	16,500	1	Ⓣ Ⓜ (T8B/PB8B) T-8
FU-25D150Lセット(雨水)	5 230038-					

●台座:TF-25-2付
●本体は塩ビ製です

ひら受け



FU-30D150Lセット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-30D150Lセット(おすい)	5 230036-	21,500	22,500	23,500	1	Ⓣ Ⓜ (T8B/PB8B) T-8
FU-30D150Lセット(雨水)	5 230578-					

●台座:TF-30付
●本体は塩ビ製です

Ⓣ：日本下水道協会規格（JSWAS G-3）対象品
Ⓜ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス口径：φ150用

マス径
φ150用

台座

台座（タフコン台）



TW

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TW-15A	5 230810-	3,500	2	WP-15A用



TF

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TF-20	5 230801-	3,000	4	FU-20D用
TF-25	5 230802-	3,000	4	FU-25D用

マス口径：φ200用

マス径
φ200用

台座・中間リング・底板

台座（タフコン台）・中間リング・底板



TW

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TW-20	5 230803-	4,500	2	㊦ ㊧ (PB25A) WP-20A用
TW-20C	5 230805-	4,500	2	㊦ ㊧ (PB25A) WPH20-15用



TF

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TF-25-2	5 230804-	3,000	4	㊦ ㊧ (PB8B) FU-25D用
TF-30	5 230815-	4,000	2	㊦ ㊧ (PB8B) FU-30D用



RD20-15

中間リング(レジコン製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
RD20-15	5 230740-	9,000	1	WPH20-10用



RTB20

底板(レジコン製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
RTB20	5 230741-	8,000	1	WPH20-10用

● 鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD600・700)製、カチオン電着塗装です。
● 備考欄の()内表示は、日本下水道協会規格の略号表示です。

マス口径：φ300用 T-25 T-14 マス径φ300用

鋳鉄製防護ふた(協会統一型・標準型・嵩上げ対応)

防護ふた(標準型・嵩上げ対応)

こう配受け



KSH-K30/KSH-K314

標準型・嵩上げ対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

㊦表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K30 (おすい)		51,000	52,000	54,000		
・KSH-30蓋(AP)(おすい)	5 232890-	14,500	-	-	1	㊦㊧ (T25A) T-25
・KSH-K・KSL-K枠	5 230764-	36,500	-	-	1	
●台座:KSTW-K30、嵩上げリング:KSKRは別売						
KSTW-K30	5 230757-	5,500	-	-	3	㊦㊧
KSKR30-5	5 230777-	500	-	-	45	(5mm嵩上げ用)
KSKR30-10	5 230778-	500	-	-	22	(10mm嵩上げ用)
KSKR30-5×10	5 230779-	500	-	-	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K314 (おすい)		49,000	50,000	52,000		
・KSH-314蓋(AP)(おすい)	5 232891-	12,500	-	-	1	㊦㊧ (T14A) T-14
・KSH-K・KSL-K枠	5 230764-	36,500	-	-	1	
●台座:KSTW-K30、嵩上げリング:KSKRは別売						
KSTW-K30	5 230757-	5,500	-	-	3	㊦㊧
KSKR30-5	5 230777-	500	-	-	45	(5mm嵩上げ用)
KSKR30-10	5 230778-	500	-	-	22	(10mm嵩上げ用)
KSKR30-5×10	5 230779-	500	-	-	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

こう配受け



KSL-K30/KSL-K314

標準型・嵩上げ対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

㊦表面模様変更

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K30 (おすい)		57,500	58,500	60,500		
・KSL-30蓋(AP)(おすい)	5 232893-	21,000	-	-	1	㊦㊧ (T25A) T-25
・KSH-K・KSL-K枠	5 230764-	36,500	-	-	1	
●台座:KSTW-K30、嵩上げリング:KSKRは別売						
KSTW-K30	5 230757-	5,500	-	-	3	㊦㊧
KSKR30-5	5 230777-	500	-	-	45	(5mm嵩上げ用)
KSKR30-10	5 230778-	500	-	-	22	(10mm嵩上げ用)
KSKR30-5×10	5 230779-	500	-	-	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K314 (おすい)		55,000	56,000	58,000		
・KSL-314蓋(AP)(おすい)	5 232894-	18,500	-	-	1	㊦㊧ (T14A) T-14
・KSH-K・KSL-K枠	5 230764-	36,500	-	-	1	
●台座:KSTW-K30、嵩上げリング:KSKRは別売						
KSTW-K30	5 230757-	5,500	-	-	3	㊦㊧
KSKR30-5	5 230777-	500	-	-	45	(5mm嵩上げ用)
KSKR30-10	5 230778-	500	-	-	22	(10mm嵩上げ用)
KSKR30-5×10	5 230779-	500	-	-	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

● 鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD600・700)製、カチオン電着塗装です。
● 備考欄の()内表示は、日本下水道協会規格の略号表示です。

マス口径：φ300用 T-25 T-14 マス径φ300用

鋳鉄製防護ふた(標準型)

防護ふた(標準型)

こう配受け



WPH-30/WPH-314

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30 (おすい)		41,000	42,000	44,000		
・WPH-30蓋 (おすい)	5 230827-	14,500	-	-	1	㊦㊧㊨ (T25A) T-25
・WPH-30・WPH-314枠	5 230828-	26,500	-	-	1	
㊦・WPH-30蓋 (雨水)	5 230892-	14,500	-	-	1	
●台座:TW-30又はTW-30Dは別売						
TW-30	5 230813-	5,500	-	-	2	㊦㊧㊨ (PB25A)
TW-30D	5 230792-	7,000	-	-	1	㊦㊧㊨ (PB25A)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314 (おすい)		39,000	40,000	42,000		
・WPH-314蓋 (おすい)	5 230610-	12,500	-	-	1	㊦㊧㊨ (T14A) T-14
・WPH-30・WPH-314枠	5 230828-	26,500	-	-	1	
㊦・WPH-314蓋 (雨水)	5 230611-	12,500	-	-	1	
●台座:TW-30又はTW-30Dは別売						
TW-30	5 230813-	5,500	-	-	2	㊦㊧㊨ (PB25A)
TW-30D	5 230792-	7,000	-	-	1	㊦㊧㊨ (PB25A)

こう配受け



WPL30-15/WPL314-15

標準型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL30-15 (おすい)		47,500	48,500	50,500		
・WPL30-15蓋 (おすい)	5 230590-	21,000	-	-	1	㊦㊧㊨ (T25A) T-25
・WPL30-15・WPL314-15枠	5 230592-	26,500	-	-	1	
㊦・WPL30-15蓋 (雨水)	5 230597-	21,000	-	-	1	
●台座:TW-30Cは別売						
TW-30C	5 230791-	7,000	-	-	1	㊦㊧㊨ (PB25A)

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL314-15 (おすい)		45,000	46,000	48,000		
・WPL314-15蓋 (おすい)	5 230615-	18,500	-	-	1	㊦㊧㊨ (T14A) T-14
・WPL30-15・WPL314-15枠	5 230592-	26,500	-	-	1	
㊦・WPL314-15蓋 (雨水)		18,500	-	-	1	
●台座:TW-30Cは別売						
TW-30C	5 230791-	7,000	-	-	1	㊦㊧㊨ (PB25A)

マス口径：φ300用 T-8 マス径 φ300用

鋳鉄製防護ふた(簡易型)

防護ふた (簡易型)

こう配受け



FUH-40D150L

簡易型 パール穴式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUH-40D150L (おすい)	5 230538-	26,000	27,000	29,000	1	⑩ ⑪ ⑫ (T8B) T-8
FUH-40D150L (雨水)	5 230537-	26,000	27,000	29,000		

- 本体は塩ビ製です
- 台座:TF-40は別売

TF-40	5 230816-	5,000	-	-	2	⑩ ⑪ ⑫ (PB8B)
-------	-----------	-------	---	---	---	--------------

こう配受け



FUL-40D150L

簡易型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUL-40D150L (おすい)	5 230536-	31,000	32,000	34,000	1	⑩ ⑪ ⑫ (T8B) T-8
FUL-40D150L (雨水)		31,000	32,000	34,000		

- 本体は塩ビ製です
- 台座:TF-40は別売

TF-40	5 230816-	5,000	-	-	2	⑩ ⑪ ⑫ (PB8B)
-------	-----------	-------	---	---	---	--------------

マス口径：φ350・φ400用 T-25 マス径 φ350・400用

鋳鉄製防護ふた(標準型)

防護ふた (標準型)

こう配受け



WPH-35

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-35 (おすい)		51,500	52,500	54,500		T-25
・WPH-35蓋 (おすい)	5 230895-	18,500	-	-	1	
・WPH-35枠	5 230896-	33,000	-	-	1	
・WPH-35蓋 (雨水)	5 230899-	18,500	-	-	1	

- 台座:TW-35は別売

TW-35	5 230897-	7,000	-	-	1	
-------	-----------	-------	---	---	---	--

格子防護ふた (標準型)

こう配受け



WPHA-35

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-35 (雨水)		54,000	55,000	-		枠にPP製 集水じょうご付 T-25
・WPHA-35蓋 (雨水)	5 292202-	18,500	-	-	1	
・WPHA-35枠	5 292203-	35,500	-	-	1	

- 台座:TW-35は別売

TW-35	5 230897-	7,000	-	-	1	
-------	-----------	-------	---	---	---	--



WPHA-35ラッカボウシネット

WPHA-35用落下防止ネット

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-35ラッカボウシネット	5 298216-	6,000	-	-	1	

●鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD600・700)製、カチオン電着塗装です。
●備考欄の()内表示は、日本下水道協会規格の略号表示です。

マス口径：φ300用・350用

マス径
φ300-350用

台座・嵩上げリング・防護ふた用センターリング

台座 (タフコン台)



KSTW

協会統一型 台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
KSTW-30	5 230753 -	5,500	2	㊦ ㊧ ㊨ (PB25A)
KSTW-308	5 230754 -	4,500	2	㊦ ㊧ ㊨ (PB8A)

※KSTW-30:KSH/KSL/KSHJ/KSLJ-30/314・HB-D30用
KSTW-308:KSH-308・KSL-308・HB-A30用



KSTW-K30

協会統一型 台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
KSTW-K30	5 230757 -	5,500	1	㊦ ㊧ ㊨

※KSH-K30/K314.KSL-K30/K314用

嵩上げリング



KSKR

協会統一型 嵩上げリング

サイズ	コード	価格	梱包	備考
KSKR30-5	5 230777 -	500	45	(5mm嵩上げ用)
KSKR30-10	5 230778 -	500	22	(10mm嵩上げ用)
KSKR30-5×10	5 230779 -	500	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

※KSKR30-5:KSH-K30/K314.KSL-K30/K314用
KSKR30-10:KSH-K30/K314.KSL-K30/K314用
KSKR30-5×10:KSH-K30/K314.KSL-K30/K314用



KR

嵩上げリング

サイズ	コード	価格	梱包	備考
KR30-5	5 230945 -	500	45	(5mm嵩上げ用)
KR30-10	5 230946 -	500	22	(10mm嵩上げ用)
KR30-5×10	5 230947 -	500	30	(5mm嵩上げ・傾斜対応型)

※KR30-5:WPL-K30.WPL-K314用
KR30-10:WPL-K30.WPL-K314用
KR30-5×10:WPL-K30.WPL-K314用

台座 (タフコン台)



TW・TF

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TW-30	5 230813 -	5,500	2	㊦ ㊧ ㊨ (PB25A)
TW-30C	5 230791 -	7,000	1	㊦ ㊧ ㊨ (PB25A)
TW-30D	5 230792 -	7,000	1	㊦ ㊧ ㊨ (PB25A)
TF-40	5 230816 -	5,000	2	㊦ ㊧ ㊨ (PB8B)

※TW-30:WPH-30.WPH-314.WPHA-30用
TW-30C:WPL30-15.WPL314-15.PCH.PCL用
TW-30D:WPH-30.WPH-314用
TF-40:FUH-40D.FUL-40D用



TW-K30

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TW-K30	5 230796 -	7,000	1	WPL-K30.WPL-K314用

防護ふた用センターリング



CR-A

防護ふた用センターリング

サイズ	コード	価格	梱包	備考
CR-A300	5 260340 -	2,000	1	適用台座:TW-30/30C/30D. KSTW-30/308

●発泡ポリエチレン製

台座 (タフコン台)



TW

台座(再生プラスチック製)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
TW-35	5 230897 -	7,000	1	WPH-35・WPHA-35用

㊦：日本下水道協会規格 (JSWAS G-3) 対象品
㊧ ㊨：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス口径：φ150・φ200・φ300用

マス径 φ150・200用 マス径 φ300用

排水設備用鋳鉄製防護ふた・格子防護ふた

排水設備用鋳鉄製防護ふた



HB-D

安全荷重50kN (カギ孔パッキン付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
HB-D15 (おすい)	5 232467 -	18,500	1	台座セット品(適用マス径φ150)
HB-D15 (雨水)	5 232468 -			
HB-D15 (モジナシ)	5 113073 -			
HB-D20 (おすい)	5 232477 -	22,000	1	台座セット品(適用マス径φ200)
HB-D20 (雨水)	5 232478 -			
HB-D20 (モジナシ)	5 113074 -			
HB-D30 (おすい)	5 232487 -	40,500	1	台座別売(適用マス径φ300)
HB-D30 (雨水)	5 232488 -			
HB-D30 (モジナシ)	5 113075 -			
●台座:KSTW-30は別売				
KSTW-30	5 230753 -	5,500	1	㊦ ㊧ ㊨



HB-A

安全荷重15kN (カギ孔パッキン付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
HB-A15 (おすい)	5 232464 -	12,500	1	台座セット品(適用マス径φ150)
HB-A15 (雨水)	5 232465 -			
HB-A15 (モジナシ)	5 113070 -			
HB-A20 (おすい)	5 232474 -	14,500	1	台座セット品(適用マス径φ200)
HB-A20 (雨水)	5 232475 -			
HB-A20 (モジナシ)	5 113071 -			
HB-A30 (おすい)	5 232484 -	34,500	1	台座別売(適用マス径φ300)
HB-A30 (雨水)	5 232485 -			
HB-A30 (モジナシ)	5 113072 -			
●台座:KSTW-308は別売				
KSTW-308	5 230754 -	4,500	1	㊦ ㊧ ㊨

排水設備用鋳鉄製格子防護ふた



HB-D(A)

安全荷重50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
HB-D15A (雨水)	5 232469 -	21,000	1	台座セット品(適用マス径φ150)
HB-D20A (雨水)	5 232479 -	25,500	1	台座セット品(適用マス径φ200)
HB-D30A (雨水)	5 232489 -	42,500	1	台座別売(適用マス径φ300)
●台座:KSTW-30は別売				
KSTW-30	5 230753 -	5,500	1	㊦ ㊧ ㊨



HB-A(A)

安全荷重15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
HB-A15A (雨水)	5 232466 -	14,500	1	台座セット品(適用マス径φ150)
HB-A20A (雨水)	5 232476 -	17,500	1	台座セット品(適用マス径φ200)
HB-A30A (雨水)	5 232486 -	37,500	1	台座別売(適用マス径φ300)
●台座:KSTW-308は別売				
KSTW-308	5 230754 -	4,500	1	㊦ ㊧ ㊨

●鋳鉄部はダクタイル鋳鉄(FCD600)製、カチオン電着塗装です。
●“モジナシ”は特殊文字・市章マーク対応ができません。ご注意ください。

化粧マンホールふた用関連製品

ロック式取手カバー・解除キー・開閉レンチ



ロック式取手カバー (OMIS用)

ダイドレ(株)製

品番	コード	価格	梱包	備考
ロック式取手カバー	5 298515-	10,200	1	



解除キー (ロック式取手カバー用)

ダイドレ(株)製

品番	コード	価格	梱包	備考
解除キー	5 298516-	8,900	1	



開閉レンチ (OF-SP・排水設備用防護ふた用)

ダイドレ(株)製

品番	コード	価格	梱包	備考
開閉レンチ No.1	5 298518-	2,000	1	



開閉レンチ (OMIS・排水設備用防護ふた用)

ダイドレ(株)製

品番	コード	価格	梱包	備考
開閉レンチ No.8	5 298517-	3,000	1	

マス口径：φ150～φ350用

マス径
φ150～350用

鋳鉄製防護ふた用内ふた

防護ふた用内ふた



ゴムリング

ITO-R 密閉式内ふた(ゴムリング付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248058-	1,900	24	㊦ ㊧ (CVR)
200	5 248060-	2,500	16	㊦ ㊧ (CVR)
300	5 248069-	3,300	5	㊦ ㊧ ㊨ (CVR)
350MU	5 248052-	6,400	1	㊧ (CVR)
350VU	5 248053-	6,400	1	㊦ ㊧ (CVR)



ゴムリング

ITO-R VP 密閉式内ふた(ゴムリング付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248097-	2,900	20	
200	5 248098-	3,500	14	

●VPパイプ内径接続用



ITO 開放式内ふた(ゴムリングなし)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
400	5 248075-	4,000	2	再生プラスチック製



ゴムリング

ITOF-R 密閉式凹形内ふた(ゴムリング付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 248122-	2,500	16	
300	5 248123-	3,300	5	

●備考欄の()内表示は、日本下水道協会規格の略号表示です。

㊦：日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品

㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品