

STAINLESS STEEL THREADED PIPE FITTINGS & VALVES

ステンレス製ねじ込み管継手
ステンレス製バルブ

価格表

2015 .02 制定

inoc

イノック株式会社

ISO9001 認証取得

ステンレス製ねじ込み管継手

単位:円

材 質		SCS13A (SUS304)								
品 名		90° エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリートエルボ	クロス				
製品記号		LL	TL	45L	SL	X				
形状 呼び径	    									
	6 ^A 1/8 ^B	650	300 (50X6)	950	200 (50X4)					
8 1/4	650	300 (50X6)	950	200 (50X4)	1,100	300 (50X6)	1,190	400 (50X8)	2,500	200 (50X4)
10 3/8	670	200 (50X4)	1,020	200 (50X4)	1,100	200 (50X4)	1,210	300 (50X6)	2,580	100 (50X2)
15 1/2	820	150 (50X3)	1,140	100 (50X2)	1,260	150 (50X3)	1,620	150 (50X3)	2,640	100 (50X2)
20 3/4	1,180	100 (50X2)	1,640	50	1,890	100 (50X2)	2,070	100 (50X2)	3,700	50
25 1	1,680	50	2,340	50	2,600	50	2,800	50	5,760	30
32 1 1/4	2,830	40	3,690	30	3,420	30 (10X3)	4,120	20 (10X2)	8,220	10
40 1 1/2	3,290	35	4,280	26	4,600	30 (10X3)	5,240	20 (10X2)	8,950	10
50 2	4,900	18	6,540	15	6,700	10	7,610	10	13,100	10
65 2 1/2	11,000	7	14,700	7	11,500	9				
80 3	16,100	6	21,000	6	15,000	6				
100 4	29,700	3	41,000	2	27,000	4				

単位:円

材 質		SUS304 または SCS13A										
品 名		四角プラグ	六角プラグ	キャップ	ユニオン	ユニオンフレキ	ユニオンエルボ					
製品記号		P	STP	C	U	UF	UL					
形状 呼び径	     											
	6 ^A 1/8 ^B	310	2000 (50X40)	380	2000 (50X40)	460	1000 (50X20)	2,020	300 (50X6)			
8 1/4	310	1200 (50X24)	380	1000 (50X20)	460	600 (50X12)	2,020	200 (50X4)	2,120	200 (50X4)	3,990	100 (50X2)
10 3/8	340	800 (50X16)	400	600 (50X12)	460	500 (50X10)	2,090	100 (50X2)	2,200	100 (50X2)	3,990	60 (30X2)
15 1/2	530	400 (50X8)	540	300 (50X6)	640	300 (50X6)	2,330	100 (50X2)	2,450	100 (50X2)	4,760	50
20 3/4	730	200 (50X4)	800	150 (50X3)	830	200 (50X4)	3,040	50	3,190	50	6,810	40
25 1	1,070	150 (50X3)	1,240	100 (50X2)	1,080	100 (50X2)	3,890	40	4,080	40	8,280	30
32 1 1/4	1,330	100 (10X10)			1,470	60 (10X6)	5,600	30	5,880	30		
40 1 1/2	1,550	60 (10X6)			1,730	50 (10X5)	7,000	25	7,350	25		
50 2	2,330	50 (10X5)			2,510	30 (10X3)	9,800	16	10,300	16		
65 2 1/2	5,220	25			5,140	20	17,300	8				
80 3	6,480	22			6,770	15	25,200	6				
100 4	11,200	10			12,300	8						

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

※LL、TL、45Lの2 1/2、3、4はバンド・リブ付。



ステンレス製ねじ込み管継手

単位:円

材 質		SCS13A (SUS304)		SUS304 または SCS13A		SUS304		
品 名		径違いエルボ	径違いチーズ	ブッシング	径違いソケット	径違い六角ニップル		
製品記号		RL	RT	B	RS	STNR		
形状 呼び径								
	8×6 ^A	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ ^B	970 300 (50X6)	1,320 250 (50X5)	440 1200 (50X24)	810 400 (50X8)	740 800 (50X16)	
10×6	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$			440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	740 500 (50X10)		
10×8	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	970 200 (50X4)	1,320 150 (50X3)	440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	740 500 (50X10)		
15×6	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$			550 500 (50X10)				
15×8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	1,090 150 (50X3)	1,450 100 (50X2)	550 500 (50X10)	1,200 150 (50X3)	1,080 300 (50X6)		
15×10	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	1,090 150 (50X3)	1,450 100 (50X2)	550 500 (50X10)	1,200 150 (50X3)	1,080 300 (50X6)		
20×8	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$			820 250 (50X5)				
20×10	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	1,670 100 (50X2)	2,100 50	820 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)		
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	1,670 100 (50X2)	2,100 50	820 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)		
25×8	$1 \times \frac{1}{4}$			1,250 150 (50X3)				
25×10	$1 \times \frac{3}{8}$			1,250 150 (50X3)				
25×15	$1 \times \frac{1}{2}$	2,340 50	3,140 50	1,250 150 (50X3)	2,500 50	2,070 100 (50X2)		
25×20	$1 \times \frac{3}{4}$	2,340 50	3,140 50	1,250 150 (50X3)	2,500 50	2,070 100 (50X2)		
32×15	$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$			1,860 70 (10X7)				
32×20	$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	3,340 30 (10X3)	4,670 20 (10X2)	1,860 70 (10X7)	3,820 40 (10X4)	4,340 50 (10X5)		
32×25	$1 \frac{1}{4} \times 1$	3,340 30 (10X3)	4,670 20 (10X2)	1,860 70 (10X7)	3,820 40 (10X4)	4,340 50 (10X5)		
40×15	$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$			2,380 50 (10X5)				
40×20	$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$			2,380 50 (10X5)				
40×25	$1 \frac{1}{2} \times 1$	4,230 30 (10X3)	5,410 10	2,380 50 (10X5)	5,300 30 (10X3)	6,400 40 (10X4)		
40×32	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	4,230 30 (10X3)	5,410 10	2,380 50 (10X5)	5,300 30 (10X3)	6,400 40 (10X4)		
50×20	$2 \times \frac{3}{4}$			3,400 30 (10X3)				
50×25	2×1	5,960 10	8,310 10	3,400 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)		
50×32	$2 \times 1 \frac{1}{4}$	5,960 10	8,310 10	3,400 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)		
50×40	$2 \times 1 \frac{1}{2}$	5,960 10	8,310 10	3,400 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)		
65×40	$2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$			6,580 22				
65×50	$2 \frac{1}{2} \times 2$			6,580 22				
80×40	$3 \times 1 \frac{1}{2}$			9,050 16				
80×50	3×2			9,050 16				
80×65	$3 \times 2 \frac{1}{2}$			9,050 16				

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み管継手

単位:円

材 質		SUS304											
品 名		ソケット (ストレートねじ)	ハーフソケット (ストレートねじ)	テーパソケット	ハーフテーパソケット	ソケット(厚口)	六角ソケット						
製品記号		S	HS	PTS	HPTS	SJ	STS						
形状 呼び径													
	6 ^A	1/8 ^B	390	1000 (50X20)	300	1200 (50X24)	690	1000 (50X20)					
8	1/4	390	600 (50X12)	300	1200 (50X24)	690	400 (50X8)	540	800 (50X16)	600	500 (50X10)	970	400 (50X8)
10	3/8	390	400 (50X8)	300	600 (50X12)	690	300 (50X6)	540	600 (50X12)	600	300 (50X6)	970	300 (50X6)
15	1/2	410	200 (50X4)	340	500 (50X10)	1,040	200 (50X4)	830	300 (50X6)	960	150 (50X3)	1,450	150 (50X3)
20	3/4	530	150 (50X3)	480	250 (50X5)	1,500	100 (50X2)	1,190	200 (50X4)	1,350	100 (50X2)	1,950	100 (50X2)
25	1	830	100 (50X2)	680	250 (50X5)	1,780	100 (50X2)	1,430	150 (50X3)	1,520	50	3,500	50
32	1 1/4	1,180	100	980	170	2,880	40 (10X4)	2,280	120	2,400	40 (10X4)		
40	1 1/2	1,400	80	1,150	140	3,350	40 (10X4)	2,560	120	2,970	30 (10X3)		
50	2	2,100	40	1,730	60	4,620	20 (10X2)	3,550	50	4,100	20 (10X2)		
65	2 1/2	3,800	24	3,080	35	8,800	24						
80	3	4,950	16	4,100	24	11,500	16						
100	4	8,630	7	6,980	12	20,500	6						

単位:円

材 質		SUS304 または SCS13A											
品 名		両ニップル	片ニップル	六角ニップル	六角片ニップル	ホースニップル	六角ホースニップル						
製品記号		N	NS	STN	HSTN	HN	STHN						
形状 呼び径													
	6 ^A	1/8 ^B	250	2000 (50X40)	250	2000 (50X40)	510	1200 (50X24)					
8	1/4	250	1000 (50X20)	250	1000 (50X20)	510	800 (50X16)	510	1000 (50X20)	510	600 (50X12)	1,040	800 (50X16)
10	3/8	250	600 (50X12)	250	600 (50X12)	510	400 (50X8)	510	600 (50X12)	510	400 (50X8)	1,040	600 (50X12)
15	1/2	320	300 (50X6)	320	300 (50X6)	690	250 (50X5)	690	300 (50X6)	670	200 (50X4)	1,310	250 (50X5)
20	3/4	370	250 (50X5)	370	250 (50X5)	1,080	150 (50X3)	1,080	200 (50X4)	720	150 (50X3)	2,270	150 (50X3)
25	1	510	150 (50X3)	510	150 (50X3)	1,480	100 (50X2)	1,480	100 (50X2)	1,060	100 (50X2)	2,840	100 (50X2)
32	1 1/4	740	120	740	120	1,980	50 (10X5)	1,980	80	1,700	80	4,400	40 (10X4)
40	1 1/2	840	100	840	100	2,690	40 (10X4)	2,690	60	1,990	60	5,300	40 (10X4)
50	2	1,200	50	1,200	50	3,850	20 (10X2)	3,850	40	2,450	40	7,400	10
65	2 1/2	2,220	24	2,220	24	7,300	22						
80	3	2,930	18	2,930	18	10,800	9						
100	4	5,500	5	5,500	5	16,500	6						

欄右側の小数字はケース入個数を示します。


inoc

ステンレス製ねじ込み管継手

単位:円

材 質		SUS304												
品 名		両長ニップル NL ・ 片長ニップル NSL												
製品記号		NL・NSL 50L	NL・NSL 75L	NL・NSL 100L	NL・NSL 125L	NL・NSL 150L	NL・NSL 200L							
形状 呼び径														
	6 ^A	1/8 ^B	330	800 (50X16)	460	600 (50X12)	530	400 (50X8)	670	400 (50X8)	710	300 (50X6)	900	300 (50X6)
8	1/4	330	600 (50X12)	460	400 (50X8)	530	300 (50X6)	670	250 (50X5)	710	200 (50X4)	900	200 (50X4)	
10	3/8	330	300 (50X6)	460	200 (50X4)	530	200 (50X4)	670	200 (50X4)	710	150 (50X3)	900	100 (50X2)	
15	1/2	450	200 (50X4)	530	150 (50X3)	620	100 (50X2)	830	100 (50X2)	920	100 (50X2)	1,140	50	
20	3/4	480	150 (50X3)	640	100 (50X2)	720	100 (50X2)	920	50	1,080	50	1,330	50	
25	1	580	150 (50X3)	810	100 (50X2)	930	50	1,150	50	1,330	50	1,640	30	
32	1 1/4			1,150	80	1,440	60	1,840	40	2,070	40	2,760	30	
40	1 1/2			1,380	70	1,730	50	2,160	35	2,420	35	3,110	20	
50	2			1,730	40	2,130	30	2,700	20	3,110	20	3,910	16	
65	2 1/2					3,620	12			5,060	12			
80	3					4,440	9			6,220	9			
100	4													

単位:円

材 質		SUS304	
品 名		メートルパイプ O型	メートルパイプ U型
製品記号		MO	MU
形状 呼び径			
	6 ^A	1/8 ^B	
8	1/4		
10	3/8	2,650	30
15	1/2		
20	3/4		
25	1		



ねじ込みフランジ(STF)につきましては、「ステンレス製管フランジ 価格表」をご覧ください。

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み管継手、バルブのご注文について

※この価格表に表示されている金額には消費税は含まれておりません。

●ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。

①材質 ②製品名(当社製品記号をご利用ください。) ③呼び径

●標準価格×掛率(%)の計算は、銭単位で四捨五入します。

●価格欄右側の小数字はケース入個数です。

お願い

※検査証明書(ミルシート)は1部300円を申し受けます。

※ご注文金額が5万円未満の場合は、運賃はお客様負担にてお願い致します。

※出荷は翌営業日となります。

ステンレス製ねじ込み管継手

単位:円

材 質		SCS14A (SUS316)		SUS316 または SCS14A				
品 名		90° エルボ	チーズ	四角プラグ	キャップ	ユニオン	ソケット (ストレートねじ)	六角ニップル
製品記号		LL	TL	P	C	U	S	STN
形状 呼び径								
	6 ^A 1/8 ^B	1,170 300 (50X6)	1,710 200 (50X4)	560 2000 (50X40)			750 1000 (50X20)	970 1200 (50X24)
8 1/4	1,170 300 (50X6)	1,710 200 (50X4)	560 1200 (50X24)	880 600 (50X12)	3,840 200 (50X4)	750 600 (50X12)	970 800 (50X16)	
10 3/8	1,210 200 (50X4)	1,840 200 (50X4)	620 800 (50X16)	880 500 (50X10)	3,980 100 (50X2)	750 400 (50X8)	970 400 (50X8)	
15 1/2	1,480 150 (50X3)	2,060 100 (50X2)	960 400 (50X8)	1,220 300 (50X6)	4,430 100 (50X2)	780 200 (50X4)	1,320 250 (50X5)	
20 3/4	2,130 100 (50X2)	2,960 50	1,320 200 (50X4)	1,580 200 (50X4)	5,780 50	1,010 150 (50X3)	2,060 150 (50X3)	
25 1	3,030 50	4,220 50	1,930 150 (50X3)	2,060 100 (50X2)	7,400 40	1,580 100 (50X2)	2,820 100 (50X2)	
32 1 1/4	5,100 40	6,650 30			10,700 30	2,250 100		
40 1 1/2	5,930 35	7,710 26			13,300 25	2,660 80		
50 2	8,820 18	11,800 15			18,700 16	3,990 40		
65 2 1/2						7,220 24		
80 3						9,410 16		
100 4						16,400 7		

単位:円

材 質		SUS316			
品 名		両ニップル	片ニップル	両長ニップル	
製品記号		N	NS	NL 50L	NL 100L
形状 呼び径					
	6 ^A 1/8 ^B	480 2000 (50X40)	480 2000 (50X40)	630 800 (50X16)	1,010 400 (50X8)
8 1/4	480 1000 (50X20)	480 1000 (50X20)	630 600 (50X12)	1,010 300 (50X6)	
10 3/8	480 600 (50X12)	480 600 (50X12)	630 300 (50X6)	1,010 200 (50X4)	
15 1/2	610 300 (50X6)	610 300 (50X6)	860 200 (50X4)	1,180 100 (50X2)	
20 3/4	820 250 (50X5)	820 250 (50X5)	1,060 150 (50X3)	1,590 100 (50X2)	
25 1	1,130 150 (50X3)	1,130 150 (50X3)	1,280 150 (50X3)	2,050 50	
32 1 1/4	1,630 120	1,630 120		3,170 60	
40 1 1/2	1,850 100	1,850 100		3,810 50	
50 2	2,640 50	2,640 50		4,690 30	

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

単位:円

材 質		SUS316	
品 名		ブッシング	
製品記号		B	
形状 呼び径			
	8 × 6 ^A 1/4 × 1/8 ^B	840 1200 (50X24)	
10 × 6 3/8 × 1/8	840 800 (50X16)		
10 × 8 3/8 × 1/4	840 800 (50X16)		
15 × 8 1/2 × 1/4	1,050 500 (50X10)		
15 × 10 1/2 × 3/8	1,050 500 (50X10)		
20 × 10 3/4 × 3/8	1,560 250 (50X5)		
20 × 15 3/4 × 1/2	1,560 250 (50X5)		
25 × 15 1 × 1/2	2,380 150 (50X3)		
25 × 20 1 × 3/4	2,380 150 (50X3)		

inoc

ステンレス製ねじ込みボールバルブ (クラス800)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)		SCS14A (SUS316)					
品名		ねじ込みボールバルブ(レデューストボア)				ねじ込みボールバルブ(フルボア)			
製品記号		SRV	SRVM	SRVMB	SFVM				
形状	呼び径								
		8 ^A	1/4 ^B	1,900	80 (20X4)	2,460	80 (20X4)	2,460	80 (20X4)
10	3/8	2,010	80 (20X4)	2,540	80 (20X4)	2,540	80 (20X4)		
15	1/2	2,510	80 (20X4)	3,180	80 (20X4)	3,180	80 (20X4)	5,390	40 (10X4)
20	3/4	3,010	60 (15X4)	4,040	60 (15X4)	4,040	60 (15X4)	7,100	32 (8X4)
25	1	4,050	40 (10X4)	5,340	40 (10X4)	5,340	40 (10X4)	9,570	24 (6X4)
32	1 1/4	6,180	20 (5X4)	8,190	20 (5X4)			14,200	16 (4X4)
40	1 1/2	8,020	20 (5X4)	10,600	20 (5X4)			19,800	8 (4X2)
50	2	11,200	16 (4X4)	14,700	16 (4X4)			28,600	6 (3X2)

ステンレス製バルブ (クラス10K)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)							
品名		フランジ付ボールバルブ	ねじ込みゲートバルブ	ねじ込みグローブバルブ	スイングチェックバルブ				
製品記号		10SFV	SGAV	SGLV	SWCV				
形状	呼び径								
		8 ^A	1/4 ^B			5,430	64 (8X8)		
10	3/8			5,580	56 (7X8)				
15	1/2	17,100	4	8,900	48 (6X8)	5,660	48 (6X8)	8,640	40 (10X4)
20	3/4	19,300	3	10,800	32 (4X8)	7,110	48 (6X8)	9,640	30 (10X3)
25	1	27,100	2	13,000	24 (4X6)	9,800	24 (6X4)	12,500	20 (5X4)
32	1 1/4	34,400	2	17,700	16 (4X4)	14,300	20 (5X4)	15,800	15 (5X3)
40	1 1/2	39,700	2	26,100	12 (3X4)	18,500	16 (4X4)	23,400	10 (5X2)
50	2	47,100	2	31,300	8 (2X4)	24,100	12 (3X4)	37,400	5
65	2 1/2	69,200	1						
80	3	88,600	1						
100	4	120,000	1						
125	5	282,000	1						
150	6	342,000	1						

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc
イノック株式会社