

CK トップジョイント配管システム

定価・梱包表

(平成26年5月1日制定版)



トップジョイント配管システムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したものです。施工性に優れ、数多くご使用いただいております。

特長

1 施工性に優れる

管の加工・継手接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。

2 ステンレス配管にも対応

中・大口径のステンレス配管の接合も簡単に行え、現場加工も可能です。

1) トップジョイント

種類			R-5 (伸縮・可とう型)					R-0 (固定型)			R-0II (固定型)				
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	梱包入数	*ナイロンコート品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
A	B	Su													
25	1	30	1,820	*2,000	50	2,710	18								
32	1 ¹ / ₄	40	1,900	*2,090	45	2,890	16	5,920	40						
40	1 ¹ / ₂	50	2,040	*2,240	35	3,020	16	6,390	35						
50	2	60	2,100	2,310	25	3,130	10	6,640	25			2,670	2,940	20	
65	2 ¹ / ₂	75	2,430	2,670	20	3,570	20	7,250	20	3,090	3,400	20	3,090	3,400	16
80	3	80	2,680	2,940	15	4,340	15	7,420	15	3,430	3,770	15	3,430	3,770	12
100	4	100	4,350	4,780	8	6,560	8	11,960	8	4,850	5,330	8	4,850	5,330	8
125	5	125	6,100	6,700	5	7,990	5	15,130	5	6,890	7,580	5	6,890	7,580	5
150	6	150	6,660	7,330	4	11,250	4	16,100	4	8,340	9,180	4	8,340	9,180	4
200	8	200	13,820	*15,200	3							17,280	19,000	3	

★印はステンレスボルト装着品です。 ※印は受注生産品となります。

種類			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)			種類			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)		
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
2 ¹ / ₂	×	2	4,580	*5,040	16	5	×	4	11,910	*13,110	5
3	×	2	4,660	*5,130	12	6	×	4	12,830	*14,120	4
3	×	2 ¹ / ₂	5,130	*5,650	12	6	×	5	14,750	*16,230	4
4	×	2	6,610	*7,280	8						
4	×	2 ¹ / ₂	7,390	*8,130	8						
4	×	3	7,740	*8,510	8						

※印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガasket装着品)

種類			R-5H (伸縮・可とう型)							
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	梱包入数	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品	梱包入数
A	B	Su								
25	1	30	2,240	*2,810	50	2,970	4,040	18		
32	1 ¹ / ₄	40	2,420	*3,030	45	3,130	4,160	16	6,180	40
40	1 ¹ / ₂	50	2,590	*3,230	35	3,280	4,310	16	6,710	35
50	2	60	2,770	*3,460	25	3,390	4,430	10	6,770	25
65	2 ¹ / ₂	75	3,220	*4,030	20	3,880	5,290	20	7,610	20
80	3	80	3,800	*4,750	15	4,820	6,230	15	8,070	15
100	4	100	5,840	*7,300	8	7,210	9,120	8	12,510	8
125	5	125	7,440	*9,300	5	9,030	11,650	5	15,810	5
150	6	150	9,860	*12,330	4	12,710	15,330	4	21,220	4

※印は受注生産品となります。

種類			R-0H (固定型)			R-0IIH (固定型)				
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	梱包入数
A	B	Su								
50	2	60				3,100	*3,880	20	*4,030	10
65	2 ¹ / ₂	75	3,580	*4,480	20	3,580	*4,480	16	*4,650	16
80	3	80	4,360	*5,450	15	4,360	*5,450	12	*5,670	12
100	4	100	6,320	*7,760	8	6,320	*7,760	8	*8,220	8
125	5	125	8,190	*10,240	5	8,190	*10,240	5	*10,650	5
150	6	150	11,080	*13,840	4	11,080	*13,840	4	*14,400	4

※印は受注生産品となります。

CK トップジョイント配管システム

3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

種類			エルボ			エルボ (ショートタイプ)			45° エルボ		
呼び			L (F-1)			L (F-1)			45° L (F-2)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60	1,550	1,710	20	◆ 1,540	◆ 1,700				
65	2 1/2	75	2,700	2,980	12	2,590	2,850	12	2,700	2,980	15
80	3	80	3,620	3,990	6	3,470	3,820	6	3,620	3,990	10
100	4	100	5,810	6,390	4	5,560	6,120	4	5,810	6,390	4
125	5	125	10,290	11,330	2	◆ 10,100	◆ 11,100		10,180	11,200	3
150	6	150	14,090	15,500	1	◆ 13,720	◆ 15,090		13,280	14,620	2

種類			チーズ			チーズ (ショートタイプ)			キャップ		
呼び			T (F-3)			T (F-3)			Ca (F-4)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60	2,650	2,910	10				1,180	1,300	96
65	2 1/2	75	4,200	4,620	6	4,020	4,420	6	1,440	1,590	50
80	3	80	5,810	6,390	5	5,560	6,120	5	1,670	1,840	40
100	4	100	8,910	9,810	2	8,530	9,380	2	2,990	3,290	16
125	5	125	16,270	17,910	1				4,580	5,040	16
150	6	150	21,220	23,350	1				6,030	6,620	8

種類			径違いチーズ			径違いソケット		
呼び			RT (F-3)			RS (F-5)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
3	×	2				1,500	1,640	20
3	×	2 1/2	5,810	6,390	5	1,500	1,640	20
4	×	2	8,910	9,810	2	2,130	2,350	16
4	×	2 1/2	8,910	9,810	2	2,470	2,730	12
4	×	3	8,910	9,810	2	2,930	3,230	12
5	×	3	16,220	17,840	2	4,200	4,620	8
5	×	4	16,220	17,840	2	4,720	5,190	6
6	×	3	21,160	23,280	1	4,600	5,060	6
6	×	4	21,160	23,280	1	5,060	5,570	6
6	×	5	21,160	23,280	1	5,980	6,580	4

◆印は準備中により、在庫についてはお問い合わせください。

4) トップフランジ (フランジ接合用)

種類			トップフランジ			フランジアダプター		
呼び			FL10			FL10AP		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60				7,390	8,130	4
65	2 1/2	75	8,050	8,860	10	9,290	10,220	4
80	3	80	8,680	9,560	10	10,030	11,030	4
100	4	100	12,010	13,200	8	13,630	15,000	2
125	5	125	16,650	18,320	6			
150	6	150	18,550	20,400	6			

5) トップアウトレット (枝管取り出し用)

種類		T-1 型			
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	
2	×	1	4,110	4,520	16
2	×	1 1/4	4,110	4,520	16
2	×	1 1/2	4,110	4,520	16
2 1/2	×	1	4,520	4,970	10
2 1/2	×	1 1/4	4,520	4,970	10
2 1/2	×	1 1/2	4,520	4,970	10
3	×	1	5,370	5,910	10
3	×	1 1/4	5,370	5,910	10
3	×	1 1/2	5,370	5,910	10
3	×	2	5,370	5,910	8
4	×	1	5,130	5,650	8

種類		T-1 型			
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	
4	×	1 1/4	6,030	6,620	6
4	×	1 1/2	6,030	6,620	6
4	×	2	7,200	7,920	6
4	×	2 1/2	7,200	7,920	6
4	×	3	7,200	7,920	4
5	×	2	7,510	8,260	4
6	×	1 1/4	7,650	8,420	4
6	×	1 1/2	7,650	8,420	4
6	×	2	7,900	8,690	3
6	×	2 1/2	9,510	10,470	3
6	×	3	9,920	10,910	3

種類		T-2 型		
呼び		一次防錆塗装品	梱包入数	
1 1/4	×	1	2,420	50
1 1/2	×	1	2,420	40

6) サストップシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び			種類		SUS トップフィッティング									
					SUSトップハウジング		エルボ		45°エルボ		チーズ		キャップ	
A	B	Su	梱包入数	梱包入数	L	梱包入数	45°L	梱包入数	T	梱包入数	Ca	梱包入数	10KFA	梱包入数
25	1	30	9,170	18										
32	1 ¹ / ₄	40	9,410	16										
40	1 ¹ / ₂	50	9,620	16										
50	2	60	10,190	10	7,150	10	6,720	8	15,730	5	2,080	12	30,860	3
65	2 ¹ / ₂	75	11,800	8	9,150	6	8,290	6	21,020	2	2,980	8	35,480	2
80	3	80	12,380	8	11,140	4	10,300	4	27,170	2	4,260	6	40,790	2
100	4	100	20,350	4	17,820	3	15,590	3	36,180	1	7,890	9	48,290	3
125	5	125	24,290	2	33,320	2	26,460	2	65,070	1	13,080	6	78,100	2
150	6	150	28,500	2	43,360	1	35,750	1	73,510	1	19,100	4	94,020	1

呼び			種類		SUS トップフィッティング			
					径違いチーズ		径違いソケット	
A	B	Su	R	T	梱包入数	R	S	梱包入数
65 × 40	2 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₂	75 × 50			24,800	2	7,600	12
65 × 50	2 ¹ / ₂ × 2	75 × 60			24,800	2	7,600	12
80 × 50	3 × 2	80 × 60			28,700	2	8,370	8
80 × 65	3 × 2 ¹ / ₂	80 × 75			28,700	2	8,370	8
100 × 50	4 × 2	100 × 60			36,600	1	10,270	6
100 × 65	4 × 2 ¹ / ₂	100 × 75			37,900	1	11,440	4
100 × 80	4 × 3	100 × 80			37,900	1	11,440	4
125 × 65	5 × 2 ¹ / ₂	125 × 75			65,200	1	20,120	3
125 × 80	5 × 3	125 × 80			67,210	1	20,740	2
125 × 100	5 × 4	125 × 100			67,210	1	20,740	2
150 × 80	6 × 3	150 × 80			71,230	1	23,950	2
150 × 100	6 × 4	150 × 100			72,930	1	25,030	2
150 × 125	6 × 5	150 × 125			72,930	1	25,030	2

7) 施工用潤滑剤



シリコンスプレー
¥1,550

CK トップジョイント配管システム

■ レッキス工業社製品

平成 28 年 7 月版

ローリングマシン ライトグループ 150DX

本体寸法：685L × 490W × 625H (mm)

重量：75kg ~ 85kg

加工能力：SGP 25A ~ 300A、sch 40 25A ~ 200A

SUS-TPD 30Su ~ 150A

標準仕様：SGP 50A ~ 150A、sch 40 50A ~ 150A

※40A 以下及び 200A 以上はオプション対応



品名	標準付属品	価格
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 50Hz	工具箱 ゲージ (50A - 150A) ベルトサンダー 50A - 150A パイプ受け台 水準器、スパナ T レンチ、グリース	1,380,000
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 60Hz		1,380,000
ライトグループ 150DX 手動ポンプ仕様		1,160,000

● ライトグループ 150DX 付属品

品名	価格	品名	価格
150DX 小径主軸 25-40	51,000	新タイプ溝ゲージ 32 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000
150DX 小径ローラーセット 25-40	102,000	新タイプ溝ゲージ 40 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000
150DX 大径上下ローラーセット 200-300	94,000	新タイプ溝ゲージ 50 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 30-50	102,000	新タイプ溝ゲージ 65 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 60-80	85,000	新タイプ溝ゲージ 80 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 100-150	85,000	新タイプ溝ゲージ 100 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
DX パイプ受台 25-150	117,000	新タイプ溝ゲージ 125 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
DX パイプ受台 300	179,000	新タイプ溝ゲージ 150 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
30 - 150 Su 管タイプスペーサ	5,000	周長ゲージ	7,000
25 - 150 新タイプスペーサ	5,000	ポータブルグループ用マウントベース	12,000
200 - 300 新タイプスペーサ	5,000	ポータブルグループ専用パイプ受台	39,000
新タイプ溝ゲージ 25 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000		

本誌に掲載の製品情報は、予告無く変更する場合があります。
予めご了承下さい。

CK シーケー金属株式会社

ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得
鋳鉄製管フランジ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
溶融亜鉛めっき
水道用架橋ポリエチレン管継手
ポリブテン管継手

JIS B 2239 認証番号 JW0408004
JIS B 2301 認証番号 JW0407006
JIS H 8641 認証番号 TC0407006
JIS K 6788 認証番号 JW0407007
JIS K 6779 認証番号 JW0417002

本社・工場	〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1 TEL(0766)21-1448 FAX(0766)22-5830	北海道営業所	〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3-2-83 TEL(011)780-8808 FAX(011)780-8809
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8 ユニゾ岩本町二丁目ビル4F TEL(03)3861-8036 FAX(03)3866-8467	仙台営業所	〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-3-32 TEL(022)287-0090 FAX(022)287-0095
大阪支店	〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング8F TEL(06)6531-6776 FAX(06)6531-6724	広島営業所	〒731-0135 広島市安佐南区長束3-47-10 TEL(082)509-0460 FAX(082)509-0461
関西物流センター	〒551-0003 大阪市大正区千鳥3-23-20	福岡営業所	〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28 TEL(092)433-3057 FAX(092)433-3058
名古屋支店	〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル9F TEL(052)251-1761 FAX(052)251-1762	北陸営業所	〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1 TEL(0766)26-0722 FAX(0766)26-0833